



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

Ciudad de México a 15 de diciembre de 2017
OFICIO No. DAO/DGSU/ DPCMA/A/ 3669 /2017

ASUNTO: AUTORIZACION

**PODA DE 10 ÁRBOL(ES)
EN PREDIO PRIVADO**

No. De Folio 112017-315207

C. JAIME SUAREZ MARTINEZ

PRESENTE

En atención a su solicitud ingresada a este Órgano Político Administrativo a través del Centro de Atención Ciudadana el día 10 e noviembre de 2017, mediante folio 112017-315207, donde solicita la poda de árbol(es), ubicado(s) en predio privado, de la Calle [redacted] de esta Delegación.

I.- El día 11 de diciembre de 2017, personal adscrito a esta Dirección, se constituyó en el lugar señalado en la solicitud, con el objeto de practicar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente para dictaminar sobre el o los individuo(s) arbóreo(s) solicitado(s).

II.- Conforme a lo estipulado en el Artículo 118 párrafo cuarto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se realizó el Dictamen Técnico del arbolado; en el cual se determinó la poda 10 árbol(es) dentro del predio, por lo que queda sujeta a la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en el Numeral 6.4.2.1.1 y 6.4.2.1.5

**DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO
SE ANEXA DICTAMEN I**

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 39 fracciones LXI y LXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en vigor y los artículos 6 fracción III párrafo primero; 10 fracción IV, 89 y 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal vigente; así como de los artículos 35 y 38 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal numeral 5.5., esta Dirección ha resuelto:

PRIMERO.- Se le AUTORIZA para realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 15 días naturales, la poda de 10 árbol(es) en propiedad privada de acuerdo a la Norma Ambiental numeral 6.1.8. en ([redacted]) de esta Delegación.

AUTO/1:2



En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Tolteca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5273-6653 CORREO: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.





ACCIONES: PODA
PODA(S) DE 10 ARBOLES EN PREDIO PRIVADO

ESPECIE	ACCION
FRESNO/ Fraxinus undhei	PODA DE LIMPIEZA DE COPA
FICUS/ Ficus benjamina	PODA DE REDUCCION DE COPA
FICUS/ Ficus benjamina	PODA DE REDUCCION DE COPA
TROENO/ Ligustrum lucidum	PODA DE LIMPIEZA DE COPA
TROENO/ Ligustrum lucidum	PODA DE REDUCCION DE COPA
TROENO/ Ligustrum lucidum	PODA DE REDUCCION DE COPA
TROENO/ Ligustrum lucidum	PODA DE REDUCCION DE COPA
TROENO/ Ligustrum lucidum	PODA DE REDUCCION DE COPA
TROENO/ Ligustrum lucidum	PODA DE REDUCCION DE COPA
TROENO/ Ligustrum lucidum	PODA DE LIMPIEZA DE COPA
TROENO/ Ligustrum lucidum	PODA DE LIMPIEZA DE COPA

SEGUNDO.- Que los trabajos deberán realizarse y supervisarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015 NUMERAL 5.6 y 5.7 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.)

Lo anterior, en virtud de que se han cubierto los requisitos previstos en la Notificación No. de Oficio DAO/DGSU/DPCMA/3647/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, previstos en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015.

TERCERO.- Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de la poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se realizarán visitas periódicas para la supervisión del cumplimiento de esta Autorización, conforme al Artículo 120 Bis de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

QUINTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, dará lugar a las sanciones que la misma establece de conformidad con el artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE


JOSE ESPINOZA AYALA

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

- * LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL
- * REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL
- * NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015

C. c. p. Antonieta Hidalgo Torres- Jefa Delegacional
Jesús García Landero - Director General de Servicios Urbanos
Lilia Sánchez Vázquez.- Encargada de la Ofna. de control y seguimiento de poda de árboles
Minutario

JEA/Isv*

AUTO/2:2



En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Toltéca México D.F., C.P. 01150
Tel. 5273-6653 CORREO: jose.espinoza@aobregon.cdmx.gob.mx



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



ESPECIE / NOMBRE COMUN	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DIAMETRO TRONCO CM	DIAMETRO DE COPA MT.	CONDICION GENERAL	INTERFERENCIAS	PODA	OBSERV/ RECOMEN
FRESNO <i>axinus uhdei</i>		DENTRO DEL PREDIO	16	60	12	BUENO	ACCESOS EDIFICIOS CABLEADO	P	ARBOL CON MIVEL 2 PO DE C
FICUS <i>us benjamina</i>		DENTRO DEL PREDIO	14	35	10	BUENO	ACCESOS EDIFICIOS CABLEADO	P	ARBOL CC ABIERT REDUCCIC
FICUS <i>us benjamina</i>		DENTRO DEL PREDIO	14	40	10	BUENO	ACCESOS EDIFICIOS CABLEADO	P	ARBOL CC ABIERT REDUCCIC
TROENO <i>strum lucidum</i>		DENTRO DEL PREDIO	14	45	6	BUENO	ACCESOS EDIFICIOS CABLEADO	P	TALLO COI CON RAMA PODA LIMPIII
TROENO <i>strum lucidum</i>		DENTRO DEL PREDIO	14	40	10	BUENO	ACCESOS EDIFICIOS CABLEADO	P	ARBOL CC ABIERT REDUCCIC
TROENO <i>strum lucidum</i>		DENTRO DEL PREDIO	14	35	10	BUENO	ACCESOS EDIFICIOS CABLEADO	P	ARBOL CC ABIERT REDUCCIC
TROENO <i>strum lucidum</i>		DENTRO DEL PREDIO	14	35	10	BUENO	ACCESOS EDIFICIOS CABLEADO	P	ARBOL CC ABIERT REDUCCIC
TROENO <i>strum lucidum</i>		DENTRO DEL PREDIO	14	35	8	BUENO	ACCESOS EDIFICIOS CABLEADO	P	ARBOL CC ABIERT REDUCCIC
TROENO <i>strum lucidum</i>		DENTRO DEL PREDIO	14	35	8	BUENO	ACCESOS EDIFICIOS CABLEADO	P	ARBOL CON MIVEL 2 PO DE C
TROENO <i>strum lucidum</i>		DENTRO DEL PREDIO	14	35	6	BUENO	ACCESOS EDIFICIOS CABLEADO	P	ARBOL CON MIVEL 2 PO DE C