

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018

Oficio: AAO/DGSU/DPCMA/144/2018

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN
 DERRIBO DE 8 ÁRBOLES MUERTOS EN VÍA PÚBLICA Y
 PODA DE 130 ÁRBOLES
 (55 EN PREDIO PRIVADO Y 75 EN VIA PUBLICA)**

FOLIOS: 082018-194321
 082018-194329



MICHELLE MARGARET JAIME NETTUNE

Presente

En atención a la solicitud de la C. Michelle Margaret Jaime Nettune ingresada a este Órgano Político Administrativo, a través del Centro de Servicio y Atención Ciudadana mediante los Folios: 082018-194321, 082018-194329, donde solicita los trabajos de poda, saneamiento y derribo de árboles ubicados en los [redacted] de esta Alcaldía hago de su conocimiento:

I.- El día 6 de septiembre del 2018, personal adscrito a esta Dirección, se constituyó en el lugar señalado en la solicitud con el objeto de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente para dictaminar sobre los individuos arbóreos solicitados.

II.- Conforme a lo estipulado en el artículo 118 párrafo cuarto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se realizó el Dictamen Técnico del arbolado solicitado, donde se cuantificaron 138 árboles.

III.- Determinándose el derribo de 8 árboles muertos en vía pública y la poda de 130 árboles (55 en predio privado y 75 en vía pública) en el domicilio indicado, por lo que queda sujeto a los artículo 118 fracción I, II, III, IV y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y a la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en los numerales 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.5., 6.3.1.6., 6.3.2., 7., 7.4.1., 7.4.1.1, 7.4.1.2., y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>	[redacted]	[redacted]	10	55	6	-----	Muerto	-----	-----	-----	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Derribo	Árbol muerto con ramales sobre cableado aéreo, con riesgo a desplome



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
2	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			16	80	12	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda restauración de copa	Árbol con fronda mal balanceada por fototropismo, ramales sobre cableado aéreo y vivienda, crecimiento reprimido
3	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			12	50	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda limpieza de copa	Árbol con 20% de fronda muerta, ramales sobre cableado y
4	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			10	45	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, muro y fachada, tronco con inclinación de 10°
5	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			10	45	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, muro y fachada, tronco con inclinación de 10°
6	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			8	40	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con fronda sobre cableado y barda perimetral, crecimiento reprimido



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
7	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	15	70	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
8	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	15	70	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
9	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	15	70	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
10	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	15	70	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
11	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	15	70	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda sobre cableado, crecimiento reprimido



No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
12	TROENO / Ligustrum lucidum	[REDACTED]	[REDACTED]	15	70	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
13	TROENO / Ligustrum lucidum	[REDACTED]	[REDACTED]	15	70	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
14	FRESNO / Fraxinus uhdei	[REDACTED]	[REDACTED]	15	70	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
15	FRESNO / Fraxinus uhdei	[REDACTED]	[REDACTED]	15	70	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
16	FRESNO / Fraxinus uhdei	[REDACTED]	[REDACTED]	15	70	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m ²)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
17	GREVILLEA / Grevillea robusta			9	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
18	JACARANDA / Jacaranda mimosaeifolia			12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
19	FRESNO / Fraxinus uhdei			11	55	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
20	JACARANDA / Jacaranda mimosaeifolia			10	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda sobre cableado, crecimiento reprimido
21	FRESNO / Fraxinus uhdei			12	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
22	JACARANDA / Jacaranda mimosaefolia			13	50	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda sobre cableado, crecimiento reprimido
23	GREVILLEA / Grevillea robusta			14	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
24	COLORIN / Erythrina americana			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
25	GREVILLEA / Grevillea robusta			15	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
26	EUCALIPTO / Eucalyptus camaldulensis			12	55	9	Irrecuperable	Declinante severo	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con pérdida de verticalidad de 35° sistema radicular expuesto, con riesgo a desplome




No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
27	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	11	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
28	GREVILLEA / <i>Grevillea robusta</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	12	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
29	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	11	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
30	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	12	65	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
31	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	12	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas






No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
32	JACARANDA / Jacaranda mimosaefolia	[REDACTED]	[REDACTED]	14	65	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
33	FRESNO / Fraxinus uhdei	[REDACTED]	[REDACTED]	12	65	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
34	OLMO CHINO / Ulmus parvifolia	[REDACTED]	[REDACTED]	12	65	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
35	NEGUNDO / Acer negundo	[REDACTED]	[REDACTED]	12	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
36	JACARANDA / Jacaranda mimosaefolia	[REDACTED]	[REDACTED]	14	65	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.



No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
37	EUCALIPTO / Eucalyptus camaldulensis	[REDACTED]	[REDACTED]	14	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
38	EUCALIPTO / Eucalyptus camaldulensis	[REDACTED]	[REDACTED]	14	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
39	EUCALIPTO / Eucalyptus camaldulensis	[REDACTED]	[REDACTED]	11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
40	OLMO CHINO / Ulmus parvifolia	[REDACTED]	[REDACTED]	10	55	6	-----	Muerto	-----	-----	-----	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Derribo	Árbol muerto con ramales sobre cableado aéreo, con riesgo a desplome
41	EUCALIPTO / Eucalyptus camaldulensis	[REDACTED]	[REDACTED]	12	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas

No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
42	PATA DE VACA / Bauhinia forficata			11	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
43	OLMO CHINO / Ulmus parvifolia			10	55	6	-----	Muerto	-----	-----	-----	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Derribo	Árbol muerto con ramales sobre cableado aéreo, con riesgo a desplome
44	FRESNO / Fraxinus uhdei			11	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
45	ALAMO / Populus tremuloidea			12	65	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
46	FRESNO / Fraxinus uhdei			12	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
47	ALAMO / Populus tremulooides	[REDACTED]	[REDACTED]	14	65	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
48	FRESNO / Fraxinus uhdei	[REDACTED]	[REDACTED]	9	40	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
49	JACARANDA / Jacaranda mimosaeifolia	[REDACTED]	[REDACTED]	12	65	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
50	OLMO CHINO / Ulmus parvifolia	[REDACTED]	[REDACTED]	10	55	6	-----	Muerto	-----	-----	-----	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Derribo	Árbol muerto con ramales sobre cableado aéreo, con riesgo a desplome
51	FRESNO / Fraxinus uhdei	[REDACTED]	[REDACTED]	12	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas




No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
52	ALAMO / Populus tremulooides			14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
53	ALAMO / Populus tremulooides			13	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
54	FRESNO / Fraxinus uhdei			16	35	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
55	ALAMO / Populus tremulooides			12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
56	FRESNO / Fraxinus uhdei			14	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza



No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
57	FRESNO / Fraxinus uhdei			15	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
58	FRESNO / Fraxinus uhdei			12	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
59	FRESNO / Fraxinus uhdei			11	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
60	FRESNO / Fraxinus uhdei			12	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
61	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi			14	50	9	-----	Muerto	-----	-----	-----	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Derribo	Árbol muerto con ramales sobre cableado aéreo, con riesgo a desplome



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
62	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi			14	50	9	-----	Muerto	-----	-----	-----	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Derribo	Árbol muerto con ramales sobre cableado aéreo, con riesgo a desplome
63	FRESNO / Fraxinus uhdei			12	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
64	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi			14	60	9	-----	Muerto	-----	-----	-----	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Derribo	Árbol muerto con ramales sobre cableado aéreo, con riesgo a desplome
65	EUCALIPTO / Eucalyptus camaldulensis			13	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
66	FRESNO / Fraxinus uhdei			16	35	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m ²)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
67	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	[REDACTED]	12	60	8	-----	Muerto	-----	-----	-----	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Derribo	Árbol muerto con ramales sobre cableado aéreo, con riesgo a desplome
68	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	[REDACTED]	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
69	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	[REDACTED]	15	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
70	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	[REDACTED]	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
71	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	[REDACTED]	14	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina

No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
72	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
73	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
74	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
75	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	12	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
76	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m ²)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
77	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	13	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
78	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	16	35	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
79	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
80	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
81	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	15	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
82	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
83	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
84	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
85	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
86	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
87	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
88	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	12	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
89	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
90	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	13	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
91	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	16	35	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.




No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
92	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
93	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
94	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	15	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
95	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
96	CEDRO BLANCO / Cupressus lindleyi	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina



No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
97	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
98	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
99	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
100	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	12	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
101	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
102	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	13	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
103	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	16	35	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
104	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
105	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
106	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	15	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
107	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
108	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
109	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
110	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
111	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
112	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
113	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	12	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
114	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.
115	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio cancha de tenis	13	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales sobre cableado, tallo codominante ramas muertas
116	TROENO / <i>Liguistrum lucidum</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de maniobras	16	35	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales muertos con pérdida de vigor.



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
117	ACACIA / <i>Acacia retinoides</i>		Interior del predio área de maniobras	12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
118	ACACIA / <i>Acacia retinoides</i>		Interior del predio área de maniobras	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
119	ACACIA / <i>Acacia retinoides</i>		Interior del predio área de maniobras	15	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
120	AILE / <i>Alnus acuminata</i>		Interior del predio zona de alberca	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
121	ALAMO / <i>Populus tremuloides</i>		Interior del predio jardín principal juegos infantiles	14	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
122	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>		Interior del predio jardín principal juegos infantiles	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
123	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Interior del predio jardín principal juegos infantiles	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
124	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>		Interior del predio jardín principal juegos infantiles	14	60	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
125	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Interior del predio jardín principal juegos infantiles	14	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
126	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>		Interior del predio jardín principal juegos infantiles	11	55	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina



No	NOMBRE COMUN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
127	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	[REDACTED]	Interior del predio jardín principal juegos infantiles	13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
128	ACACIA / <i>Acacia retinoides</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de maniobras	12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
129	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	[REDACTED]	Interior del predio jardín principal juegos infantiles	11	45	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
130	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	[REDACTED]	Interior del predio jardín principal juegos infantiles	13	46	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
131	ACACIA / <i>Acacia retinoides</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de maniobras	12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
132	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	[REDACTED]	Interior del predio jardín principal juegos infantiles	13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
133	ACACIA / <i>Acacia retinoides</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de maniobras	12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
134	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio jardín principal juegos infantiles	11	55	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
135	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio jardín principal juegos infantiles	11	55	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina
136	ACACIA / <i>Acacia retinoides</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de maniobras	12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza



No	NOMBRE COMUN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 mt)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
137	ACACIA / <i>Acacia retinoides</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de maniobras	12	60	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Bardas, Accesos, Paso Vehicular, Paso Peatonal, Cableado aéreo	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo, daño en corteza
138	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio jardín principal juegos infantiles	11	55	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Estético	Accesos, Muro Perimetral, Cableado	Poda aclareo de copa	Árbol con ramales muertos, fronda desbalanceada por fototropismo hacia cancha de tenis y vivienda vecina

IV.- Se evaluó la ubicación, características dendrométicas y fitosanitarias de los individuos arbóreos solicitados.

V.- Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 39 fracciones I y LXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en vigor y los artículos 6 fracción III párrafo primero; 10 fracción IV, 89, 118 Y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal vigente; así como de los artículos 35 y 38 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en los numerales 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.5., 6.3.1.6., 6.3.2., 7., 7.4.1., 7.4.1.2., esta Dirección ha resuelto:

PRIMERO. - Se le AUTORIZA para realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 30 días naturales, el derribo de 8 árboles muertos en vía pública y la poda de 130 árboles en predio privado, ubicados en Club Trance en la [REDACTED]

**CUADRO DE ACCIONES
 DERRIBO**

TOTAL	8	DERRIBOS MUERTOS VÍA PÚBLICA
PODA		
TOTAL	130	PODAS (75 EN VÍA PÚBLICA Y 55 EN PREDIO PRIVADO)

SEGUNDO. - Que deberá realizar con personal acreditado por la Secretaria del Medio Ambiente conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6., y 5.7., observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

Lo anterior, en virtud de que se han cubierto los requisitos, previstos en la Notificación con número de Oficio 4561, en la cual indica la restitución del arbolado afectado, de conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en la Norma Ambiental del Distrito Federal, NADF-001-RNAT-2015, en sus numerales; 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., segundo párrafo, 9.2.1., 9.2.1.1., de acuerdo a la siguiente tabla:



ÁRBOLES Y/O PLANTAS A RESTITUIR

ESPECIE	ENVASE	CANTIDAD
NOCHE BUENA	8"	280

TERCERO. - Queda de igual manera bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto del derribo, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO. - Se realizarán visitas periódicas para la supervisión, del cumplimiento de esta Autorización, conforme al Artículo 120 BIS, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

QUINTO. - Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, dará lugar a las sanciones que la misma que establece, de conformidad con el artículo 345 BIS del Código Penal, para el Distrito Federal.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

*LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.

*REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL.

*NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015.

AUTORIZO


BIOL. HORACIO MEDINA SANCHEZ
Director de Preservación y Conservación del Medio Ambiente

C.c.e.p. Secretaría Particular de la Alcaldesa. -Maestra Esperanza Pérez Vázquez
Salvador Tallabs Rubio. - Director General de Servicios Urbanos

Minutario

HMS/sivy/mos

