



**Acta Circunstanciada del  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-031/15  
Adquisición de Material Eléctrico**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las **11:00** horas del día **veintidós** de **octubre** del año **dos mil quince** en la **Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, ubicada en la Calle 10 y Avenida Canario s/n, colonia Tolteca C.P. 01150; y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos **26, 27 inciso B, 28 párrafo primero, 30 fracción I, 52, 55, 56 y 58** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracción IV y 51** de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la presentación del **Dictamen que Fundamenta el Fallo** y la **Emisión del Fallo** de la **Invitación Restringida Nacional a Cuando Menos Tres Proveedores No. IRN/DRMYSG/CAA-031/15**, para la **Adquisición de Material Eléctrico**; con base en la Requisición de Compra número **250** de la **Dirección General Servicios Urbanos**.

Se hace constar que en el presente acto se registraron los siguientes participantes:-----

Empresa	Representante
<b>Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V.</b>	<b>Maricruz Hernández Mora</b>
<b>Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.</b>	<b>Gerardo Enrique Godínez Mora</b>

De conformidad con lo dispuesto en el artículo **43 fracción I**, párrafos **tercero y cuarto** y fracción **II** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracción III y 51** de su **Reglamento**, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo **49** de la misma **Ley** y al numeral **4.2.2** de las Bases; se comunica el siguiente:-----

**Dictamen que Fundamenta el Fallo  
Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa**

Con fundamento en el numeral **4.9.1**, fracción **I** de la **Circular Uno Bis 2015** y al numeral **1.1 inciso a)** de las Bases, el **Director de Recursos Materiales y Servicios Generales** y el **Coordinador de Adquisiciones y Arrendamientos** emiten el **Dictamen del análisis cualitativo** de la **Documentación Legal y Administrativa** de las empresas licitantes: **Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V., Distribuidora San, S.A. de C.V. y Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.** los cuales **SI CUMPLEN** con todos y cada uno de los requisitos **Legales y Administrativos** solicitados en los numerales **3.1.1**, y **3.1.2** de las bases de la presente **Invitación**.-----

Se reitera que tal y como quedo asentado en el acta de la **Primera Etapa** se llevó a cabo en las páginas electrónicas de la **Contraloría General del Distrito Federal** y de la **Secretaría de la Función Pública**, la revisión de los licitantes participantes de este procedimiento que no estuvieran sancionados por las dos instancias correspondientes, tal y como lo establece el artículo **39 Bis** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**.-----

Asimismo se les informa a todos los presentes que el **C. Miguel Angel Aguilar Calvo** Jefe de la **Unidad Departamental de Concursos** dio cumplimiento al **Sexto Lineamiento "Consulta-Respuesta sobre el Conflicto de No intereses con los particulares participantes"** y al **Octavo Lineamiento "Manifiesto de No Conflicto de Intereses"** de los **Lineamientos para la presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses** a cargo de las personas servidoras públicas de la **Administración Pública del Distrito Federal** y homólogos que se señalan.-----



**Acta Circunstanciada del  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-031/15  
Adquisición de Material Eléctrico**

**Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas**

Con apego a lo dispuesto en el numeral **4.9.1** fracción II de la **Circular Uno Bis 2015 "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal"** y al numeral **1.1** inciso **b)** de las Bases, la evaluación de las **Propuestas Técnicas** de este procedimiento, fue emitido por el área solicitante: la **Dirección General Servicios Urbanos** con oficio No. **DAO/DGSU/DSU/528/2015**, el cual forma parte integrante de la presente Acta, determinando lo siguiente:-----

Las empresas licitantes: **Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V., Distribuidora San, S.A. de C.V. y Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.** cotizan las partidas de la **1** a la **25**, las cuales **SI CUMPLEN** con todos los requisitos solicitados en los numerales **2.1** al **2.11**, **3.2.2** y Aclaración de Bases, según el **Dictamen Técnico** emitido por el área solicitante.-----

**Evaluación Cualitativa de las Propuestas Económicas**

Las empresas licitantes: **Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V., Distribuidora San, S.A. de C.V. y Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.** **CUMPLEN** con todos los requisitos solicitados en los numerales **3.2.3**, **6.1** y **9** de las bases de **Invitación**.-----

Una vez comunicado el resultado del **Dictamen que Fundamenta el Fallo**; se dan a conocer los **precios más bajos** sin incluir el **16%** del I.V.A.-----

Req.	Part. Req.	Cons.	Concepto	Cant.	U/M	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa	
250	1	1	Lámpara de descarga de alta intensidad de 140 W. de aditivos metálicos cerámicos, deberá tener flujo luminoso, mínimo 15,000 lúmenes, vida útil promedio 30,000 hrs. temperatura de color mínimo 2,800 k. bulbo tubular, base Mogul, deberá contar con certificado de cumplimiento de la <b>NOM-028 ENER 2010</b>	520	Pza.	912.00	Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.
250	2	2	Balastro electromagnética de alta eficiencia tipo autotransformador en adelanto alto factor de potencia mínimo 0.9, variación de +/- 10% de tensión nominal de línea, factor de balastro de 95-105%, eficiencia mínima 85.7%, tensión de alimentación 220 V., distorsión armónica total máxima de corriente de línea 32%, 60Hz. para operar lámparas de aditivos metálicos cerámicos de 140 W., deberá contar con certificado de cumplimiento en la Norma <b>NMX-J-510-ANCE-2011</b> y en la Norma <b>NOM-058-SCFI-1999</b> .	425	Pza.	1,659.00	Distribuidora San, S.A. de C.V.



**Acta Circunstanciada del  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-031/15  
Adquisición de Material Eléctrico**

Req.	Part. Req.	Cons.	Concepto	Cant.	U/M	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa	
250	3	3	Lámpara de descarga de alta intensidad de aditivos metálicos de 1000 W., M-47, con bulbo claro B-T56 y con casquillo de cuerpo cilíndrico roscado y placa de contacto, para una base tipo Mogúl E39 o E40. El cuerpo aislante de casquillo debe ser de textura homogénea sin grietas, la lámpara debe operar en cualquier posición, vida útil promedio de 9,000 hrs. y flujo inicial promedio de 107,800 lm, en posición horizontal, el bulbo de la lámpara deberá presentar legible la marca, la potencia, el tipo y el número de catálogo, también se deberá indicar la fecha o clave de fabricación, así como una impresión indeleble con la leyenda siguiente: <b>"Propiedad de la Delegación Álvaro Obregón del G.D.F."</b> asimismo el empaque mostrara el número de catálogo, esta especificación está sujeta a lo establecido en las siguientes Normas o a las versiones que las sustituyan o actualicen: <b>NMX-J-559-ANCE-2004, ANSI C78.42-2001, NMX-J-352-vigente</b> , con calidad similar o superior a Phillips	100	Pza.	575.00	Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.
250	4	4	Balastro autoregulado tipo autotransformador desnudo, circuito adelantado, pérdidas máximas de 16%, factor de potencia mínimo de 0.90 y tensión de alimentación de 220 V. C.A. +/- 10%, 60 Hz. operar una lámpara de aditivos metálicos de encendido normal de 1000 W., tipo S-52. Respecto al marcado y etiquetado, el balastro deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma <b>NOM-058-SCFI-vigente</b> . También deberá ostentar una etiqueta metalizada autoadherible y la leyenda siguiente <b>"Propiedad de la Delegación Álvaro Obregón del G.D.F."</b> esta especificación está sujeta a lo establecido en las siguientes Normas o a las versiones que las sustituyan o actualicen <b>NMX-J-503-ANCE-2005, NMX-J-510-ANCE-2003, NOM-058-SCFI-1999</b>	100	Pza.	1,210.00	Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.
250	5	5	Socket Mogul de porcelana	300	Pza.	22.00	Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.
250	6	6	Foco ahorrador de 80 W. fluorescente con entrada de E40	650	Pza.	339.00	Distribuidora San, S.A. de C.V.
250	7	7	Lámpara fluorescente de 32 W. para baliza de aluminio extruido	650	Pza.	26.00	Distribuidora San, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Acta Circunstanciada del  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-031/15  
Adquisición de Material Eléctrico**

Req.	Part. Req.	Cons.	Concepto	Cant.	U/M	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa	
250	8	8	Baladra multivoltaje 110 a 220 Volts de 2 x 32 W. para baliza de aluminio extruido	450	Pza.	128.00	Distribuidora San, S.A. de C.V.
250	9	9	Lámpara fluorescente de 40 W., para baliza de fierro	450	Pza.	15.00	Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.
250	10	10	Baladra multivoltaje 110 a 220 Volts de 2 x 40 W. para baliza de fierro	450	Pza.	280.00	Distribuidora San, S.A. de C.V.
250	11	11	Guirnalda eléctrica con cable duplex del no. 12, con separación de 50 cm. de soquet a soquet, vulcanizada y sellada (rollo de 100 mts.)	40	Rollo	4,200.00	Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.
250	12	12	Feston de PVC especial para intemperie con alambre galvanizado de 10 mts. de largo x 20 mts de ancho	40	Rollo	8,400.00	Distribuidora San, S.A. de C.V.
250	13	13	Socket migñon tipo colgante de 2 puntas para alojar foco de 7.5 W. vulcanizado, color verde	4,000	Pza.	4.00	Distribuidora San, S.A. de C.V.
250	14	14	Cable suave calibre no. 14 con aislamiento de policloruro de vinilo PVC para 600 V C.A. temperatura de operación de 90° C tipo THW (rollo de 100 ms.)	150	Rollo	500.00	Distribuidora San, S.A. de C.V.
250	15	15	Cinta de aislar plástica	2,500	Pza.	10.00	Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.
250	16	16	Dispositivo fotoeléctrico tripolar de enchufe a torsión para proyección y control de encendido y apagado de circuito de alumbrado público, para intemperie, con cubierta a prueba de lluvia de material resistente a impactos. Para integrarse a un relevador-contactador o a un luminario. Tensión de alimentación de 220 V C.A. +/- 10%, 60 Hz. capacidad de 1000 W./1800 V.A. con nivel de conexión 12 luxes y nivel de desconexión 108 luxes, contactos normalmente cerrados. Protección contra descargas por medio de un apartarrayos. Orientación de instalación: omnidireccional. Esta especificación está sujeta a lo establecido en la siguiente Norma o a las versiones que la sustituyan o actualicen: <b>NMX-J-358-1979</b>	3,500	Pza.	80.00	Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Acta Circunstanciada del  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-031/15  
Adquisición de Material Eléctrico**

Req.	Part. Req.	Cons.	Concepto	Cant.	U/M	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa	
250	17	17	Base receptáculo para foto-interruptor tripolar de enchufe a torsión construida en material resistente a impactos y el medio ambiente, debe contar con una escuadra que permita orientar el foto-interruptor a la dirección adecuada con tres terminales de cable calibre 14 AWG, en colores negro, rojo y blanco con longitud no menor de 24 cms., diseñada para conectarse a una tensión de alimentación de 220 V C.A., esta especificación está sujeta a lo establecido en la siguiente Norma o a las versiones que la sustituyan o actualicen <b>NMX-J-412/1-ANCE 2004</b>	1,000	Pza.	23.00	Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V.
250	18	18	Fotocontactor-relevador tipo completo con gabinete y cápsula de mercurio de contactos normalmente abiertos, que operan en capsula herméticamente sellada, conteniendo mercurio líquido en su interior. La capacidad de sus contactos deben ser de 35 A. con carga resistiva a 220 V C.A. +/- 10%, 60 Hz, con protección termomagnética tipo 2 polos, 40 A., con capacidad interruptiva de 10,000 A., todo el conjunto contactor relevador debe contar con bobina de anclaje, tablilla de conexiones y base para fotointerruptor tripolar de media vuelta, montado en gabinete metálico tipo Nema 3R, esta especificación está sujeta a lo establecido en las siguientes Normas o a las versiones que las sustituyan o actualicen: <b>NOM-J-422-1992-ANSI/NEMA ICS 6-1978</b>	100	Pza.	5,092.00	Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V.
250	19	19	Cable suave de calibre no. 8 con aislamiento de policloruro de vinilo PVC para 600 VCA temperatura de operación de 90° C tipo THW (rollo de 100m)	200	Rollo	1,822.00	Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V.
250	20	20	Cable suave de calibre no. 10 con aislamiento de policloruro de vinilo PVC para 600 VCA temperatura de operación de 90° C tipo THW (rollo de 100m)	400	Rollo	1,132.00	Distribuidora San, S.A. de C.V.
250	21	21	Cable duplex de calibre no. 12 con aislamiento de policloruro de vinilo PVC para 600 VCA temperatura de operación de 90° C tipo THW (rollo de 100m)	400	Rollo	731.00	Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V.

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



**Acta Circunstanciada del  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-031/15  
Adquisición de Material Eléctrico**

Req.	Part. Req.	Cons.	Concepto	Cant.	U/M	Precio Unitario más bajo ofertado en la 1era. Etapa	
250	22	22	Cable monoconductor formado por alambre de aluminio 90% recubrimiento de cobre 10% temple suave con cableado concéntrico y aislamiento extruido de PVC, antifiama, compatibilidad total con accesorios de contacto y conexión para cobre calibre no. 8 (rollo de 100m)	200	Rollo	1,526.00	Distribuidora San, S.A. de C.V.
250	23	23	Luminario tipo trompeta para alojar una lámpara de descarga de alta intensidad de aditivos metálicos de 1,000 W, tipo M-47 con bulbo claro B-T56 y con castillo de cuerpo cilíndrico roscado y placa de contacto de cobre para una base E39 o E40 Mogul, el cuerpo aislante del castillo debe ser de textura homogénea sin grietas. La lámpara debe operar en cualquier posición, vida útil promedio de 9,000 Hrs. promedio y flujo inicial promedio de 107,802 lm en posición horizontal, el bulbo de la lámpara deberá presentar legible la marca, la potencia, el tipo y número de catálogo, así como también una impresión indeleble con la leyenda " <b>Propiedad de la Delegación Álvaro Obregón del G.D.F.</b> " así mismo mostrara la fecha y clave de fabricación, las lámparas deberán cumplir con las Normas aplicables ANSI-C78,387-1995, IES-LM-54-1999, IES-LM-47-1995, IES LM-51-2000, CIE-84-1989, NMX-J-352	100	Pza.	3,928.00	Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V.
250	24	24	Difusor para baliza de 2 mts.	337	Pza.	1,600.00	Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V.
250	25	25	Proyector de 400 a 600 W. para alojar lámpara color rosa, para iluminar fachadas de edificios	12	Pza.	15,575.00	Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Se les manifiesta a los licitantes presentes que pueden ofertar un **precio más bajo** por los **bienes** licitados y en beneficio de la **Convocante**, siempre y cuando cuente con poderes de representación; lo que deberán acreditar de conformidad con el punto **4.2.2** de las bases de **Invitación**.

Conforme a lo anterior los licitantes participantes presentes, manifiestan que **no presentaran una oferta de precios más bajos**, sino que sostendrá los ofertados en su **Propuesta Económica**.



**Acta Circunstanciada del  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-031/15  
Adquisición de Material Eléctrico**

La **Convocante** informa a todos los presentes, que se procederá a elaborar el “**Dictamen Económico**” el cual formará parte integrante de la presente Acta, por lo que se tomará **un tiempo mínimo de 15 minutos y un tiempo máximo de 30 minutos** para dar a conocer el “**Fallo**”.

**Fallo**

Una vez analizada la **Documentación Legal y Administrativa**, las **Propuestas Técnicas**, las **Propuestas Económicas** y con base en el **Dictamen Económico** emitido por la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, la **Coordinación de Adquisiciones y Arrendamientos** y el **área requirente** se emite el siguiente **Fallo**, con fundamento en los artículos **28, 43** fracción II, párrafo **cuarto** inciso a), **55 y 58** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41** fracción IV de su **Reglamento**, al numeral **4.9.1** fracción III de la **Circular Uno Bis 2015** y a los numerales **4.2.2 y 7.2** de las bases de **Invitación**, se adjudican los contratos, a los licitantes que ofertaron los **precios más bajos**, contando con la **Suficiencia Presupuestal** respectiva.

Licitante ganador	Partidas Adjudicadas	Monto Adjudicado antes de I.V.A.	Monto Adjudicado incluyendo I.V.A.
Equipo y Seguridad Industrial CUFAM, S.A. de C.V.	16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 y 25	\$ 2,587,900.00 (Dos millones quinientos ochenta y siete mil novecientos pesos 00/100 m.n.)	\$ 3,001,964.00 (Tres millones un mil novecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)
Distribuidora San, S.A. de C.V.	2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20 y 22	\$ 2,310,925.00 (Dos millones trescientos diez mil novecientos veinticinco pesos 00/100 m.n.)	\$ 2,680,673.00 (Dos millones seiscientos ochenta mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.)
Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.	1, 3, 4, 5, 9, 11 y 15	\$ 859,090.00 (Ochocientos cincuenta y nueve mil noventa pesos 00/100 m.n.)	\$ 996,544.40 (Novecientos noventa y seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 m.n.)
		\$ 5,757,915.00 (Cinco millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos quince pesos 00/100 m.n.)	\$ 6,679,181.40 (Seis millones seiscientos setenta y nueve mil ciento ochenta y un pesos 40/100 m.n.)

Lo anterior en virtud de que las empresas licitantes antes mencionadas, reúnen las mejores condiciones **Legales, Administrativas, Técnicas y Económicas** requeridas por la **Convocante**, garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y por haber ofertado los costos más benéficos y convenientes para la Convocante.

De conformidad con el artículo **130** fracción I del **Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la representación de la **Dirección General Jurídica** participa en éste acto como testigo de asistencia, emitiendo únicamente su opinión en los aspectos legales.



**Acta Circunstanciada del  
Dictamen que Fundamenta el Fallo  
y la emisión del Fallo  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-031/15  
Adquisición de Material Eléctrico**

Con fundamento en el artículo 34 fracciones XII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y artículo 113 fracciones III, VIII, XX, XXII y XXIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el Representante de la Contraloría Interna en Álvaro Obregón tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la Normatividad vigente.

Se cierra la presente Acta, misma que firman para constancia y validez todos los que en ella participan, siendo las 11:30 horas del día de su inicio.

**Servidores Públicos**

**Miguel Ángel Aguilar Calvo**  
Jefe de la Unidad Departamental de  
Concursos

**Martín Vázquez Ramírez**  
Representante de la Contraloría Interna

**Dora Hinojosa Cid**  
Representante de la Contraloría Ciudadana

**Lucía Medina Ramos**  
Representante de la Dirección General  
Jurídica

**Proveedores participantes**

**Equipo y Seguridad Industrial CUFAM,  
S.A. de C.V.**  
Maricruz Hernández Mora

**Comercializadora Ordena, S.A. de C.V.**  
Gerardo Enrique Godínez Mora