



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2010

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional Múltiple a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-022/17  
Adquisición de Herramientas Menores,  
Plásticos y derivados

001

En la Ciudad de México, siendo las **12:00** horas del día **cuatro** de **octubre** del año **dos mil diecisiete** en la **Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, ubicada en Calle 10 y Avenida Canario s/n, colonia Tolteca C.P. **01150**; y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos **26, 27 inciso B, 28 párrafo primero, 30 fracción I, 52, 55, 56 y 58** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y **41 fracción I** de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la **Junta de Aclaración de Bases de la Invitación Restringida Nacional Múltiple a Cuando Menos Tres Proveedores No. IRN/DRMYSG/CAA-022/17**, para la **Adquisición de Herramientas Menores, Plásticos y derivados**; con base en los **Requerimientos de Adquisición** números, **191, 192, 194, 171, 182, 169, 217, 228, 229, 230**, de la **Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano**, la **196** de la **Dirección General de Desarrollo Social y Humano** y la **210 y 214** de la **Dirección General de Servicios Urbanos**.

Se hace constar que en el presente acto se registro el siguiente licitante:

Licitante	Representante
Ferretería Portales, S.A. de C.V.	Jorge Borja González

El **C. Miguel Angel Aguilar Calvo** Jefe de la **Unidad Departamental de Concursos** hace las siguientes precisiones:

Acto seguido pregunta a los **Servidores Públicos** presentes si tienen alguna precisión o comentario a las bases de **Invitación** o a sus **Anexos**.

El representante de la **Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano** hace las siguientes precisiones:

- 1.- Partida **17** dice: Carretilla de 65 lts., calibre 20, llanta de hule solido, rin de 3 aspas para mayor resistencia, tacón estabilizador, **debe decir: Carretilla de 65 lts., calibre 20, con caja completa llanta neumática y bastidor.**
- 2.- Partida **20** dice: Cubeta de lámina negra sin fenol con capacidad de 19 lts., **debe decir: Bote de lamina redondo con capacidad de 19 lts. nuevo y con tapa.**
- 3.- Partida **7** dice: Mango para marro de 4 lbs., **debe decir: Mango para marro de 36"**.
- 4.- Partida **9** dice: Llave de artillería de 1 1/6" x 1 1/4", **debe decir: Llave de artillería de 1 1/16" x 1 1/4"**.
- 5.- Partida **18**: dice Pala carbonera puño "Y" classic, largo total 44/8", **debe decir: Pala carbonera puño "D" classic, largo total 44/8"**.
- 6.- Partida **21** dice: Mango para pala clasic puño "Y", **debe decir: Mango para pala clasic puño "D"**.

Los representantes de la **Contraloría Interna** y de la **Dirección General de Desarrollo Social y Humano** no hacen comentarios ni aclaraciones a las Bases.

*(Handwritten signatures and marks)*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2815 - 2818

**Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional Múltiple a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-022/17  
Adquisición de Herramientas Menores,  
Plásticos y derivados**

Para dar cumplimiento al artículo 43 párrafo **tercero** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y **41** fracción I de su **Reglamento** y al numeral **4.1** de las bases de **Invitación**, la **Convocante** procede a dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos realizados por los participantes: -----

**Cabe hacer mención que las preguntas relacionadas con aspectos Administrativos serán contestadas por el Servidor Público que preside éste evento; y las preguntas relacionadas con aspectos Técnicos serán contestadas por el Representante del área solicitante.**-----

El representante de la empresa licitante **Ferretería Portales, S.A. de C.V.** pregunta.-----

**Pregunta 1.- Partida 4 Zapapico completo de 48 mm. de escudo, de 5 lbs.;** la medida del escoplo es de 34 mm., favor de confirmar.-----

**Respuesta:** Dice: escudo, **debe decir: escoplo.**-----

**Pregunta 2.- Partida 9 Llave de artillería de 1 1/6" x 1 1/14";** la medida de la llave es: 1 1/16" x 1 1/14", favor de confirmar.-----

**Respuesta:** Es correcta su apreciación.-----

**Pregunta 3.- Partida 35 Rodillo pachón de 6";** no existe rodillo de esa medida, la medida nominal es de 7" y felpa de 5/8", favor de confirmar.-----

**Respuesta:** Es correcta su apreciación.-----

**Pregunta 4.- Partida 37 Repuesto para rodillo pachón de 6";** no existe repuesto para el rodillo de esa medida, la medida nominal es de 7" y felpa de 5/8", favor de confirmar.-----

**Respuesta:** Es correcta su apreciación.-----

**Pregunta 5.- Partida 52 Multi-herramienta 16 en 1;** ya esta descontinuada, para compensar ofrecemos una multi-herramienta 21 funciones en 1 que salvo la regla contiene todas las funciones que ustedes requieren, favor de confirmar.-----

**Respuesta:** Si se acepta su propuesta.-----

**Pregunta 6.- Partida 72 Hilo plástico para desmalezadora color negro, carrete de 3 lbs. de 3.3 mm. de diámetro;** solicitamos a la Convocante nos permita ofertar hilo para desmalezadora, en color amarillo, ya que nuestro distribuidor lo tiene clasificado con ese color, manifestando que cumple con todas y cada una de las características que se requieren: carrete de 3 lbs. de 3.3 mm. de diámetro, favor de confirmar.-----

**Respuesta:** Si se acepta su propuesta.-----

**Pregunta 7.- Partida 87 Manguera de alta presión de 1" de diámetro x 120 mts. (400) 2500 PSI, para equipo hidroneumático, color azul;** de acuerdo a la descripción solicitada, me permito comunicarles que la manguera para hidroneumático en color azul es de 3,000 PSI, ya que la de 2,500 PSI como ustedes lo mencionan es en color naranja, favor de confirmar.-----

**Respuesta:** Si se acepta su propuesta.-----

**Pregunta 8.- Partidas 93 y 94** solicitamos a la Convocante nos confirme la medida del rello de reflejante en grado ingeniería que se requiere.-----

**Respuesta:** Dice: Reflejante grado ingeniería, color blanco de 61 cm. x 4.72 mts., **debe decir: Reflejante grado ingeniería, color blanco de 61 cm. x 45.72 mts..**-----

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional Múltiple a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-022/17  
Adquisición de Herramientas Menores,  
Plásticos y derivados**


Se le preguntó a los licitantes, si tienen alguna pregunta o duda sobre el contenido de las Bases, a lo cual contestaron que **no**, por lo que se les preguntó que si cuentan con los elementos suficientes para preparar su **Documentación Legal, Administrativa**, así como sus **Propuestas Técnicas y Económicas**, a lo cual contestaron que **sí**.

Se les informa a todos los asistentes, que la **Primera Etapa**, se llevara a cabo el día **viernes 6 de octubre de 2017** a las **12:00 Hrs.** en esta misma sala.


Con fundamento en el artículo **34** fracciones **XII** y **XXIX** de la **Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal** y artículo **113** fracciones **III, VIII, XX, XXII** y **XXIII** del **Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, el Representante de la **Contraloría Interna** en **Álvaro Obregón** tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la **Normatividad** vigente.

Se cierra la presente Acta, misma que firman para constancia y validez todos los que en ella participan, siendo las **12:45** horas del día de su inicio.


**Servidores Públicos**




**Miguel Ángel Aguilar Calvo**  
Jefe de la Unidad Departamental de  
Concursos




**Martín Vázquez Ramírez**  
Representante de la Contraloría Interna



**Francisco González Mata**  
Representante de la Dirección General de  
Obras y Desarrollo Urbano



**Rosa Galindo Velázquez**  
Representante de la Dirección General de  
Desarrollo Social y Humano



**José Jaime García León**  
Representante de la Dirección General de  
Obras y Desarrollo Urbano



**Jesús Rocha Hernández**  
Representante de la Dirección General de  
Obras y Desarrollo Urbano



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



Gobierno Delegacional 2015 - 2010

**Álvaro Obregón**

007

**Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional Múltiple a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-022/17  
Adquisición de Herramientas Menores,  
Plásticos y derivados**

---

**Consuelo Ventura Ramos**  
Representante de la Dirección General de  
Servicios Urbanos


**Licitantes presentes**


---


**Ferretería Fortales, S.A. de C.V.**  
**Jorge Borja González**

Recibi copia Lic. MARTIN VEGARA Z.  
04/10/2017  
Recibi copia  
Rosa Calme Velazquez

RECIBI COPIA  
Jorge Bongá González  
4- oct - 17

Recibi copia  
4- oct - 2017  


RECIBI COPIA  
4 OCT. 2017  


RECIBI COPIA  
4/10/17  


RECIBI COPIA  
4/10/17

CIUDAD DE MEXICO, A 4 DE OCTUBRE DE 2017

DELEGACION ALVARO OBREGON  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
Calle 10 y Av. Canario s/n. Col. Tolteca  
C.P. 01150, Ciudad de Mexico.

**Invitacion Restringida Nacional Multiple a Cuando Menos Tres Proveedores IRN/DRMYSG/CAA-022/2017**

**"Adquisicion de Herramientas Menores, Plasticos y Derivados"**

**ACLARACION A LAS BASES:**

- 1.) REQ. 191, PART. 4, CONS. 4; EN RELACION AL ZAPAPICD DE 5 LBS., LA MEDIDA DEL ESCOPLA ES DE 34 MM. FAVOR DE CONFIRMAR.
- 2.) REQ. 191, PART. 9, CDNS. 9; LA MEDIDA DE LA LLAVE DE ARTILLERIA ES DE 1 1/16" X 1 1/4". FAVOR DE CONFIRMAR.
- 3.) REQ. 182, PART. 5, CONS. 35; NO EXISTE RODILLO PACHDN DE 6", LA MEDIDA NOMINAL ES 7" Y FELPA DE 5/8". FAVOR DE CONFIRMAR.
- 4.) REQ. 182, PART. 7, CONS. 37; ASI MISMO, EL REPUESTO PARA EL RODILLO DE 7" ES CON FELPA DE 5/8". FAVOR DE CONFIRMAR.
- 5.) REQ. 169, PART. 14, CONS. 52; LA MULTIHERRAMIENTA 16 EN 1 YA ESTA DESCONTINUADA, PARA COMPENSAR, OFRECEMOS UNA MULTIHERRAMIENTA 21 FUNCIONES EN 1 QUE SALVO LA REGLA, CONTIENE TODAS LAS FUNCIONES QUE USTEDES REQUIEREN. FAVOR DE CONFIRMAR.
- 6.) REQ. 196, PART. 20, CONS. 72; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL HILO PARA DESMALEZADORA, EN COLOR AMARILLO, YA QUE NUESTRO DISTRIBUIDOR LO TIENE CLASIFICADO CON ESE COLOR, MANIFESTANDO QUE CUMPLE CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERISTICAS QUE REQUIEREN. **CARRETE DE 3 LBS. (142 MT.) Y DE 3.3 MM. DE ESPESOR.** FAVOR DE CONFIRMAR.
- 7.) REQ. 228, PART. 1, CDNS. 87; DE ACUERDO A LA DESCRIPCION SOLICITADA, ME PERMITO COMUNICARLES QUE LA MANGUERA PARA HIDRONEUMATICO EN COLOR AZUL ES DE **3,000 PSI**, YA QUE LA NO 2,500 PSI COMO USTEDES LO MENCIONAN ES EN COLOR NARANJA. FAVOR DE CONFIRMAR.
- 8.) REQ. 210, PARTS. 1 Y 2, CONS. 93,94; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA MEDIDA DEL ROLLO DE REFLEJANTE EN GRADO INGENIERIA QUE SE REQUIERE.

SIN MAS POR EL MOMENTO, AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE LE BRINDAN AL PRESENTE, QUEDAMOS A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE  
FERRETERIA TORTALES, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
JORGE BORJA GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL