



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional Múltiple a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-037/17  
Adquisición de Brocales, Rejillas y  
Cerraduras

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día seis de noviembre del año dos mil diecisiete en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Calle 10 y Avenida Canario s/n, colonia Toltteca C.P. 01150; y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso B, 28 párrafo primero, 30 fracción I, 52, 55, 56 y 58 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 fracción I de su Reglamento, se procede a levantar la presente acta, referente a la Junta de Aclaración de Bases de la Invitación Restringida Nacional Múltiple a Cuando Menos Tres Proveedores No. IRN/DRMYSG/CAA-037/17, para la Adquisición de Brocales, Rejillas y Cerraduras; con base en los Requerimientos de Adquisición números 236, 264 y 270 de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la 250 de la Coordinación de Almacenes, Mantenimiento y Control Vehicular y la 300 de la Dirección General de Servicios Urbanos.-----

Se hace constar que en el presente acto se registraron los siguientes licitantes:-----

Licitante	Representante
Grupo Comercial ISABEST, S.A. de C.V.	Daniela Plata Vargas

El C. Miguel Angel Aguilar Calvo Jefe de la Unidad Departamental de Concursos hace las siguientes precisiones:-----

1.- Se incluyen Normas Oficiales Mexicanas en los artículos en los que aplica, el resto de las partidas "No Aplica".-----

Req. Adq.	Part. Req.	Cons.	Descripción de los Bienes	Cant.	U/M.	Marca	NOM
<b>Dirección General de de Obras y Desarrollo Urbano (2421)</b>							
236	1	1	Brocal y tapa para pozo de visita, fabricado en concreto polimérico y reforzado con fibra de vidrio de 89 cm. de diámetro, con jaladeras de acero galvanizado en la tapa, cuatro respiraderos de 3.8 cm. de diámetro y antiderrapante de 3 mm. de altura, con leyenda y logotipo de la Delegación "Álvaro Obregón"	138	Pza.		NOM-003-CNA-1996
<b>Coordinación de Almacenes, Mantenimiento y Control Vehicular</b>							
250	1	2	Cerradura de sobreponer clásica, modelo 715 derecha	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	2	3	Cerradura de sobreponer clásica, modelo 715 izquierda	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	3	4	Cerrojo de barra fija modelo 800 derecha	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	4	5	Cerrojo de barra fija modelo 800 izquierda	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional Múltiple a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-037/17  
Adquisición de Brocales, Rejillas y  
Cerraduras

003

Req. Add.	Part. Req.	Cons.	Descripción de los Bienes	Cant.	U/M	Marca	NOM
250	5	6	Cerradura para recámara	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	6	7	Cerradura para baño	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	7	8	Cerradura para vitrina y closet, modelo 200	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	8	9	Cerradura para vitrina y closet, modelo 250	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	9	10	Cerradura para mueble, modelo 21	111	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	10	11	Cerradura para archivero, modelo 42	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	11	12	Cerradura para mueble, modelo 50	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	12	13	Cerradura de paleta para mueble, modelo 60	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	13	14	Cerradura para vitrina, modelo 80	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	14	15	Cerradura para puerta de abatir, modelo 550 derecha	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	15	16	Cerradura para puerta de abatir, modelo 550 izquierda	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	16	17	Cerradura de sobreponer, modelo 650 derecha	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	17	18	Cerradura de sobreponer, modelo 650 izquierda	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	18	19	Cerradura para puertas corredizas, modelo 625 izquierda	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	19	20	Cerradura para puertas corredizas, modelo 625 derecha	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	20	21	Cerrojo cierre de golpe, modelo 775 derecho	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	21	22	Cerrojo cierre de golpe, modelo 775 izquierdo	110	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
250	22	23	Pasador de sobreponer modelo 35	110	Pza.		NOM-004-STPS-1999
250	23	24	Pasador de sobreponer modelo 36	110	Pza.		NOM-004-STPS-1999
250	24	25	Pasador de sobreponer modelo 37	110	Pza.		NOM-004-STPS-1999
250	25	26	Pasador de sobreponer modelo 38	100	Pza.		NOM-004-STPS-1999
250	26	27	Candado modelo 112	200	Pza.		NOM-004-STPS-1999

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*

*[Large handwritten signature at the bottom right]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional Múltiple a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-037/17  
Adquisición de Brocales, Rejillas y  
Cerraduras

Req. Adq.	Part. Req.	Cons.	Descripción de los Bienes	Cant.	U/M	Marca	NOM
250	27	28	Candado modelo 113	200	Pza.		NOM-004-STPS-1999
250	28	29	Candado modelo 114	200	Pza.		NOM-004-STPS-1999
<b>Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (2561)</b>							
264	1	30	Brocal y tapa para pozo de visita, fabricado en concreto polimérico y reforzado con fibra de vidrio de 89 cm. de diámetro, con jaladeras de acero galvanizado en la tapa, cuatro respiraderos de 3.8 cm. de diámetro y antiderrapante de 3 mm. de altura, con leyenda y logotipo de la Delegación "Álvaro Obregón"	30	Pza.		NOM-003-CNA-1996
264	2	31	Rejilla boca de tormenta de 50 x 50 cm. fabricada en concreto polimérico, quintada con leyenda y logotipo de la Delegación "Álvaro Obregón"	20	Pza.		NOM-012-SCT-2008
264	3	32	Rejilla boca de tormenta de 60 x 70 cm. fabricada en concreto polimérico, quintada con leyenda y logotipo de la Delegación "Álvaro Obregón"	20	Pza.		NOM-012-SCT-2008
264	4	33	Tubo de polietileno 1/2 densidad corrugado tipo "S" de 15 cms. con campana integrada al cuerpo del tubo con empaque, de 6 mts. de largo	20	Pza.		NOM-E-18-1989
264	5	34	Tubo de polietileno 1/2 densidad corrugado tipo "S" de 20 cms. con campana integrada al cuerpo del tubo con empaque, de 6 mts. de largo	20	Pza.		NOM-E-18-1989
264	6	35	Tubo de polietileno 1/2 densidad corrugado tipo "S" de 30 cms. con campana integrada al cuerpo del tubo con empaque, de 6 mts. de largo	20	Pza.		NOM-E-18-1989
264	7	36	Tubo de polietileno 1/2 densidad corrugado tipo "S" de 45 cms. con campana integrada al cuerpo del tubo con empaque, de 6 mts. de largo	15	Pza.		NOM-E-18-1989
264	8	37	Manguera uso rudo de 2" de diámetro, verde olivo, rollo de 30 mt.	18	Rollo		N/A
264	9	38	Manguera uso rudo de 3" de diámetro, verde olivo, rollo de 30 mt.	17	Rollo		N/A

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2010

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional Múltiple a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-037/17  
Adquisición de Brocales, Rejillas y  
Cerraduras

Req. Adc.	Part. Req.	Cons.	Descripción de los Bienes	Cant.	U/M	Marca	NOM
264	10	39	Tubo de polietileno alta densidad de ½" de diámetro, RD-9, tramo d 6 mts. con franjas azules	21	Pza.		NOM-E-18-1989
264	11	40	Tubo de polietileno alta densidad de 4" de diámetro, RD-9, tramo d 6 mts. con franjas azules	20	Pza.		NOM-E-18-1989
264	12	41	Cuerda de nylon de 1", rollo de 100 mts.	10	Rollo		N/A
<b>Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (2561)</b>							
270	1	42	Cerradura de sobreponer, instalación fácil, llave tetra izquierda	215	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
270	2	43	Cerradura de sobreponer, instalación fácil, llave tetra derecha	215	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
270	3	44	Bisagra de acero latonado cabeza redonda pulida de 2 ½" x 1.8 mm.	255	Pza.		NOM-017-SCT4-1995
270	4	45	Bisagra de acero latonado cabeza redonda pulida de 3" x 2 mm.	254	Pza.		NOM-017-SCT4-1995
270	5	46	Cerradura tipo esfera mecanismo cilíndrico de latón brillante recámara	302	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
270	6	47	Candado pulido alta seguridad llave de puntos, 50 mm.	300	Pza.		NOM-004-STPS-1999
270	7	48	Candado pulido alta seguridad llave de puntos, 60 mm.	300	Pza.		NOM-004-STPS-1999
270	8	49	Candado pulido alta seguridad llave de puntos, 40 mm.	300	Pza.		NOM-004-STPS-1999
270	9	50	Cerradura de sobreponer, clásica, izquierda	215	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
270	10	51	Cerradura de sobreponer, clásica, derecha	215	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
<b>Dirección General de Servicios Urbanos</b>							
300	1	52	Candado cuerpo de hierro de gancho largo en caja de 50 mm.	203	Pza.		NOM-004-STPS-1999
300	2	53	Candado cuerpo de hierro de gancho estandar de 50 mm.	201	Pza.		NOM-004-STPS-1999
300	3	54	Candado antipalanca cuerpo de latón de 50 mm	200	Pza.		NOM-004-STPS-1999
300	4	55	Cerradura de barra libre, doble cilindro (izquierda)	120	Pza.		NMX-R-078-SCFI-2015
300	5	56	Cerradura de barra libre, doble cilindro (derecha)	120	Pza.		NMX-R-078-SCFI-2015

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional Múltiple a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-037/17  
Adquisición de Brocales, Rejillas y  
Cerraduras

Req. Adq.	Part. Req.	Cons.	Descripción de los Bienes	Cant.	U/M	Marca	NOM
300	6	57	Cerrojo llave-llave, cilindro de latón, llave de puntos alta seguridad	150	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
300	7	58	Bisagras tubulares de 1/2"	240	Pza.		N/A
300	8	59	Bisagras tubulares de 3/4"	240	Pza.		N/A
300	9	60	Bisagras tubulares de 5/8"	240	Pza.		N/A
300	10	61	Tejuelos chicos de 32 mm. (1 1/4")	240	Pza.		N/A
300	11	62	Tejuelos medianos de 38 mm. (1 1/2")	240	Pza.		N/A
300	12	63	Tejuelos grandes de 63.5 mm. (2 1/2")	240	Pza.		N/A
300	13	64	Bibel de 32 mm. (1 1/4") con balero	300	Pza.		N/A
300	14	65	Bibel de 38 mm. (1 1/2") con balero	300	Pza.		N/A
300	15	66	Bibel de 63.5 mm. (2 1/2") con balero	300	Pza.		N/A
300	16	67	Cerradura de sobreponer de alta seguridad para puerta corrediza	91	Pza.		PROY-NOM-195-SCFI-2014
300	17	68	Regadera plato delgado de 10" (cabeza de acero inoxidable), funciona con mediana y alta presión, incluye brazo de 50 cms. para pared y chapeton de latón	20	Pza.		NOM-008-CONAGUA-1998
300	18	69	Regadera plato delgado de 8" (cabeza de acero inoxidable), funciona con baja, mediana y alta presión, incluye brazo de 30 cms. para pared y chapeton de latón acabado en cromo	20	Pza.		NOM-008-CONAGUA-1998
300	19	70	Manerales para regadera metálicos cruceta	30	Pza.		N/A
300	20	71	Manerales para regadera metálicos palanca	30	Pza.		N/A
300	21	72	Mezcladora para lavabo, taladros separados, cartucho cerámico de suave apertura, fabricada en latón para máxima duración, acabado en cromo	25	Pza.		NOM-001-CONAGUA-2011
300	22	73	Monomando para fregadero de cuello extraíble, cartucho cerámico de suave apertura, presión mínima de operación para el selector de chorro, nariz retráctil con manguera de 1.2 mt.	25	Pza.		NOM-001-CONAGUA-2011

2.- Para el presente procedimiento no será necesario presentar **Fichas Técnicas**, bastará con mencionar la **Descripción y Marca** en cada una de las partidas del "Anexo 1".-----

**Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional Múltiple a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-037/17  
Adquisición de Brocales, Rejillas y  
Cerraduras**

3.- En numeral 3.1.1 inciso 6) dice: pagos provisionales de enero a agosto de 2017, debe decir: de enero a septiembre de 2017.

El representante de la **Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano** hace la siguiente precisión.-  
1.- Para las partidas 1, y de la 30 a la 41 deberán presentar catálogos legibles debidamente identificadas las partidas a que corresponde.

Acto seguido pregunta a los **Servidores Públicos** presentes si tienen alguna precisión o comentario a las bases de **Invitación** o a sus **Anexos**.

Los representantes de la **Contraloría Interna**, de la **Coordinación de Almacenes, Mantenimiento y Control Vehicular**, de la **Dirección General de Servicios Urbanos** y de la **Dirección General Jurídica** no hacen comentarios ni aclaraciones a las Bases.

Se le preguntó al licitante, si tiene alguna pregunta o duda sobre el contenido de las Bases, a lo cual contesto que no, por lo que se le preguntó que si cuenta con los elementos suficientes para preparar su **Documentación Legal, Administrativa**, así como sus **Propuestas Técnicas y Económicas**, a lo cual contesto que sí.

Se les informa a todos los asistentes, que la **Primera Etapa**, se llevara a cabo el día **viernes 10 de noviembre de 2017** a las **16:00 Hrs.** en esta misma sala.

De conformidad con el artículo **130** fracción I del **Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la representación de la **Dirección General Jurídica** participa en éste acto como testigo de asistencia, emitiendo únicamente su opinión en los aspectos legales.

Con fundamento en el artículo **34** fracciones **XII** y **XXIX** de la **Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal** y artículo **113** fracciones **III, VIII, XX, XXII** y **XXIII** del **Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la Representante de la **Contraloría Interna** en **Álvaro Obregón** tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la **Normatividad** vigente.

Se cierra la presente Acta, misma que firman para constancia y validez todos los que en ella participan, siendo las **16:30** horas del día de su inicio.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signature]*

**Servidores Públicos**

**Miguel Angel Aguilar Calvo**  
Jefe de la Unidad Departamental de  
Concursos

**Maria Guadalupe Rodriguez Arellano**  
Representante de la Contraloría Interna

**Salvador Hernández Ramos**  
Representante de la Coordinación de  
Almacenes, Mantenimiento y Control  
Vehicular

**Isaac Villegas Heredia**  
Representante de la Dirección General  
Jurídica

**Jesús Rocha Hernández**  
Representante de la Dirección General de  
Obras y Desarrollo Urbano

**Raúl Álvarez Rodríguez**  
Representante de la Dirección General de  
Servicios Urbanos

**René Reyes Cabañas**  
Representante de la Dirección General de  
Obras y Desarrollo Urbano

**Proveedores participantes**

**Grupo Comercial ISABEST, S.A. de C.V.**  
Daniela Plata Vargas

Recibí: copia  
6-NOV-2017  
RMA

~~Recibí: copia  
6-NOV-2017~~



Daniela Plata Vargas

06/NOV/2017


Recibí: copia

~~Recibí: copia~~  
Genes Reyes C

Recibí: copia

Scm

Recibí: copia



06-nov-17

Recibí: copia

Scm

06-NOV-17

RECIBI COPIA