



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2010

**Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-044/17  
Adquisición de Vestuario y Uniformes**

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas del día **veinticuatro** de **noviembre** del año **dos mil diecisiete** en la **Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, ubicada en Calle 10 y Avenida Canario s/n, colonia Tolteca C.P. **01150**; y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos **26, 27** inciso **B, 28** párrafo **primero, 30** fracción **I, 43, 52, 55, 56** y **58** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y **41** fracción **I** de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la **Junta de Aclaración de Bases de la Invitación Restringida Nacional a Cuando Menos Tres Proveedores No. IRN/DRMYSG/CAA-044/17**, para la **Adquisición de Vestuario y Uniformes**; con base en el **Requerimiento de Adquisición número 305** de la **Dirección de Recursos Humanos**.

Se hace constar que en el presente acto se registraron los siguientes licitantes:-----

Licitante	Representante
Laura Martina Gómez Mejía	Laura Martina Gómez Mejía
Servicios Especiales para la Construcción Cofradía, S.A. de C.V.	José de Jesús Díaz Ávila
Jorge Arias Gómez	Karina López Hernández

El **C. Miguel Angel Aguilar Calvo** Jefe de la **Unidad Departamental de Concursos** hace las siguientes precisiones:-----

1.- Se adicionan **NOM** y **Características** de los bienes, quedando el "Anexo 1", de la siguiente manera:-----

Req. Adq.	Part. Req.	Cons.	Descripción de los Bienes	Cant.	U/M	Marca	NOM
305	1	1	<b>Pantalón táctico, color beige:</b> El pantalón táctico está diseñado para dar máxima movilidad al usuario, sin dejar de lado la protección y funcionalidad que se requiere para su uso. La tela RIPSTOP con acabado repelente de líquidos forma parte importante del diseño de construcción que permite ajustes tanto internos como externos gracias a sus ajustadores múltiples en cintura, de altura, de rodilla y de tobillo. En el frente con cierre de VELCRO®. Aplicaciones de stretch 100% respirable en la parte superior del trasero entre los bolsillos y la pretina, en la entrepierna y en el contorno del compartimiento de la rodillera. Una ventaja importante que nos brinda es la implementación de variados bolsillos dispuestos en las partes trasera, frontal y lateral, colocados de manera estratégica para su fácil acceso, lo cual es fundamental en una operación de rescate. Presenta también en la parte media frontal rodilleras, las cuales al estar compuestas de material elástico-tejido	36	Pza		<b>NMX-A-13937/2-INNTEX-2011</b> Determinación de fuerza de desgarre.  <b>NMX-A-134-INNTEX-2013</b> Determinación de la Densidad del tejido de punto y tolerancia.  <b>NOM-004-SCFI-2006</b> Información comercial- Etiquetado de productos Textiles.  <b>NOM-032-SSA2-2014</b> Para la vigilancia epidemiológica, promoción y prevención y control de las enfermedades transmitidas.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'EUG' on the right.



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2010

**Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-044/17  
Adquisición de Vestuario y Uniformes**

proporcionan un excelente soporte a las rodillas cuando se efectúa una labor físico-mecánica a nivel del suelo. Todas estas condiciones hacen a este producto fiable e imprescindible para operaciones de rescate y apoyo en contingencias.

**Características:**

- Hebillas automáticas FAST.
  - Parte de los porta-rodilleras composición elástico RIPSTOP anti-desgarro.
  - La rodillera se puede quitar o poner según su necesidad.
  - Protección de tela stretch adicional en la parte posterior de la rodillera plástica, con cubre de la misma tela del pantalón, esto para dar mayor comodidad y estética cuando la rodillera no esté en uso.
  - Confortable durante todas las fases de trabajo.
  - Bolsillos interiores amplios con refuerzo para carga y en misma tela del pantalón.
  - 6 Presillas para cinturón de 1"x3" rematadas con costuras de alta seguridad.
  - Material tipo Neopreno en la parte trasera de la pretina, para dar mayor confort y ajuste.
  - Diseño anatómico que permite estar cerca del cuerpo y mantener a la vez una libertad de movimientos óptima.
  - Construcción ligera y transpirable.
  - Rápido de ponerse gracias al diseño EASYFIT.
- 2 Bolsillos frontales interiores (20 cm x 24 cm) con cierre de cinta en el lado de la pierna.
  - 2 Bolsillos frontales superiores (10.5 cm x 14 cm) con cierre de cinta en la parte delantera de la pierna.
  - 2 Bolsillos frontales inferiores (11 cm x 15 cm) con cierre de cinta en la parte delantera de la pierna.
  - 2 Bolsillos traseros superiores (15 cm x 20 cm) con cinta de fijación de la tapa en la parte superior.

2

EU. 6



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

**Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-044/17  
Adquisición de Vestuario y Uniformes**

--	--	--

- 2 Bolsillos traseros inferiores (15 cm x 20 cm) con cinta de fijación de la tapa en la parte superior.
- Materiales: Algodón 35%, Poliéster 65%.

Tallas: **30-2 pzas., 32-8 pzas., 34-14 pzas., 36-5 pzas., 38-5 pzas. y 40-2 pzas.**

305	2	2
-----	---	---

**Pantalón tipo Paramédico, color azul marino:** Es fabricado en material de tela gabardina color azul marino del tipo RIPSTOP con acabado repelente de líquidos, su composición evita el encogimiento por lavado y no destiñe. Su diseño permite máxima movilidad y comodidad para efectuar con efectividad la atención y el traslado oportuno en materia médica preventiva.

Diseñados con retroalimentación ofrecen una utilidad superior para cualquier entorno táctico. Fabricados a partir de tela ripstop de poliéster / algodón duradera y ligera, cuentan con una cintura autoajustable, un asiento doblemente reforzado, bartacking y un acabado Teflón. Con bolsillos de asiento seguros, bolsillos de carga con compartimentos integrados.

- Diámetro estándar para usuarios que no son necesariamente expertos en técnicas de cuerdas.
- Disponible en tres colores para identificar fácilmente los diferentes kits: amarillo/negro, amarillo/ blanco y negro.
- Longitud estándar: 100 m.
- La seguridad y visibilidad se aplica en esta pieza mediante el uso de cintas reflectoras de 500 candelas de luminosidad, las cuales permiten la fácil identificación en condiciones nocturnas o de escasa iluminación.

**Características**

- Resistencia con un nudo en ocho: 15 kN
- Resistencia con terminal cosido: 22 kN
- Fuerza de choque (factor 0,3): 5,1 kN
- Número de caídas factor 1,77: 20
- Peso por metro: 73 g
- Cintas reflectivas 3M de 3" de ancho, entre

36 Pza

**NOM – 017-STPS-2008**

**NMX-A-13937/2-  
INNTEX-2011**

Determinación de fuerza de desgarre.

**NMX-A-134-INNTEX-2013** Determinación de la Densidad del tejido de punto y tolerancia.

**NOM-004-SCFI-2006** Información comercial- Etiquetado de productos Textiles.

**NTP 718:** Ropa de señalización de alta visibilidad.

**NOM-237-SSA1-2004** Regulación de los Servicios de Salud.

3



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

**Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-044/17  
Adquisición de Vestuario y Uniformes**

--	--	--

- valenciana y rodilla.
- 7,5 onzas Tela de poliéster / ripstop de algodón
- Costura triple
- Acabado Teflon

Tallas: **30-2 pzas., 32-8 pzas., 34-14 pzas., 36-5 pzas., 38-5 pzas. y 40-2 pzas.**

305	3	3
-----	---	---

**Camisola tipo Paramédico, color blanco:**  
Camisola tipo paramédico, con palas blancas o azules provista de cierre con botón falso.

**Material:** Tela 80 % poliester 20% algodón

- Cintas reflectivas 3M de 3" de ancho.
- 7,5 onzas Tela de poliéster / ripstop de algodón
- Costura triple
- Acabado Teflon

Tallas: **30-2 pzas., 32-6 pzas., 34-12 pzas., 36-18 pzas., 38-16 pzas., 40-14 pzas. y 42-4 pzas.**

72

Pza

**NOM – 017-STPS-2008**

**NMX-A-13937/2-INNTEX-2011**

Determinación de fuerza de desgarre.  
**NMX-A-134-INNTEX-2013** Determinación de la Densidad del tejido de punto y tolerancia.  
**NOM-004-SCFI-2006** Información comercial- Etiquetado de productos Textiles.  
**NTP 718:** Ropa de señalización de alta visibilidad.  
**NOM-237-SSA1-2004** Regulación de los Servicios de Salud.

305	4	4
-----	---	---

**Chamarra, color azul marino:** de alta visibilidad repelente, utensilio fundamental de rescate resultado de la Biomecánica y amplios estudios e investigaciones sobre la ergonomía. Ofrece protección a la parte superior del cuerpo, en especial a la espalda en maniobras posturales, rotativas en rescate y atención a personas que requieran de los primeros auxilios o atención pre-hospitalaria. El modelo debe ser confeccionado y diseñado especialmente para contar con elongación en todo su contorno. Fabricada en nylon, la tela es 100% repelente, confeccionada con felpa y gancho de doble dirección en los extremos, con una resistencia al esfuerzo longitudinal de 914 kg/cm2 promedio, forro pegado interno en tela de capitonado o polar. Mantiene la temperatura corporal idónea en condiciones de frío o lluvia, y permite la circulación de aire para mantener la frescura en su interior en condiciones de extremo calor. La calidad en

72

Pza

**NOM – 017-STPS-2008**

**NMX-A-13937/2-INNTEX-2011**

Determinación de fuerza de desgarre.  
**NMX-A-134-INNTEX-2013** Determinación de la Densidad del tejido de punto y tolerancia.  
**NOM-004-SCFI-2006** Información comercial- Etiquetado de productos Textiles.  
**NTP 718:** Ropa de señalización de alta visibilidad.  
**NOM-237-SSA1-2004** Regulación de los Servicios de Salud. Certificado según la norma internacional ISO 9001:2008.

*[Handwritten signatures and a number '4']*



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2016

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-044/17  
Adquisición de Vestuario y Uniformes

			<p>sus materiales permite también la rápida absorción y evaporación del sudor,</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cintas reflectivas 3M de 3" de ancho.</li> </ul> <p>Tallas: <b>32-8 pzas., 34-8 pzas., 36-8 pzas., 38-20 pzas., 40-14 pzas. y 42-14 pzas.</b></p> <p>Botas, color negro <b>Plantilla:</b> Anatómica <b>Forro:</b> Antifúngico y Antibacterial <b>Corte:</b> Vacuno Piel Entera <b>Casco:</b> Puntera Anclado al Corte /SP</p> <p><b>Descripción general</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Concepto:</b> Calzado de seguridad industrial tipo borceguí fabricado en cuero flor entera , suela antiderrapante, tipo everest, casco de acero, construcción lockstitcher.</li> <li>• <b>Sistema de Fabricación:</b> Lockstitcher</li> <li>• <b>Condiciones de uso:</b> Para actividades donde se requiere protección al impacto, antiderrapante</li> <li>• <b>Recio horma:</b> EEE</li> </ul>				
305	5	5	<p><b>Características materiales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Corte cuero flor entera:</b> Cuero flor entera calibre 20-22 y acabado en anilinas; firme, compacta y resistente. En presentación mate con excelentes resultados en pruebas de flexión y desgarre.</li> <li>• <b>Forro:</b> 100% poliéster resistente a la fricción, transpiración y absorción brindando frescura</li> <li>• <b>Hilos ensamble:</b> Utilizados en el pespunte del corte y son de dos tipos: Hilo de 100% de poliéster de filamento continuo e hilo</li> <li>• <b>Planta:</b> Fibra de celulosa específicamente diseñado para calzado de seguridad con cambrellon integrado de acero templado para un mejor soporte, estabilidad y distribución del peso del</li> </ul>	72	Par		<p>NOM – 113- STPS-2009</p>

5



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**  
GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-044/17  
Adquisición de Vestuario y Uniformes

011

usuario. Tiene un refuerzo en el talón de conglomerado de fibra compacta.

- **Plantilla:** De látex con velour 5mm confortable, antimicótica (más durable y resistente).
- **Ojillos:** Ojillos metálicos barrenados K 19
- **Casco:** Es fabricado en acero de alto carbón templado para lograr tenacidad y dureza. La puntera de protección de acero anclada al corte cumple con los requerimientos de impacto de 101.7 J y compresión de 11.135 k N
- **Suela sport:** Suela Sport anti fatiga hule acrílico - nitrilo, con buenas propiedades físicas, antiderrape formulación especial para lograr un mejor agarre en cualquier area y pisos abrasivos con muy buenas propiedades en ácidos aceites diesel y cualquier otro material de hidrocarburo, cuyos rangos de aceptación se encuentran dentro de los estándares. Resistencia a pisos limpios: Aumento de volumen 40% (estándar: 100 % máximo ) Alta resistencia a la flexión, baja deformación por compresión , buenas propiedades a bajas temperaturas.
- **Agujeta:** Agujeta de material poliéster 1.20 mts con errete de acetato
- **Generalidades:** Todos los materiales con los que se elabora el calzado tienen resistencia a las más altas exigencias físicas, aplicable para usos rudos y elegidos para confort y seguridad del operario
- **Calibre (espesor):** 20-22
- **Resistencia al desgarre:** 100 N
- **Absorción de agua:** 35% mínimo
- **Desabsorción de agua:** 40% mínimo
- **% de cromo:** 2.50%
- **Ph:** 3.5 mínimo
- **Casco, Resistencia al Impacto:** 101.7 joules
- **Resistencia a la Compresión:** 11.135 k N
- **Anclaje:** Cuenta con ceja de anclaje para evitar deslizamiento

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EU.6




**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-044/17  
Adquisición de Vestuario y Uniformes

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acabado libre de filos, bordes cortantes o rebabas</b></li> <li>• <b>Suela, Resistencia a la flexión:</b> 200 % máximo de abertura (Valor Promedio obtenido al 100%)</li> <li>• <b>Resistencia a la abrasión:</b> 250 mm<sup>2</sup> máximo</li> <li>• <b>Mejoras de bota de seguridad d2 en comparación al calzado TN3010 al TN3040</b></li> <li>• <b>Piel:</b> Es más gruesa y por lo tanto más resistente</li> <li>• <b>Lengüeta:</b> Más suave, más acojinada, por lo tanto más cómoda</li> <li>• <b>Forro:</b> Mejor Clase, viene más ventilado</li> <li>• <b>Suela:</b> Contiene un 30% de acrílo nitrilo que repercute en una mayor resistencia a ácidos solventes, etc.</li> </ul> <p>Tallas: 23-4 pares, 23.5-2 pares, 24-8 pares, 25-28 pares, 26-6 pares, 27-16 pares, 28-2 pares y 29-6 pares</p>				
--	--	---	--	--	--	---

2.- Las **chamarras** y las **camisolas** deberán ser bordados, las "**características y dimensiones**" se le proporcionaran al o los licitantes ganadores.






Acto seguido pregunta a los **Servidores Públicos** presentes si tienen alguna precisión o comentario a las bases de **Invitación** o a sus **Anexos**.

Los representantes de la **Dirección de Recursos Humanos, de la Contraloría Interna y de la Dirección de Protección Civil** no hacen comentarios ni aclaraciones a las Bases.

Se le preguntó a los licitantes, si tienen alguna pregunta o duda sobre el contenido de las Bases, a lo cual contestaron que **no**, por lo que se les preguntó que si cuentan con los elementos suficientes para preparar su **Documentación Legal, Administrativa**, así como sus **Propuestas Técnicas y Económicas**, a lo cual contestaron que **sí**.

Se les informa a todos los asistentes, que la **Primera Etapa**, se llevara a cabo el día **lunes 27 de noviembre de 2017** a las **14:00 Hrs.** en esta misma sala.

De conformidad con el artículo **130** fracción I del **Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la representación de la **Dirección General Jurídica** participa en éste acto como testigo de asistencia, emitiendo únicamente su opinión en los aspectos legales.



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**Álvaro Obregón**

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

**Acta Circunstanciada de la  
Junta de Aclaración a las Bases  
Invitación Restringida Nacional a  
Cuando Menos Tres Proveedores  
No. IRN/DRMYSG/CAA-044/17  
Adquisición de Vestuario y Uniformes**

Con fundamento en el artículo 34 fracciones XII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y artículo 113 fracciones III, VIII, XX, XXII y XXIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el Representante de la Contraloría Interna en Álvaro Obregón tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la **Normatividad** vigente.

Se cierra la presente Acta, misma que firman para constancia y validez todos los que en ella participan, siendo las **11:30** horas del día de su inicio.

**Servidores Públicos**

**Miguel Angel Aguilar Calvo**  
Jefe de la Unidad Departamental de  
Concursos

**Martín Vázquez Ramírez**  
Representante de la Contraloría Interna

**María Elena Velázquez Galicia**  
Representante de la Dirección General  
Jurídica

**Carlos Curiel López**  
Representante de la Dirección de  
Recursos Humanos

**Pino Oliver Sánchez**  
Representante de la Dirección de  
Protección Civil


**Proveedores participantes**


**Servicios Especiales para la Construcción  
Cofradía, S.A. de C.V.**  
José de Jesús Díaz Ávila


**Jorge Arias Gómez**  
Karina López Hernández


**Laura Martina González Mejía**


Recibi copia  
del Martin Vazquez et.  
24/11/2017

RECIBI COPIA  
CARLOS CURIEL L  
24/Nov/2017  


Recibi Copia  
Kariaca Lopez  
24/Nov/17  
~~~~

RECIBI COPIA  
24-NOV-17  
~~~~

Recibi Copia.  
24-NOV-17  


Recibi copia  
24/NOV/2017  


Recibi Copia  
24-NOV-2017