



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABIL DAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD






Ciudad de México a 15 de marzo de 2022 AAO/DGSCC/DS/ARB/VP/0347/2022

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PODA DE 32 (TREINTA Y DOS) ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA

SERGÍO IVÁN VALDEZ YÁÑEZ COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES ALGALDÍA ÁLVARO OBREGÓN P R E S E N T E



En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de 20 19, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, y en atención a la solicitud ingresada ante este Órgano Político Administrativo con fecha 03 de marzo de 2022, a la que se le asignó el número de Dictamen 428/22, donde solicita la valoración de 32 árboles ubicados en

de esta Alcaldía Alvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha 03 de marzo de 2022, personal adscrito a la Dirección Sustentabilidad y Cambio Climático, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- General de Sustentabilidad y Cambio Climático, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:

el domicilio de conformidad con las Resoluciones **RVA 17418 y RNA 178018** que establece que el domicilio, al ser el lugar donde reside ha sica, constituye un dato personal y por ende confidencial, ay que su difusión podría afectar la esfera púvidad de la márima. Por consiguente, dich confidencial en within de tratarse de datos, nexonales que su difusión de la distracta de las nexonas, en términos del artículo 113 fam









ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD









ÄLVARO OBREGÓN Tu Alcaldía Aliada

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITA	ANTE:	-		zo-20	00			OLIO: ORA:						CIÓN
DIRECCI	ÓN	2									Via Pu DICTA	MEN NO. 428/22		
NOMBRE CONÚR /	CIENTIFICO	DI COMPANIA DE LA COM	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA III	ESTRUCTURA	CONDICIÓN	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	FRESENCIA DE OTROS ARBÓLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMENTO	DBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
TROENO/Lyusham Japonicum		Tarango	Banquela	**	35	5	Susceptible de Mejora	Decinante incipiente	6229	Mas de 30	Ninguno	Cabkado	Poda	Árbol plantado en banqueta con sistem radicular expuesto ramas que interfien con lineas conducción eléctrica.
LICUDÁMBAR Arquidambar stynacilha	Eliminado el domicilio	Tarango	Banquala	11	35	**	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20	Mas de 30	Minguno	Accesos	Poda	Árbol plantado en banqueta con sistem radicular expuesto planche de concredañada por las raice se sugiere reparack por la dirección cobras. Respecto árbol tiene condesbalanceada.
CEDRO BLANCOV Calificpasis Acatenica	To the second se	Carango	Sangueta	7	30	4	Susceptible de Mejora	Declinante incapiente	6.820	Was de 30	Minguno	Accesos	Poda	Arbot plantado en banquela con alguna ramas muertas desprondimiento calgunas sobre pas vehicular y peatonal.

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 0 150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501) Dictamen 428/22

Página2 | 17 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / **NUESTRA CASA**







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABIL DAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD











OLICITANTE ECHA:		rzo-20	22	*******		DLIO: DRA:					VIE Pui	
PIRECCION			Table	E		el domic	ilio					MEN NO. 428/22
CEDRO BLANCO/ Callitropass fusitanica	1	Banqueia	30	3	Susceplible de Mejora	Declinante Incipiente	6 8 20	Mas de 30	Minguno	Accesos	Poda	Árbol plantado en banqueta con alguni ramas muertas desprendimiento d algunas sobre pai vehicular y peatonal,
CEORO BLANCO/ Celitropsis kisitanica	Eliminado el domicilio	Banqueta	35	4	Susceptible de Mejora	Decinante Incipiente	6 a 20	Mas de 30	Minguno	Accesos	Poda	Árbol plantado en banqueta con algun ramas muertas desprendimiento algunas sobre pa vehicular y peatonal.
CEORO BLANCO/ Calltropolo Tuolfonica		Dendusta	30	2	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiento	6 8 2 0	Mas de 30	Naguno	Accesos	Poda	Árbol plantado en banqueta con algun ramas muertas desprendimiento algunas sobre pa vehicular y pestonal.
CEDRO BLANCO/ Celltropsis lusitanica	Addin about the second desired surprise of the	parkucia co	35	5.	Susceptible de Mejora	Decinánte Incipiente	6a20	Mas de 30	Minguno	Accessos	Poda	Artol plantado en banqueta con algun ramas muertas desprendimiento algunas sobre pa vehicular y peatonal.





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD









ÁLVARO OBREGÓN Tu Alcaldía Allada



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO;	UBICACIÓN	
FECHA:	3-marzo-2022	HORA:		
DIRECCIÓN		Eliminado el domicilio	Via Publica	
		Eliminado el domicilio	DIGTAMEN NO.	428/22

		1 1	1	7	1	T	Ţ	,	·	1	Physical Communication				3
B	CEDRO BLANCO/ Califropsis fusianica		Bandûela	60	35	4.	Susceptible de Mejora	Déclinante Incipiente	6 8 20	Mas de 30	Ninguno	Accesos	Poda		Árbol plantado en la banqueta con algunas ramas muertas y desprendimiento de algunas sobre pasa vehicular y peatonal.
Q)	CEDRO BLANCO/ Califropsis lipsilance	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	9	157	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	\$ \$ \$ 20	Mas de 30	Minguno	Accesos	Poda	The state of the s	Árbol plantado en la banqueta con algunas ramas muertas y desprendimiento de algunas sobre pasa vehicular y peatonal.
10	CEDRO BLANCO/ Callifropsis Justisnics		Banquela	-8	35	5	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20	Mas de 30	Nirguno	Accesos	Poda	-	Arbol plantado en la banqueta con algunas ramas muertas y desprendimiento de algunas sobre pasa vehicular y peatonat.
A T	FRESWOFFaxinus undel		ganbugg	7	45	6	Susceptible de Mejora	Declinante Inciplente	6 8 2 0	Mas de 30	Socio-Cultural	Fachada	Poda		Árbel plantado en la banqueta bifurcado y ramas que se proyectan a le casa del sollcitante.
				- Australia					1					L	(9)

Dictamen 428/22

Página4 | 17 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / **NUESTRA CASA**

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldia Álvaro Obregón C.P. 0 150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD













SOLIGITANTE: ECHA:	3-marzo-2022		FOL						UBICAC Via Pubi	
DIRECCION	Optimizo-2022	Elin	h-1	el don	nicilio				DICTAM	
									1	
TROENO/L'gusfnum (sponicum	Banquela	35 5	Susceptible de Mojora	Declinante Indpiente	6 a 20	Mas de 30	Neiguno	Cableado	Pods	Árbol plantado en banqueta con tal codominante y cortez incluida y ramas quinterfleren con linea de conducció eléctrica.
LIQUIDÁMBAR Álgúldambar styracifíra Eliminado el domicilio	Banquefa	35 6	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6820	Mas de 30	Ninguna	Accesos	Poda	Árbol plantado en banqueta con sistem radicular reprimir dañando la plancha concreto donde sugiere sea repara por la dirección obras. Respecto arbol tione co desbalanceada.
TROENOILigushum Japonkum	ela	45 6	Susceptible de Mejora	Declinante Indipiente	6820	Мяз de 30	Ninguno	Сарвадо	Poda	Árbol plantado en banquela con sister radicular expuesto ramas que interfier con línsas conducción eléptrica.
on TROENO/Ligusfram japonkeum	Barque(a	30 5	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiento	6 2 2 0	Mes de 3D	Ninguna	Fachadas	poda	Árboi plantado en banqueta com fa codominante y conte incluida y co desbalanceada.







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD













DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

FE	LICITANTE: CHA:		-marz	0-20	22			OLIO: ORA:						ACIÓN ublica
DIF	RECCIÓN		WW.			El	iminad	do el do	micilio	nin faci i como con a con				AMEN NO. 428/22
16	ТКОЕNО/Ligustum Јаропіснт		Banqueta	5	35	A.	Susceptible de Mejora	Declinante incipiente	8 2 20	Mas de 30	Minguno	Fachadas	Poda	Árbol plantado en banqueta con ran demasiado bajas o obstruyen el po poetonal.
177	TROENOLIGUSTrum japonisum	Eliminado el domicilio	Banqueta	3	25	24	Susceptible de Mejora	Decimante Incipiente	6820	Mas de 30	Nieguno	Accesos	Poda	Arbol plantado en banqueta con ran demasiado bajas o obstruyen el pr peatonal.
18	TROENOR igushum japonkum		Bangneta	6	40	5.	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 8 20	Mas de 30	Ninguno	Accesos	Poda	Arbol plantado en banqueta con sister radicular reprim deñando la plancha concreto, se sugir sea reperado por dirección de obr. Respecto al árbol tio ramas que proyectan a la casa.
19	RESNO <i>iFraxin</i> us undef		Banqueta	5	8	4	usceptible de Mejora	Doclinante Incipiente	63.20	Mas de 30	Secis-Cultural	Cabbardo	Poda	Arbol plantedo en banqueta con te codominante y corta incluída y ramas o riesgo de despaja sobre las personas.

Dictamen 428/22

Página6 | 17 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABIL DAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD











	LICITANTE: CHA:					Ē.		LIO:				03-00 0	UBICAC	
	ECCIÓN	3+11	aarz	0-202	2.			RA:	micilio				Vía Publi DICTAM	
٠,													<u> </u>	
9	JACARAND/V/acerenda minosaefolia		Banqueta	7	35	6	Susceptible de Majora	Decinante loopiente	6820	Mas de 30	Ningurio	Accesss	Poda	Árbol plantado en banquete con sistem radicular reprintid dañando la plancha di concreto, se sugier sas reparado por dirección de obra. Respecto al árbol tien copa desbalancead proyectándose arroyo vehicular peatonal.
No.	FRESNO-Frexinus undon	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	4 0	5	Susceptible de Mejora	Declinante incipiente	6 a 20	Mas de 30	Socio-Cultural	Fachedas	Poda	Arbot piantado en la tanqueta con tall dodominante y cortez incluida y cop desbalanceada sobrila casa.
12	FRESNO/Fraxinus undei	Elimi	Banqueta	B	40	6	Susceptible de Mejora	Decimente Incipiente	6220	Mas de 30	Sacio-Cultural	Cableado	Poda	Arbol con sistem radicular expuesto ramas que interilere con lineas c conducción eléctrica.
33.	FICUSAFicus bonjamina		Banquela	5	40	2	Succeptible de Mejora	Declinante Incipiente	6.8.20	Mae de 30	Ninguna	Accesos	Poda	Arbof plantado en banqueta con trono inclinado que s proyecta sobre pas vehicular.







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD









ÁLVARO OBREGÓN Tu Alcoldía Aliada



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

	LICITANT			1500			7252		OLIO:	1				UBIC	ACION
	CHA: RECCIÓN		3-m	arz	0-20	22	15/me	H	ORA:	- Indiana				VIa P	
,	YEGGION	Actual Vision						Elimina	do el dom	icilio					MEN NO. 428/22
24	TROENDingustran japonicum		Chillip the second seco	Barquela	6	40	A A	Susceptible de Migiera	Dectrante Incipiente	6820	Mas de 30	Minguno	Accesos y Cableado	Poda	Arbol piantado en banqueta con sister radicular expuer danando la plancha concreto donde sugiere sea repara por la dirección obras. Respecto árbol tiene ramas q interfieren con líne de conduccí eléctrica.
5	CEDRO BLANCO/ Callifropsis (asitanica	Eliminado el domicilio	Commentation of the Comment of the C	Banqueta	7	30	N. S.	Susceptible de Mejora	Dedmante Incipente	62.20	Mas de 30	Miguno	Accesos	Poda	Árbol plantado en banqueta que preser algunas ramas mueri y desprendimiento las mismas.
3	FRESNO-Fraxinus undei	Elimin	2 A	Banqueta	9	35	6	Susceptible de Mejora	Decfinante incipiente	6 8 20	Mas de 30	Socio-Cultural	Cableado	Pods	Árbol plantado en banqueta con ram que interileren sob líneas de conducck eléctrica.
	JACARAN DA (Jacaran da mimos sertolia		,	Banqueta	7	40	7	Susceptible de Mejora	Dedinante Incipante	6 20	Mas de 30	Minguiro	Accesos	Poda	Arbol plantado en banqueta con sistem radicular expues: dañando la plancha de concreto, se sugler sea reparado por dirección de obrar Respecto al árbol tien tallo codominante corteza incluída co copa desbalanceada a arroyo vehicular.

Dictamen 428/22

Página8 | 17 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / **NUESTRA CASA**

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolleca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 0 1150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD













	LICITANTE:						LIO:		TO SHEET SHEET			UBICAC	ION :
	CHA:	3 mar	20-20	122		HC	DRA:				Table Transfer of	Via Pub	
DIR	ECCIÓN				E	liminado e	el domicilio					DICTAN	EN NO. 428/22
			00-00		200		\$550 II S 11210		W 0.45 W 35 er		- Laborator Property Control		
	anda					BJ.Ö	de						Árbol plantado en banqueta con sisten radicular expues
28	JACARANDA/Jacaranda mimosaefolia	**************************************	ganhlista .	45	6	Susceplible de Mejora	Declinanta Inciplento	6 a 20	Mas de 30	Minguno	Accesos	Poda	dañando la plancha e concreto, se sugie sea reparado por dirección de obra-Respecto al árbol tier tallo codominante corteza incluida ci copa desbalanceada arroyo venicular.
29	JACARANDA.Gacaranda mimosaefolka	Eliminado el domicilio	manhused	45	Ð	Susceptible de Mejora	Declinante incipiente	6820	Mas de 30	Ninguna	Accesos	Poda	Arbol plantado en banqueta con sistem radicular expues dañando la plancha concreto, se sugía sea reparado por dirección de obra Respecto al árbol tello codominante corteza incluida copa desbalanceada arroyo vehicular.
30.	HULE/Ficus elastica		ro	50	10	Susceptible de Mejora	Decinante Incipiente	6 a 20	Mas de 30	Ninguno	Cablesda	Poda	Árbolplantado en banqueta con sister radicular expuesto tello codominante conteza incluida ramas que proyectan sobre casa y ramas que interfieren con line de conducci eléctrica.
31	FRESNO/Fraxinus ulidei	e per mana di	ejanhuagi Ya	35	(0)	Susceptible de Majora	Decimante Inciplente	B a 20	Mas de 30	Socio-Cultural	Accesos	Poda	Árbol plantado en ár verde c desprendimiento algunas ramas y co desbalanceada.







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD









ÁLVARO OBREGÓN Tu Alcaldía Aliada



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

IO. 428/22
N

32	FRESNOFiaxinus undei	Eliminado el domicilio	Banqueta	18	50	10	Susceptible de Mejore	Declinante Incipiente	6a20	Mas de 30	Socio-Cultural	Accesos	Poda	Arbol plantado en área verde con tallo codominante y corteza incluida con desprendimiento de algunas ramas y copa desbatanceada.
----	----------------------	------------------------	----------	----	----	----	-----------------------	-----------------------	------	-----------	----------------	---------	------	--

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118. NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015, numerales6,6.3, 6.3.1,6.3.1.1,6.3.8,6.3.1.2,6.3.1.7, y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado.

El presente dictamen se emite de acuerdo con mi leal saber y entender

ELABORO /

Filiberto Barrueta Villa
Poda y derribo adscrito a la Alcaldía
Álvaro Obregón
de Acuerdo
a la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-001-RNAT-2016 No. De
acreditación, 990

REVISÓ

Biol: Doroteo Santos Zafra
Dictaminador de arbolado urbano de acuerdo
a la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-001-RNAT-2015
No. De acreditación 20

Dictamen 428/22

Página 10 | 17 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS/**NUESTRA CASA**

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 0 150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD










ÁLVARO OBREGÓN Tu Alcaldía Aliada



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	UBICACIÓN
FECHA:	3-marzo-2022	HORA:	
DIRECCIÓN		2 0 00 1 40 40	Via Publica
	1	Eliminado el domicilio	DICTAMEN NO. 428/22



Dictamen 428/22

Págna11 | 17 CIUDAD INNOVADORA Y DE







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD








GOBIERNO DE LA



ÁLVARO OBREGÓN Tu Alcaldía Allada



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO



Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 0 150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501) Dictamen 428/22

Página 12 | 17 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / **NUESTRA CASA**







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGON DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABIL DAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD












ÁLVARO, OBREGÓN Tu Alcaldía Aliada

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE: FOLIO: UBICAÇION
FECHA: 3-marzo-2022 HORA: Via Publica
DIRECCIÓN Eliminado el domicilio DICTANIEN NO. 428/22*













ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD






GOBIERNO DE LA



ÁLVARO OBREGÓN Tu Alcaldía Aliada



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO



Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 0 150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501) Dictamen 428/22

Página 14 | 17 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / **NUESTRA CASA**







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD








ÁLVARO OBREGÓN Tu Alcaldía Aliada

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO



Dictamen 428/22

Página 15 | 17 CIUDAD INNOVADORA Y DE





Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD

















DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	UBICACIÓN					
FECHA:	3-marzo-2022	HORA:	Via Publica					
DIRECCIÓN	5		DICTAMEN NO. 428/22					









 Se dictaminó procedente la poda de 32 (treinta y dos) árboles de las siguientes especies; (8) TROENO∤Ligustrum japonicum; (9) CEDRO BLANCO/Callitropsis lusitanica; (7) FRESNO/Fraxinus uhdei; (3)JACARANDA/Jacaranda mimosaefolia; LIQUIDÁMBAR/Liquidambar styraciflu; (1) FICUS/Ficus benjamina; y (1) HULE/Ficus elastica; que se verguen en la Eliminado el domicilio

de esta Alcaldia Alvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de arboles, previo a la ejecución de los trabajos.

II. Derivado de la lanterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 11 de noviembre de 2021 en la Gaceta Oficial de la Cludad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

Dictamen 428/22

Página 16 | 17 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA





Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁILVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GÉNERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



PRIMERO.- Se le AUTORIZA a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación la poda de 32 (treinta y dos) árboles de las siguientes especies; (8) TROENO/Ligustrum japonicum; (9) CEDRO BLANCO/Callitropsis lusitanica; (7) FRESNO/Fraxinus uhdei; (3) JACARANDA/Jacaranda mimosaefolia; (2) LIQUIDÁMBAR/Liquidambar stvraciflu: (1) FICUS/Ficus benjamina; y (1) HULE/Ficus elastica; que se verquen en la Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Alcaldía Alvaro Obregón.

SEGUNDO. - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 3 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO. - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente ocurso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, así o autoriza y firma.

ATENTAMENTE

EDGAR TONATHIU DÍAZ LÓPEZ DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD

EPDL/IGRR/AMR/srp

El presente documento se encuentra en su versión pública y fue testado de conformidad con el Acuerdo del Comité de Transparencia por el que se dasifica como acceso restringido en la modalidad de confidencial la información pública que contiene datos personales y se autoriza la creación de versiones públicas con base en el "Catálogo de Documentos y Datos Personales confidenciales aplicables para H. Alcaldía de Álvaro Obregón" ACUERDO 5.11-10-CT/AAO/2021.







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



	0	20	10 18		17	16	15 1	1/2	12	12	1 2	10	٥	α .	7	ח	л	4	ω	2	1 6.	2
Son 32 árboles para PODA en la colonia COLINAS DE TARANGO		Eliminado el domicilio																				
	FRESNO/Fraxinus uhdei	HULE/Ficus elastica	JACARANDA/Jacaranda mimosaefolia	FRESNO/Fraxinus uhdei	CEDRO BLANCO/Callitropsis lusitanica	TROENO/Ligustrum japonicum	FICUS/Ficus benjamina	FRESNO/Fraxinus uhdei	JACARANDA/Jacaranda mimosaefolia	FRESNO/Fraxinus uhdei	TROENO/Ligustrum japonicum	TROENO/Ligustrum japonicum	TROENO/Ligustrum japonicum	TROENO/Ligustrum japonicum	LIQUIDAMBAR/Liquidambar styraciflua	TROENO/Ligustrum japonicum	FRESNO/Fraxinus uhdei	CEDRO BLANCO/Callitropsis lusitanica	LIQUIDAMBAR/Liquidambar styraciflua	IROENO/Ligustrum japonicum	Especie	Anexo 1. Dirección y tratamiento de árboles
	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	PODA	Tratamiento	Anate Magon
32	2	Р	ω	12	1	H	ъ	2 /	ы	Д	ъ	2 /	12	Р	Ь	1	1	8	1	Ь	Cantidad	Magon

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)

Dictamen 428/22

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA