




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México a 08 de julio de 2022
AAO/DGSCC/DS/ARB/VP/0863/2022

ACUSE

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PODA DE 5 (CINCO) ÁRBOLES Y DERRIBO DE 2 (DOS) ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA

SERGIO IVÁN VALDEZ YAÑEZ
COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
PRESENTE

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de 2019, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, y en atención a la solicitud de **C. Edith Patricia Rodríguez** ingresada ante este Órgano Político Administrativo con fecha **31 de mayo de 2022**, a la que se le asignó el número **DGSCC 765/2022**, donde solicita la valoración de 7 árboles ubicados en

Eliminado el domicilio [Redacted] Eliminado el domicilio [Redacted] Eliminado el domicilio [Redacted] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha **31 de mayo de 2022**, personal adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **31 de mayo de 2022**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:




DGSCC 765/2022

Página 1 | 12

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Toltteca
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México
TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA C.

Eliminado el domicilio de conformidad con las Resoluciones RRA 177418 y RRA 178018 que establece que el domicilio, al ser el lugar donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personal y, por ende confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del artículo 173 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Dirac. Edith Patricia Rodríguez	DGSCC:	765/2022	UBICACION
FECHA:	31 mayo 2022	HORA:	12:50	Vía Pública
DIRECCION:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 997

Escuela Primaria José de Jesús Ibarra Rojas

pNo	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	TROENY (Ligustrum lucidum)	Eliminado el domicilio	Área Verde	10	25	4	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Ninguno	Podá	Arbol plantado en área verde, recargado sobre barandal, presenta ramas hacia aguas, aluzones, sistema radicular expuesto, fractura plancha de concreto.
2	FRESNO (Fraxinus ulmifolia)	Eliminado el domicilio	Área Verde	14	50	6	Incurable	Muerto	---	5 a 19	Ninguno	Ninguno	Derriba	Arbol muerto en pie en área verde
3	GEDRO BLANCO (Callitropis fusiformis)	Eliminado el domicilio	Área Verde	14	45	6	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Ninguno	Podá	Arbol plantado sobre muro de contención, ramas hacia techo de edificio, presenta corteza incluida cavidades
4	GEDRO BLANCO (Callitropis fusiformis)	Eliminado el domicilio	Área Verde	14	45	6	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Ninguno	Podá	Arbol plantado sobre muro de contención, ramas hacia techo de edificio, presenta corteza incluida y cavidades.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Dircc. Edith Patricia Rodriguez	DGSCC:	765/2022	UBICACION:
FECHA:	31 mayo 2022	HORA:	12:57	Via Publica
DIRECCION:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 997

Eliminado el domicilio	5	FRESNO/ <i>Fraxinus ulmifolia</i>	Banqueta	12	40	10	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	6 a 10	Ninguno	Ninguno	Poda	Árbol que presenta (<i>Hydnosinus-Aztecus</i>), rama codominante, presenta cavidades, ramas hacia mala dirección, sistema radicular reprimido, fractura banquetas, sistema radicular reprimido. NOTA: Se recomienda reparación de banquetas
	6	FRESNO/ <i>Fraxinus ulmifolia</i>	Banqueta	10	30	0	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	5 a 10	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con tallo inclinado, hacia mala dirección de ramas y mala dirección, que causa tensión a cableado, presenta cancro longitudinal y cavidades, sistema radicular reprimido
	7	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus Carmichaelensis</i>	Banqueta	0	40	0	Inocupable	Declinante Severo	Hasta 5	5 a 10	Ninguno	Cableado	Derribo	Árbol con tallo inclinado, hacia mala dirección de ramas y mala dirección, causanco tensión en cableado, presenta cancro, flujo xilemiano con sistema radicular expuesto.

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118 FRACCIÓN
NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015, numerales 6, 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1, 6.4, 6.4.2, 6.4.2.1 y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado. El presente dictamen se emite de acuerdo con mi leal saber y entender.

ELABORÓ


Carlos Acevedo Arvizu
Poda y Derribo de Árboles de Acuerdo
a la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-001-RNAT-2015
No. De Acreditación 980

REVISÓ

Biol. Doroteo Santos Zafra
Dictaminador de Arbolado Urbano de Acuerdo
a la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-001-RNAT-2015
No. De Acreditación 20



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Direc. Edith Patricia Rodríguez	DGSCC:	765/2022	UBICACION
FECHA:	31 mayo 2022	HORA:	12:50	Via Publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 997




Árbol 1 incrustado en barandal de protección





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Dirac. Edith Patricio Rodriguez	DGSCC:	765/2022	UBICACION
FECHA:	31 mayo 2022	HORA:	12:50	Vial Publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 937




Árbol 2 muerto en pie en área verde





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Direc. Edith Patricia Rodríguez	DGSCC:	765/2022	UBICACION
FECHA:	31 mayo 2022	HORA:	12:50	Via Publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 997




Arbol 3 con ramas hacia predio vecino
Plantado sobre muro de contención





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Dirco. Edith Patricio Rodríguez	DGSCC:	765/2022	UBICACION
FECHA:	31 mayo 2022	HORA:	12:50	Vía Pública
DIRECCION:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 997




Árbol 4 sobre muro de contención hacia techo de edificio





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Dirac. Edith Patricia Rodríguez	DGSCC:	765/2022	UBICACIÓN
FECHA:	31 mayo 2022	HORA:	12:50	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 997




Árbol 5 con ramas que dañaron malla ciclónica, presenta (*Hylesinus-Aztecus*)





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Dirac. Edith Patricio Rodríguez	DGSCC:	765/2022	UBICACION
FECHA:	31 mayo 2022	HORA:	12:50	Vía Pública
DIRECCION:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 997




Arbol 6 que daña malla ciclónica y ramas hacia patio principal, fracturo y levanto banqueta.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Direc. Edith Patricia Rodríguez	DGSCC:	765/2022	UBICACIÓN:	
FECHA:	31 mayo 2022	HORA:	12:50	Vía Pública	
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	997




Árbol 7 que presenta con cancro y tejido necrótico con una inclinación de 23°





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Dirac. Edith Patricia Rodríguez	DGSCC:	765/2022	UBICACION
FECHA:	31 mayo 2022	HORA:	12:50	Via Publica
DIRECCION:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 997



Árbol 7 recargado sobre malla ciclónica.


- I. Se dictaminó procedente la poda de 5 (cinco) árboles de las especies: **TROENO/Ligustrum lucidum**, (2) **CEDRO BLANCO/Callitropsis lusitanica** y (2) **FRESNO/Fraxinus uhdei** y el derribo de 2 (dos) árboles de las especies: **FRESNO/Fraxinus uhdei** y **EUCALIPTO/Eucalyptus camaldulensis**; que se verquen en

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Alvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.



II. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 11 de noviembre de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

PRIMERO.- Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación la **poda de 5 (cinco) árboles** de las especies: **TROENO/Ligustrum lucidum**, **(2) CEDRO BLANCO/Callitropsis lusitanica** y **(2) FRESNO/Fraxinus uhdei** y el **derribo de 2 (dos) árboles** de las especies: **FRESNO/Fraxinus uhdei** y **EUCALIPTO/Eucalyptus camaldulensis**; que se verguen en **Calle Austriacos s/n entre** Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio **Alcaldía Alvaro Obregón.**

SEGUNDO. - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO. - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda y derribo, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, así lo autoriza y firma.

ATENTAMENTE

Mtro. EDGAR TONATHIU DÍAZ LÓPEZ
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD
ETDL/IGRR/AMP/srp*