




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD

ACUSE



Ciudad de México a 11 de agosto de 2022
AAO/DGSCC/DS/ARB/VP/01016/2022

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PODA DE 24 (VEINTICUATRO) ARBOLES Y DERRIBO DE 5
(CINCO) ARBOLES EN VÍA PÚBLICA

SERGIO IVÁN VALDEZ YÁÑEZ
COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
P R E S E N T E



En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de 2019, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, y en atención a la solicitud de **C. Concepción Flores** ingresada ante este Órgano Político Administrativo con fecha 12 de abril de 2022, a la que se le asignó el número de **CESAC 040822033428-11563** y **SUAC 2204121351229**, donde solicita la valoración de 29 árboles ubicados en

Eliminado el domicilio


Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha 03 de agosto de 2022, personal adscrito a la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha 03 de agosto de 2022, personal técnico operativo adscrito a la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Via publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100 m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	CASUARINA / Casuarina equisetifolia	Eliminado el domicilio		12	26	6	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Derribo	Árbol inclinado, que con su crecimiento causo afectación a muro del inmueble
2	CASUARINA / Casuarina equisetifolia			12	30	6	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Derribo	Árbol con rama codominante, raíces expuestas su crecimiento causo afectación a muro del inmueble
3	CASUARINA / Casuarina equisetifolia			8	20	4	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Derribo	Árbol inclinado, que con su crecimiento causo afectación a muro del inmueble
4	CASUARINA / Casuarina equisetifolia			6	25	3	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Derribo	Árbol junto a muro, su crecimiento causo afectación a muro del inmueble


CSAC 040822033428-11563 y SUAC 2204121351229 Página 2 | 23

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 06150, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

6	CASUARINA Casuarina equisetifolia	Eliminado el domicilio	8	15	4	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Poda	Árbol inclinado sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
6	CASUARINA Casuarina equisetifolia		9	15	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Poda	Árbol con chupones, raíces expuestas, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
7	CASUARINA Casuarina equisetifolia		4	10	8	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Poda	Árbol con tallos codominantes, algunas ramas sobre muro sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
8	CASUARINA Casuarina equisetifolia		13	20	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Poda	Árbol sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
6	CASUARINA Casuarina equisetifolia		12	20	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, protección metálica del muro y tubería de PVC	Poda	Árbol con chupones, algunas ramas sobre estructura metálica, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	8 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

10	CASUARINA/Casuarina equisetifolia	5	7	3	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Poda	Árbol con algunos chupones, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
11	CASUARINA/Casuarina equisetifolia	5	7	2	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Poda	Árbol con algunos chupones, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
12	CASUARINA/Casuarina equisetifolia	14	20	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Poda	Árbol con algunos chupones, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
13	CASUARINA/Casuarina equisetifolia	12	20	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Poda	Árbol con rama codominante, algunas ramas sobre azotea, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
14	CASUARINA/Casuarina equisetifolia	6	20	4	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Poda	Árbol raíces expuestas, inclinado, algunas ramas sobre azotea, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

15	CASUARINA/Casuarina equisetifolia	Eliminado el domicilio	8	20	5	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Poda	Árbol sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
16	CASUARINA/Casuarina equisetifolia		16	20	5	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC y de la de desagüe de la azotea	Poda	Árbol con chupones, raíces expuestas, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble y de la azotea por lo que se recomienda reubicación de la misma
17	CASUARINA/Casuarina equisetifolia		11	25	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería de PVC	Poda	Árbol con las raíces expuestas, algunas ramas sobre cerca eléctrica sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
18	CASUARINA/Casuarina equisetifolia		7	15	3	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol con chupones, rama codominante, algunas sobre cerca eléctrica rama codominante, raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
19	CASUARINA/Casuarina equisetifolia		7	15	3	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol con chupones, rama codominante, algunas sobre cerca eléctrica rama codominante, raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo:	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

20	CASUARINA/Casuarina equisetifolia	Eliminado el domicilio	9	20	4	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol con chupones, algunas ramas sobre cerca eléctrica sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
21	CASUARINA/Casuarina equisetifolia		14	20	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol inclinado, algunas sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
22	CASUARINA/Casuarina equisetifolia		5	20	4	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol con chupones, algunas de sus ramas están sobre cerca eléctrica, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
23	CASUARINA/Casuarina equisetifolia		9	20	4	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol con chupones, algunas de sus ramas están sobre cerca eléctrica, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
24	CASUARINA/Casuarina equisetifolia		10	20	4	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol con rama codominante, chupones, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma


CE SAC 040822033428-11563 y SUAC 2204121351229 Página 6 | 23

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Toltéca
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 06150, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

25	CASUARINA equisetifolia	Eliminado el domicilio	3	20	4	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol inclinado, algunas de sus ramas sobre cerca eléctrica, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
26	CASUARINA equisetifolia		12	25	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol con chupones, algunas ramas muertas y algunas sobre reja eléctrica, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
27	CASUARINA equisetifolia		12	20	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol inclinado y chupones, algunas ramas sobre cerca eléctrica sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
28	CASUARINA equisetifolia		3	7	1	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral, cerca eléctrica y tubería	Poda	Árbol con chupones, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble por lo que se recomienda reubicación de la misma
29	CASUARINA equisetifolia		14	40	6	Susceptible de mejora	Bueno	6 a 20 años	20 a 30	Ninguno	Muro perimetral y tubería de PVC	Derribo	Árbol con galva en tronco y copa, su crecimiento afecta muro de inmueble, sus raíces interfieren con tubería de desagüe del inmueble

LE 25 Y AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118. NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015, numerales 6., 6.3., 6.3.1, 6.3.1.7., 7., 7.1., 7.4., 7.4.3., 7.4.1.1., y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado.

El presente dictamen se emite de acuerdo con mi leal saber y entender



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico



Árbol 1 para derribo



Árbol 2 para derribo


CESAC 040822033428-11563 y SUAC 2204121351229 Página 8 | 23

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Toltéca
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 06150, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico




Árbol 3 para derribo



Árbol 4 para derribo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico




Arbol 5 para poda



Arbol 6 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACION
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Via publica
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1485

Archivo fotográfico




Árbol 7 para poda



Árbol 8 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN:
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico




Arbol 9 para poda



Arbol 10 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:58	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico




Arbol 11 para poda



Arbol 12 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico




Arbol 13 para poda



Arbol 14 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico




Árbol 15 para poda



Árbol 16 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:58	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico




Arbol 17 para poda



Arbol 18 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico




Árbol 19 para poda



Árbol 20 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico:




Arbol 21 para poda



Arbol 22 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACION	
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Via pública	
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1486

Archivo fotográfico




Arbol 23 para poda



Arbol 24 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico




Arbol 25 para poda



Arbol 26 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:58	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico



Árbol 27 para poda



Árbol 28 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Concepción Flores	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	3 de agosto de 2022	HORA:	18:56	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1488

Archivo fotográfico




Arbol 29 para derribo



Arbol 29 para derribo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



- I. Se dictaminó procedente la poda de 24 (veinticuatro) árboles de la especie **CASUARINA/Casuarina equisetifolia**; y el derribo de 5 (cinco) árboles de la especie **CASUARINA/Casuarina equisetifolia**; que se verque en [REDACTED] Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

[REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

- II. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 11 de noviembre de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

PRIMERO. - Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación la poda de 24 (veinticuatro) árboles de la especie **CASUARINA/Casuarina equisetifolia**; y el derribo de 5 (cinco) árboles de la especie **CASUARINA/Casuarina equisetifolia**; que se verque en [REDACTED] Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Alcaldía Álvaro Obregón.

SEGUNDO. - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO. - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda y derribo, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, así lo autoriza y firma.

ATENTAMENTE

MTRO. EDGAR TONATHIU DÍAZ LÓPEZ
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD
ETDL/IGRR/AMP/srp*