




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE



Ciudad de México a 06 de diciembre de 2022
AAO/DGSU/DPCMA/ARB/VP/IA-320/2022

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PODA DE 12 (DOCE)
ÁRBOLES EN VIA PUBLICA

ACUSE

PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.

Eliminado el domicilio

**ALCALDIA ALVARO OBREGÓN
P R E S E N T E**

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 01 de octubre de 2022, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número AL-AO-23/011022, y publicado en la gaceta oficial el 25 de octubre, en que la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, y en atención a la solicitud de **PNF Servicios Ambientales S.A de C.V.** ingresada ante este Órgano Político Administrativo el **01 de diciembre de 2022** y que se le asigno el número de **Dictamen 41-52**, donde solicita la poda de 12 árboles, que se encuentran ubicados en la

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, me permito informarle lo siguiente:

1. En fecha **01 de diciembre de 2022**, personal adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
1. Con fecha **01 de diciembre de 2022**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción: **(Se anexa copia del Dictamen)**

Eliminado la firma de conformidad con las Resoluciones RR 1774/18 y RRA 1780/18 que establecen que la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

15-Dic-22

Eliminado el domicilio de conformidad con las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 que establecen que el domicilio, al ser el lugar donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personal y, por ende confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A	Número de Dictamen		41
Fecha de evaluación	Día	01	Mes	12
			Año	2022

Datos del solicitante

Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio			
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P. Eliminado el domicilio

Datos generales del Árbol

Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio					
	Entre calle	Eliminado el domicilio					y Calle	Eliminado el domicilio					Alcaldía	Álvaro Obregón				
	Coordenadas UTM	<input checked="" type="checkbox"/>	479901.64					<input checked="" type="checkbox"/>	2140030.12									
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico	Fresno	<i>Fraxinus uhdei</i>	Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
				Perinnifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura total	20.00 m		Distancia del suelo al follaje	4.00 m
	Ancho de copa	22.00 m	Promedio	Dímetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	120.00 cm
	Largo de copa	21.00 m	21.50 m		

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones							

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estado fitosanitario

Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Clorosis	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Estranguladas	<input checked="" type="checkbox"/>	arriate y guarnición vencidos. banqueta levantada



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (grados)	3	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	✓	Susceptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	X	Chupones	✓	Buena	X
	Ramas codominantes	✓	Cola de león	X	Muy Buena	X

Valoración del árbol						
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol
	Hectárea	(100 metros lineales)		Estético	✓	Muy bueno
5 años	X Más de 300	X	Más de 30	X Científico	X	Bueno
6 a 20	✓ 200 a 300	X	20 a 30	✓ Histórico	X	Declinante incipiente
21 a 40	X 51 a 199	X	5 a 19	X Socio cultural	X	Declinante severo
mas de 40	X 50 o menos	X	Menos de 5	X Otros	✓	Muerto

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	-	Observaciones
	Adecuación de diseños constructivos	-	-----
	Programación y candelarización de podas	-	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	✓	Poda de coníferas	X	Observaciones: reducir copa, quitar bugambilia
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	✓	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	✓	Reducción de copa	✓	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A	Número de Dictamen	42
Fecha de evaluación	Día 01	Mes 12	Año 2022

Datos del solicitante					
Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio			
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P. Eliminado el domicilio

Datos generales del Árbol																		
Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio					
	Entre calle	Eliminado el domicilio			y Calle	Eliminado el domicilio			Alcaldía	Álvaro Obregón								
	Coordenadas UTM	X	479186.95				Y	2139863.96										
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico	Eucalipto Australiano rojo	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
				Perinnifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura total	13.00 m		Distancia del suelo al follaje	2.00 m
	Ancho de copa	8.00 m	Promedio	Díametro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	43.00 cm
	Largo de copa	6.00 m	7.00 m		

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones									

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	M	

Estado fitosanitario							
Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Clorosis			<input checked="" type="checkbox"/>	

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
					Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Estranguladas	<input checked="" type="checkbox"/>	



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	✓	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (grados)	X	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Suseptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	X	Chupones	✓	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy Buena	X

Valoración del árbol									
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol			
	Hectárea		(100 metros lineales)	Estético	✓	Muy bueno	X		
5 años	X	Más de 300	X	Más de 30	✓	Científico	X	Bueno	X
6 a 20	✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X	Declinante incipiente	✓
21 a 40	X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio cultural	X	Declinante severo	X
mas de 40	X	50 o menos	X	Menos de 5	X	Otros	✓	Muerto	X

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	-	Observaciones
	Adecuación de diseños constructivos	-	-----
	Programación y candelarización de podas	-	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	✓	Poda de coníferas	X	Observaciones:
	Restauración de copa	✓	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	✓	Reducción de copa	X	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A	Número de Dictamen	43
Fecha de evaluación	Día 01	Mes 12	Año 2022

Datos del solicitante

Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio			
	Colonia	Tolteca	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P. 01150

Datos generales del Árbol

Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio					
	Entre calle	Eliminado el domicilio			y Calle	Eliminado el domicilio			Alcaldía	Álvaro Obregón								
	Coordenadas UTM	X	479183.85				Y	2139862.88										
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico	Eucalipto azul		<i>Eucalyptus globulus</i>		Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
						Perinnifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura total	25.00 m			Distancia del suelo al follaje	8.00 m	
	Ancho de copa	10.00 m		Promedio	Diametro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	50.00 cm	
	Largo de copa	11.00 m		10.50 m			

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones									

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	M	

Estado fitosanitario

Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Clorosis			<input checked="" type="checkbox"/>	

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>			Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Estranguladas	<input checked="" type="checkbox"/>	



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	✓	Ápice terminal múltiple	✗	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	✗	Tronco inclinado (grados)	5	Irrecuperable	✗
	Troncos múltiples	✗	Corteza incluida	✓	Suseptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	✗	Chupones	✓	Buena	✗
	Ramas codominantes	✗	Cola de león	✗	Muy Buena	✗

Valoración del árbol									
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol			
	Hectárea		(100 metros líneales)	Estético	✓	Muy bueno	✗		
5 años	✗	Más de 300	✗	Más de 30	✓	Científico	✗	Bueno	✗
6 a 20	✓	200 a 300	✗	20 a 30	✗	Histórico	✗	Declinante incipiente	✓
21 a 40	✗	51 a 199	✗	5 a 19	✗	Socio cultural	✗	Declinante severo	✗
mas de 40	✗	50 o menós	✗	Menos de:5	✗	Otros	✓	Muerto	✗

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	-	Observaciones
	Adecuación de diseños constructivos	-	-----
	Programación y candelarización de podas	-	-----

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	✓	Poda de coníferas	✗	Observaciones:
	Restauración de copa	✗	Poda de palmas maduras	✗	
	Aclareo de copa	✗	Poda de raíces	✗	
	Elevación de copa	✓	Reducción de copa	✓	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A	Número de Dictamen	44
Fecha de evaluación	Día 01	Mes 12	Año 2022

Datos del solicitante					
Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio			
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P.

Datos generales del Árbol																		
Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio					
	Entre calle	Eliminado el domicilio			y Calle	Eliminado el domicilio			Alcaldía	Álvaro Obregón								
	Coordenadas UTM	X	479166.21						Y	2139867.35								
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico	Fresno	<i>Fraxinus uhdei</i>	Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Perinnifolio					<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura total	16.00 m		Distancia del suelo al follaje	3.50 m	
	Ancho de copa	6.00 m	Promedio	Diametro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	37.00 cm	
Largo de copa	7.00 m	6.50 m				

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones									

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio Junto a barda perimetral
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estado fitosanitario							
Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	Se observa sano
		<input checked="" type="checkbox"/>	Clorosis				

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	Se observan sanas
	Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Se observa sano
		<input checked="" type="checkbox"/>					

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Estranguladas	<input checked="" type="checkbox"/>	



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (grados)	X	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Susceptible de mejora	X
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy Buena	✓

Valoración del árbol									
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol			
	Hectárea		(100 metros lineales)	Estético	✓	Muy bueno	✓		
5 años	X	Más de 300	X	Más de 30	✓	Científico	X	Bueno	X
6 a 20	X	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X	Declinante incipiente	X
21 a 40	X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio cultural	X	Declinante severo	X
mas de 40	✓	50 o menos	X	Menos de 5	X	Otros	✓	Muerto	X

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	-	Observaciones
	Adecuación de diseños constructivos	-	-----
	Programación y candelarización de podas	-	-----

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	✓	Poda de coníferas	X	Observaciones: Se observa ramas muertas sobre ramas vivas, que se requiere retirar para evitar riesgo de caídas, son ligeras
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	✓	Reducción de copa	X	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A	Número de Dictamen		45
Fecha de evaluación	Día	01	Mes	12
			Año	2022

Datos del solicitante						
Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio				
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P.	Eliminado el domicilio

Datos generales del Árbol																		
Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio					
	Entre calle	Eliminado el domicilio			y Calle	Eliminado el domicilio			Alcaldía	Álvaro Obregón								
	Coordenadas UTM	<input checked="" type="checkbox"/>	479099.07					<input checked="" type="checkbox"/>	2139810.3									
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico	Fresno	<i>Fraxinus uhdei</i>	Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
				Perinnifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura total	9.00 m	Distancia del suelo al follaje	3.00 m	
	Ancho de copa	6.00 m	Promedio	Diametro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	20.00 cm
	Largo de copa	5.00 m	5.50 m		

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones							

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descipción del sitio
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	M	

Estado fitosanitario							
Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Clorosis	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Estranguladas	<input checked="" type="checkbox"/>	



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	✓	Ápice terminal múltiple	✗	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	✗	Tronco inclinado (grados)	8	Irrecuperable	✗
	Troncos múltiples	✗	Corteza incluida	✓	Suseptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	✗	Chupones	✓	Buena	✗
	Ramas codominantes	✗	Cola de león	✗	Muy Buena	✗

Valoración del árbol						
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol
	Hectárea		(100 metros lineales)	Estético	✓	
5 años	✗ Más de 300	✗ Más de 30	✓ Científico	✗	Muy bueno	✗
6 a 20	✓ 200 a 300	✗ 20 a 30	✗ Histórico	✗	Bueno	✓
21 a 40	✗ 51 a 199	✗ 5 a 19	✗ Socio cultural	✗	Declinante incipiente	✗
mas de 40	✗ 50 o menos	✗ Menos de 5	✗ Otros	✓	Declinante severo	✗
					Muerto	✗

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	-	Observaciones
	Adecuación de diseños constructivos	-	-----
	Programación y candelarización de podas	-	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	✓	Poda de coníferas	✗	Observaciones: balancear copa
	Restauración de copa	✓	Poda de palmas maduras	✗	
	Aclareo de copa	✗	Poda de raíces	✗	
	Elevación de copa	✓	Reducción de copa	✗	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A	Número de Dictamen		46
Fecha de evaluación	Día 01	Mes 12	Año 2022	

Datos del solicitante					
Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio			
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P. Eliminado el domicilio

Datos generales del Árbol																		
Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio					
	Entre calle	Eliminado el domicilio					y Calle	Eliminado el domicilio					Alcaldía	Álvaro Obregón				
	Coordenadas UTM	X	479099.1						Y	2139811.07								
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico	Trueno	<i>Ligustrum lucidum</i>	Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>	
				Perinnifolio	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Altura total	8.00 m		Distancia del suelo al follaje	4.00 m	
	Ancho de copa	7.00 m	Promedio	Diametro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	27.00 cm	
	Largo de copa	8.00 m	7.50 m			

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones									

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	M	

Estado fitosanitario							
Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Clorosis	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales			<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas			<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento			<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Estranguladas			<input checked="" type="checkbox"/>	



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	✓	Ápice terminal múltiple	✗	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	✗	Tronco inclinado (grados)	✗	Irrecuperable	✗
	Troncos múltiples	✗	Corteza incluida	✓	Suseptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	✓	Chupones	✓	Buena	✗
	Ramas codominantes	✓	Cola de león	✗	Muy Buena	✗

Valoración del árbol						
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol
	Hectárea		(100 metros lineales)	Estético	✓	
5 años	✗ Más de 300	✗ Más de 30	✗ Científico	✗	Muy bueno	✗
6 a 20	✓ 200 a 300	✗ 20 a 30	✓ Histórico	✗	Bueno	✓
21 a 40	✗ 51 a 199	✗ 5 a 19	✗ Socio cultural	✗	Declinante incipiente	✗
Más de 40	✗ 50 o menos	✗ Menos de 5	✗ Otros	✓	Declinante severo	✗
				✓	Muerto	✗

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	-	Observaciones
	Adecuación de diseños constructivos	-	-----
	Programación y candelarización de podas	-	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	✓	Poda de coníferas	✗	Observaciones:
	Restauración de copa	✗	Poda de palmas maduras	✗	
	Aclareo de copa	✓	Poda de raíces	✗	
	Elevación de copa	✓	Reducción de copa	✗	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A	Número de Dictamen	47
Fecha de evaluación	Día 01	Mes 12	Año 2022

Datos del solicitante					
Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio			
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Álvaro Obregón	C.P.

Datos generales del Árbol																		
Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio					
	Entre calle	Eliminado el domicilio			y Calle	Eliminado el domicilio			Alcaldía	Álvaro Obregón								
	Coordenadas UTM	<input checked="" type="checkbox"/>	479089.67					<input checked="" type="checkbox"/>	2139812.24									
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico	Ficus	<i>Ficus benjamina</i>	Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
				Perinnifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura total	10.00 m		Distancia del suelo al follaje	4.00 m
	Ancho de copa	10.00 m	Promedio	Diametro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	28.00 cm
	Largo de copa	7.00 m	8.50 m		

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones									

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	M	

Estado fitosanitario							
Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Clorosis	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas	<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>		terreno inclinado
		<input checked="" type="checkbox"/>	Estranguladas	<input checked="" type="checkbox"/>		



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	✓	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	✓	Tronco inclinado (grados)	18	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	✓	Suseptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy Buena	X

Valoración del árbol						
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol
	Hectárea	(100 metros lineales)		Estético	✓	Muy bueno
5 años	X Más de 300	X	Más de 30	✓ Científico	X	Bueno
6 a 20	✓ 200 a 300	X	20 a 30	X Histórico	X	Declinante incipiente
21 a 40	X 51 a 199	X	5 a 19	X Socio cultural	X	Declinante severo
mas de 40	X 50 o menos	X	Menos de 5	X Otros	✓	Muerto

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo		-	Observaciones
Trasplante		-	
Adecuación de diseños constructivos		-	-----
Programación y candelarización de podas		-	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes Inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	✓	Poda de coníferas	X	Observaciones:
	Restauración de copa	✓	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	✓	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	✓	Reducción de copa	X	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A		Número de Dictamen		48	
Fecha de evaluación	Día	01	Mes	12	Año	2022

Datos del solicitante						
Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio				
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P.	Eliminado el domicilio

Datos generales del Árbol.																		
Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio					
	Entre calle	Eliminado el domicilio					y Calle	Eliminado el domicilio					Alcaldía	Álvaro Obregón				
	Coordenadas UTM	<input checked="" type="checkbox"/>	479073.22					<input checked="" type="checkbox"/>	2139810.26									
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico	Trueno	<i>Ligustrum lucidum</i>	Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
				Perinnifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura total	10.00 m	Distancia del suelo al follaje	2.50 m	
	Ancho de copa	8.00 m	Promedio	Diametro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	25.00 cm
	Largo de copa	6.00 m	7.00 m		

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones									

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	M	

Estado fitosanitario							
Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Clorosis	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Estranguladas	<input checked="" type="checkbox"/>	



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (grados)	5	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	✓	Suseptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	✓	Chupones	✓	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy Buena	X

Valoración del árbol						
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol
	Hectárea	(100 metros líneales)		Estético	✓	
5 años	X Más de 300	X	Más de 30	✓ Científico	X	Muy bueno
6 a 20	✓ 200 a 300	X	20 a 30	X Histórico	X	Buena
21 a 40	X 51 a 199	X	5 a 19	X Socio cultural	X	Declinante incipiente
mas de 40	X 50 o menos	X	Menos de 5	X Otros	✓	Declinante severo
						Muerto

Manejo y conclusiones		
Alternativas para evitar el derribo		Observaciones
Trasplante	-	
Adecuación de diseños constructivos	-	-----
Programación y candelarización de podas	-	

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	✓	Poda de coníferas	X	Observaciones:
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	✓	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	✓	Reducción de copa	X	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A	Número de Dictamen		49
Fecha de evaluación	Día	01	Mes	12
			Año	2022

Datos del solicitante					
Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio			
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P.

Datos generales del Árbol																		
Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio					
	Entre calle	Eliminado el domicilio			y Calle	Eliminado el domicilio			Alcaldía	Álvaro Obregón								
	Coordenadas UTM	X	479159.79				Y	2139855.17										
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico	Olmo Chino	<i>Ulmus parvifolia</i>	Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
				Perinnifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura total	8.00 m	Distancia del suelo al follaje	2.00 m	
	Ancho de copa	3.00 m	Promedio	Diametro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	28.00 cm
	Largo de copa	3.00 m	3.00 m		

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones									

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	M	

Estado fitosanitario							
Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Clorosis	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Estranguladas	<input checked="" type="checkbox"/>	



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	<input checked="" type="checkbox"/>	Ápice terminal múltiple	<input checked="" type="checkbox"/>	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	<input checked="" type="checkbox"/>	Tronco inclinado (grados)	<input checked="" type="checkbox"/>	Irrecuperable	<input checked="" type="checkbox"/>
	Troncos múltiples	<input checked="" type="checkbox"/>	Corteza incluida	<input checked="" type="checkbox"/>	Suseptible de mejora	<input checked="" type="checkbox"/>
	Troncos codominantes	<input checked="" type="checkbox"/>	Chupones	<input checked="" type="checkbox"/>	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ramas codominantes	<input checked="" type="checkbox"/>	Cola de león	<input checked="" type="checkbox"/>	Muy Buena	<input checked="" type="checkbox"/>

Valoración del árbol						
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol
	Hectárea	(100 metros lineales)		Estético	<input checked="" type="checkbox"/>	Muy bueno
5 años	<input checked="" type="checkbox"/> Más de 300	<input checked="" type="checkbox"/> Más de 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Científico	<input checked="" type="checkbox"/>	Bueno
6 a 20	<input checked="" type="checkbox"/> 200 a 300	<input checked="" type="checkbox"/> 20 a 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Histórico	<input checked="" type="checkbox"/>	Declinante incipiente
21 a 40	<input checked="" type="checkbox"/> 51 a 199	<input checked="" type="checkbox"/> 5 a 19	<input checked="" type="checkbox"/>	Socio cultural	<input checked="" type="checkbox"/>	Declinante severo
mas de 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50 o menos	<input checked="" type="checkbox"/> Menos de 5	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	Muerto

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	-	Observaciones
	Adecuación de diseños constructivos	-	-----
	Programación y candelarización de podas	-	-----

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>	Poda de coníferas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones:
	Restauración de copa	<input checked="" type="checkbox"/>	Poda de palmas maduras	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Aclareo de copa	<input checked="" type="checkbox"/>	Poda de raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Elevación de copa	<input checked="" type="checkbox"/>	Reducción de copa	<input checked="" type="checkbox"/>	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A	Número de Dictamen		50
Fecha de evaluación	Día	01	Mes	12
			Año	2022

Datos del solicitante

Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio			
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P. Eliminado el domicilio

Datos generales del Árbol

Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio					
	Entre calle	Eliminado el domicilio				y Calle	Eliminado el domicilio				Alcaldía	Álvaro Obregón						
	Coordenadas UTM	X	479076.43						Y	2139812.81								
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico	Eucalipto Australiano rojo	Eucalyptus camaldulensis	Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
				Perinnifolio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura total	19.00 m		Distancia del suelo al follaje	4.00 m
	Ancho de copa	17.00 m	Promedio	Diametro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	69.00 cm
	Largo de copa	19.00 m	18.00 m		

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones									

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estado fitosanitario

Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Clorosis	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
					Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Estranguladas	<input checked="" type="checkbox"/>	



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	✓	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	✓	Tronco Inclinado (grados)	10	Irrecuperable	X
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Suseptible de mejora	✓
	Troncos codominantes	X	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	✓	Cola de león	X	Muy Buena	X

Valoración del árbol									
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol			
	Hectárea	(100 metros lineales)		Estético	✓	Muy bueno			
5 años	X	Más de 300	X	Más de 30	✓	Científico	X	Buena	✓
6 a 20	✓	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X	Declinante incipiente	X
21 a 40	X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio cultural	X	Declinante severo	X
mas de 40	X	50 o meños	X	Menos de 5	X	Otros	✓	Muerto	X

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	-	Observaciones
	Adecuación de diseños constructivos	-	-----
	Programación y candelarización de podas	-	-----

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	X	Poda de coníferas	X	Observaciones: Poda de ramas codominantes para balancear copa
	Restauración de copa	X	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	✓	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A		Número de Dictamen		51	
Fecha de evaluación	Día	01	Mes	12	Año	2022

Datos del solicitante

Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio				
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P.	Eliminado el domicilio

Datos generales del Árbol

Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Calle y número	Eliminado el domicilio										Colonia	Eliminado el domicilio						
	Entre calle	Eliminado el domicilio				y Calle	Eliminado el domicilio				Alcaldía	Álvaro Obregón							
	Coordenadas UTM	X	479161.23						Y	2139853.18									
	Observaciones																		

Características	Nombre común y científico	Acezintle Negundo	Acer negundo	Caducifolio	<input checked="" type="checkbox"/>	
				Perinnifolio	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Altura total	8.00 m		Distancia del suelo al follaje	2.00 m	
	Ancho de copa	3.00 m	Promedio	Diametro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)	28.00 cm	

Interferencias	Follaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tronco	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias	<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones									

Rodeado	Tránsito vehicular	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio Se observa vereda de paso junto al árbol
	Residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	Registros	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Riego	<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>	

Estado fitosanitario

Hojas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez	<input checked="" type="checkbox"/>	Helada	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones Poco follaje
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo	<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Clorosis	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Ramas	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones Se observa tronco codominante muerto
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Muérdago	<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>		

Tronco	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones Se observa desprendimiento de corteza en la parte baja de la bifurcacion
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	

Raíces	Enfermedades	<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones Se observa raíz expuesta superficialmente sobre el suelo
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cortadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Plagas	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>		Estranguladas	<input checked="" type="checkbox"/>		



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	X	Ápice terminal múltiple	X	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	X	Tronco inclinado (grados)	X	Irrecuperable	✓
	Troncos múltiples	X	Corteza incluida	X	Suseptible de mejora	X
	Troncos codominantes	✓	Chupones	X	Buena	X
	Ramas codominantes	X	Cola de león	X	Muy Buena	X

Valoración del árbol									
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol			
	Hectárea		(100 metros lineales)	Estético	✓	Muy bueno	X		
5 años	✓	Más de 300	X	Más de 30	✓	Científico	X	Bueno	X
6 a 20	X	200 a 300	X	20 a 30	X	Histórico	X	Declinante incipiente	X
21 a 40	X	51 a 199	X	5 a 19	X	Socio cultural	X	Declinante severo	✓
mas de 40	X	50 o menos	X	Mejor de 5	X	Otros	✓	Muerto	X

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	-	Observaciones
	Adecuación de diseños constructivos	-	-----
	Programación y candelarización de podas	-	-----

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	✓	Poda de coníferas	X	Observaciones: La estructura del árbol es irrecuperable
	Restauración de copa	✓	Poda de palmas maduras	X	
	Aclareo de copa	X	Poda de raíces	X	
	Elevación de copa	X	Reducción de copa	X	

Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Orden de trabajo	N/A		Número de Dictamen		52	
Fecha de evaluación	Día	01	Mes	12	Año	2022

Datos del solicitante						
Domicilio del solicitante	Calle y número	Eliminado el domicilio				
	Colonia	Eliminado el domicilio	Alcaldía	Alvaro Obregon	C.P.	[Redacted]

Datos generales del Árbol																		
Localización	Banqueta	<input checked="" type="checkbox"/>	Camellón	<input checked="" type="checkbox"/>	Glorieta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parque	<input checked="" type="checkbox"/>	Arriate	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaza	<input checked="" type="checkbox"/>	Propiedad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calle y número		Eliminado el domicilio										Colonia		Eliminado el domicilio			
	Entre calle		Eliminado el domicilio			y Calle		Eliminado el domicilio			Alcaldía		Álvaro Obregón					
	Coordenadas UTM		X	479160					Y	2139851.29								
	Observaciones																	

Características	Nombre común y científico		Acezintle Negundo			Acer negundo			Caducifolio		<input checked="" type="checkbox"/>
									Perinnifolio		<input checked="" type="checkbox"/>
	Altura total		9.00 m			Distancia del suelo al follaje			28.00 m		
	Ancho de copa		3.00 m		Promedio		Diámetro del tronco (a 1.30 m del nivel del suelo)			2.00 cm	
Largo de copa		3.00 m		3.00 m							

Interferencias	Follaje		<input checked="" type="checkbox"/>	Inmueble		<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliario		<input checked="" type="checkbox"/>	Tránsito vehicular		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Tronco		<input checked="" type="checkbox"/>	Cables de energía eléctrica		<input checked="" type="checkbox"/>	Luminarias		<input checked="" type="checkbox"/>	Peatonal			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Raíces		<input checked="" type="checkbox"/>	Registros		<input checked="" type="checkbox"/>	Señales de tránsito		<input checked="" type="checkbox"/>	Cámaras de seguridad		<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Observaciones		Obstruye sendero peatonal											

Rodeado	Tránsito vehicular		<input checked="" type="checkbox"/>	Pasto (<= 0.5 m)		<input checked="" type="checkbox"/>	Árboles o plantas		<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción del sitio Se observa sendero junto al árbol		
	Residuos sólidos		<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento (<= 0.5 m)		<input checked="" type="checkbox"/>	Registros		<input checked="" type="checkbox"/>			
				Riego		<input checked="" type="checkbox"/>	Compactación del suelo		M			

Estado fitosanitario												
Hojas	Enfermedades		<input checked="" type="checkbox"/>	Marchitez		<input checked="" type="checkbox"/>	Helada		<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones Poco follaje		
	Plagas		<input checked="" type="checkbox"/>	Granizo		<input checked="" type="checkbox"/>	Contaminación		<input checked="" type="checkbox"/>			
				Clorosis		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			

Ramas	Enfermedades		<input checked="" type="checkbox"/>	Muertas		<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas caídas		<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones Rama codominante muerta y de riesgo, presenta signos de descortezador		
	Plagas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo		<input checked="" type="checkbox"/>	Ramas desprendidas		<input checked="" type="checkbox"/>			
	Muérdago		<input checked="" type="checkbox"/>	Desmoche		<input checked="" type="checkbox"/>	Heridas		<input checked="" type="checkbox"/>			

Tronco	Enfermedades		<input checked="" type="checkbox"/>	Vandalismo		<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades		<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones Se observa corteza desprendida debajo de la bifurcación		
	Plagas		<input checked="" type="checkbox"/>	Estrangulamiento		<input checked="" type="checkbox"/>	Pudriciones		<input checked="" type="checkbox"/>			
							Heridas		<input checked="" type="checkbox"/>			

Raíces	Enfermedades		<input checked="" type="checkbox"/>	Expuestas o superficiales		<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones Se observa raíz expuesta superficialmente				
				Cortadas		<input checked="" type="checkbox"/>					
				Heridas		<input checked="" type="checkbox"/>					
	Plagas		<input checked="" type="checkbox"/>	Reprimidas o sobre el pavimento		<input checked="" type="checkbox"/>					
				Estranguladas		<input checked="" type="checkbox"/>					



DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
PNF SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.

Estructura del árbol	Copa mal equilibrada	<input checked="" type="checkbox"/>	Ápice terminal múltiple	<input checked="" type="checkbox"/>	Estructura general del árbol	
	Ramas muy largas	<input checked="" type="checkbox"/>	Tronco inclinado (grados)	<input checked="" type="checkbox"/>	Irrecuperable	<input checked="" type="checkbox"/>
	Troncos múltiples	<input checked="" type="checkbox"/>	Corteza incluida	<input checked="" type="checkbox"/>	Susceptible de mejora	<input checked="" type="checkbox"/>
	Troncos codominantes	<input checked="" type="checkbox"/>	Chupones	<input checked="" type="checkbox"/>	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ramas codominantes	<input checked="" type="checkbox"/>	Cola de león	<input checked="" type="checkbox"/>	Muy Buena	<input checked="" type="checkbox"/>

Valoración del árbol						
Expectativa de vida	Presencia de otros árboles			Otros valores		Condición general del árbol
	Hectárea	(100 metros lineales)		Estético	<input checked="" type="checkbox"/>	Muy bueno
5 años	<input checked="" type="checkbox"/> Más de 300	<input checked="" type="checkbox"/> Más de 30	<input checked="" type="checkbox"/> Científico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bueno
6 a 20	<input checked="" type="checkbox"/> 200 a 300	<input checked="" type="checkbox"/> 20 a 30	<input checked="" type="checkbox"/> Histórico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Declinante incipiente
21 a 40	<input checked="" type="checkbox"/> 51 a 199	<input checked="" type="checkbox"/> 5 a 19	<input checked="" type="checkbox"/> Socio cultural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Declinante severo
Más de 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50 o menos	<input checked="" type="checkbox"/> Menos de 5	<input checked="" type="checkbox"/> Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Muerto

Manejo y conclusiones			
Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	-	Observaciones
	Adecuación de diseños constructivos	-	-----
	Programación y candelarización de podas	-	-----

Derribo	Existe riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-
	Existe el riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)	-	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-	Por obra pública o privada	-
	Observaciones:	-----		

Poda	Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>	Poda de coníferas	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones: Programación de podas hasta que el árbol muera para su derribo, causa probable de su condición; podas inapropiadas.
	Restauración de copa	<input checked="" type="checkbox"/>	Poda de palmas maduras	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Aclareo de copa	<input checked="" type="checkbox"/>	Poda de raíces	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Elevación de copa	<input checked="" type="checkbox"/>	Reducción de copa	<input checked="" type="checkbox"/>	

Erick Daniel Villegas Palma


Dictaminador técnico: Biol. Erick Daniel Villegas Palma

Acreditación número: 358

Vigencia: 17/10/2022 a 17/10/2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE



- I. Se dictaminó procedente la poda de 12 (doce) árboles de las especies: (2) EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis*, (1) EUCALIPTO AZUL/*Eucalyptus globulus*, (3) FRESNO/*Fraxinus uhdei*, (1) TROENO/*Ligustrum lucidum*, (2) FICUS/*Ficus benjamina*, (1) OLMO CHINO/*Ulmus parvifolia* y (2) ACEZINTLE/*Acer negundo*; que se yerguen en la

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

- II. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la **Dirección General de Servicios Urbanos y la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 21 de octubre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** autoriza lo siguiente:

PRIMERO. - Se **AUTORIZA** realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 15 días naturales, a partir de la recepción del presente, la poda de 12 (doce) árboles de las especies: (2) EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis*, (1) EUCALIPTO AZUL/*Eucalyptus globulus*, (3) FRESNO/*Fraxinus uhdei*, (1) TROENO/*Ligustrum lucidum*, (2) FICUS/*Ficus benjamina*, (1) OLMO CHINO/*Ulmus parvifolia* y (2) ACEZINTLE/*Acer negundo*; que se yerguen en la

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio


Eliminado el domicilio

que se yerguen en la y se ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental aplicable en la materia.

SEGUNDO. - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE



TERCERO. - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto del derribo y poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO. - La Alcaldía Álvaro Obregón podrá realizar visitas para la supervisión, del cumplimiento de la presente Autorización, conforme al artículo 120 BIS, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y en los casos que así proceda se dará vista a la autoridad competente respecto de cualquier irregularidad detectada.

QUINTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.


ATENTAMENTE


MTRO. EDGAR TONATHIU DÍAZ LÓPEZ
Director de Preservación y Conservación del Medio Ambiente
ETDL/SVL/srp*

El presente documento se encuentra en su versión pública y fue testado de conformidad con el Acuerdo del Comité de Transparencia por el que se clasifica como acceso restringido en la modalidad de confidencial la información pública que contiene datos personales y se autoriza la creación de versiones públicas con base en el "Catálogo de Documentos y Datos Personales confidenciales aplicables para H. Alcaldía de Álvaro Obregón". ACUERDO 5.11-10-CT/AAO/2021.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE



Anexo 1. Dirección y tratamiento de árboles

No.	Ubicación	Especie	Tratamiento	Cantidad
1	Eliminado el domicilio	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1
2		EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	PODA	1
3		EUCALIPTO AZUL/ <i>Eucalyptus globulus</i>	PODA	1
4		FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	2
5		TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>	PODA	1
6		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	2
7		OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>	PODA	1
8		EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	PODA	1
9		ACEZINTLE/ <i>Acer negundo</i>	PODA	2
Son 12 árboles para PODA		Eliminado el domicilio		12

Calle Canario esq. Calle 10. colonia Tolleca
Alcaldía Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México
TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)

Dictamen 41-52

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA