





CALDÍÁ ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México a 30 de septiembre de 2022 AAO/DGSCC/DS/ARB/VP/01296Bis/2022

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PODAS DE 49 (CUARENTA Y NUEVE) Y DERRIBOS DE 6 (SIES) ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA

SERGIO IVÁN VALDEZ YÁÑEZ COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PRESENTE

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de 20/19, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que hava lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, y en atención a la solicitud de Araceli Torres ingresada ante este Órgano Político Administrativo en fecha 23 de septiembre del 2022 a la que se le fue asignado el número de dictamen 1769, ingresada en la jornada "TU ALIADA EN LA COLONIA", donde solicita la valoración de 55 árboles ubicados en la

Eliminato el domicio de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago su conocimiento lo siguiente:

- En fecha 26 de septiembre del 2022, personal adscrito a la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento del la información pertinente.
- 11. Con fecha 26 de septiembre del 2022, personal técnico operativo adscrito a la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierta en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:

lágina 1 | 43

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext 7501)

CIUDAD INNOVADORAY DE





DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICIAME	M IECUIC	O DE ARBOLADO	1
	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
conce de ardma	LIMBA	142.00	1 A.D. # 23.53. W

	OLICITA	NTE:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			FOLIO:	Repo	rte exten	no on	-		CACIÓN
L	ECHA:	A.1	20 0		A CONTRACTOR	e de 20	22	HORA:	17:00	)				Pública.
1.1	иксосі	JN:	1	Elimina	do el don	nicílio		1.2				-	1 DICT	TAMEN NO.   1796
ÖZ	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	БОМІСКІО	UBICACIÓN	ALTURA III	DAP on	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100 m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
*	EUCALIPTO/Eucalyptus camaldulensis		Banyadia	C)	34	sic	Irrecuperable	Murto	,	20 # 30	Ningura	Cableado y poste	DETTED	Árbol muerta en ple
	EUCALIPTO DOLLAR/Eucalyptus Cinerco	Eliminado el domicilio	Bantheta	10	28	*	Declinante Incipiente	Susceptible de mejora	6 a 20 arlos	& <b>8</b>	NG GRO	Cableado y luminaria	Bods	Arbolindinado y sama bajas
	FICUSIFICUS benjainina	Eliminado	Banquala	8	12		Declipante Incipiente	Susceptible de mejora	soute (C # 9	20 a 30	Punguno	Cableado	The state of the s	Árbol con ramas baja y copa desbalancead
A THE PERSON OF	GREVILEM Grovilbo robusta		Bargueta	12	25	ð	Declinante Incipiente	Susceptibile de mejora	8 a 20 años	20 4 30	Ninguna	Cablendo	Poda	Árbol con raice expuestas, tema proyectadas acti inmueble y rama entrelazadas e cableado

Página 2 | 43





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

	SOLICITAN	TE;				-		FOLIO:	Repo	de exten	no o		UBI	CACION
	FECHA:		26.0			e de 20	222	HORA:	17:00				Via	Pública
L	DIRECCIÓN		1	Elimina	ido el dom	nicilio	Define and	ers man street			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		DIC	TAMEN NO. 1796
š	PCUS/Ficus benjamina		Banqueta	8	.23	3	Declinarie incipients:	Succeptible de mejoral	8 a 20 artes	204.30	Naguno	Cabbado	Poda	Arbot pan falla sodominante, rames proyectatas, sobre ismueble y tallo primario erruerto
<b>5</b> .	CEDRO. LIMONCupressis macrocarps		Banquéta	*.	21	4	Dedinance incipients	Susceptible de mejors,	6 a 20 a hos	200.00	Negape	Cableado	Poda	Áthol Inclinado, con tamps bejus y tamps enimilatados en cablesdo.
7.	CEDRO LINONOupressus macrocops	Eliminado el domicilio	Banqueta	ß	17	Ğ:	Declinante frotpente	Susceptible the mejora	G a 20 artos	200 pt 300	Alinguna.	Cableado	Poda	Arool cor tallo codominante ramas suntelazadas en cablesdo.
ě	FRESNOF taxieus inde		Banquets	12	27	·ŝ.	Decinante incipiente:	Susceptible devrejots	6'a 20'aftos	20 H 3C	Neguno	Çableado	Poda	Arbel can copa desbalanceada, races expuestas, rames proyectatas acons introduce y carnes anticipacions en cablesto.
ğ	FRESNOVENDER DIGGE		Banquetie	12	SØ	7	Declinante incipiente	Succeptible demajora	S R 20 eros	20 kg	Meguno	Cableado	Poda	Actor den eterosia, ramas proyectadas ablas impuebble, tamas interficiendo, sobre aminana y raiz, astranguladora.

Página 3 | 43





DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TECNICO DE ARBOLADO

1	SOLICITA	INTE:			2			FOLIO:	Rep	orte exter	00	-	UBIC	CACION
	FECHA:		28			e de 20	22	HORA:	17:0	0			Via f	<sup>2</sup> ública
. (	DIRECCIO	JN	4	Elimina	ido el dor	micilio						100	DICT	AMEN NO.   1796
10	FRESNO-Fraemus utvor	if • 4	Banqueta	14			Declinante Incipiente	Systemical de mejora	6 a 20 años	20.8.20	Mingund	Cathleadu	Post	Arbol con clorosi ramas proyectade sobre immueble, rama interfacendo sobre luminaria y rai estranguladora
11	All Eldnins acuminita		Paridocta	15	50		Declinante Inciperite	Susceptible de mejora	file 20 aftes	20 = 20	Mingumo	Cableddo	And a second of the second of	Árbol inclinado, co brotes epicórmicos copa desbalanceado faicés expuestas ramas entrelazadas e cableado
12	FRESNO-Fraxings under	Eliminado el domicilio	Elenqueta	10	42		Declaranta Inopiente	Susceptible de mejora	6 a 20 artics	20 n 30	Minguno	Capleado	Poda	Ārbol don ram codominanta, cop desbalanceada, chupones, raice expuestas y cortez incluida
13	CEDRO BLANCO/ Celtingosis lustanica		Gandneta	10	30		Declinanta Incipienta	Susceptible de mejora	6 a 20 arcs	20.30	Clenifica	n Ospiesko	BDOd.	Arbol con ram codominante, cortez Incluida, resinosia copa desbalanceada ramas proyectada sobre inmueble
14	OLMO CHINO! Umus psyvíctia		Banqueta	9	.25	\$	Declinante incipiente	Susceptible de mejora	G a 20 ahos	\$20.00	Neiguno	Cablesdo	Polit	Árbol con alguna famas muertas, ram codominante, rafos expusetas y rama proyectadas sobre inmueble

Página 4 | 43





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

	SOLICITA	NTE:				in the same	1	FOLIO:	Repo	rte exteri	10.		UBIC	ACION
_	FECHA:		26 (			e dé 29	022	HORA:	17:00	)	malanya Kasana		Via.F	uble
L	DIRECCIÓ	2N.		Elimina	do el domi	cilio	(Controlled on						DICT	AMEN NO.   1798.
15	JACARANDE/Jacaranda minosalenia		Banqueta	10	30.	ā	Dyclinants incipiente	Susceptible de mejora	6,920,955	00 m QZ	Ninguna	CeDeado	Pode	Arbei con remas proyectadas acore intriable, cona destriche
16	EUCAUPTO Essasptus comodulonsis		Banqueta	è	4 <b>Q</b> :	X.	imecuperable	vyteby),	eter pert prin accessivation	20 # 30	Nirguna	Cableado	Destribo	Appel muerto en pie
17	CASUATANA/Casuarna oquissificita	Eliminado el domicilio	Вапдрейя	10	36	4	Declinante încipiente	Susceptible termejora	B 4 20 aho≆	25.2	curifie (S	Cableado	Pode	Arbei son ramas provectadas sobre Inmaeble y shupones
18	FICKS/Escus benjamina		Banqueta	11	52.	ı	Deciriante Incipiente	Susceptible de mejora	o Zo avos	20 × 20	, Ninguno	Cebeado	8 <b>5</b> 00 d	Appl con fami esterninante, cortez- incluida, parias proyectadas sobre infraette, fama antralazadas er cabbado y chupones
19	JACREANDPV Jacerende mirrosesfofa		Bandneta	15.	50	ā	Declinante Incipiente:	Suspende de majora	5 a 20 uños	20#30	Ningkind	Cabledo	app.	Arbol con copi dephalanceada rama antrelazadas or cablado, raicei achiestas camas proyectadas pobrimosecios, forquilla ableitas y ha dañado plánchas de concreto se paración de tanqueta

Página 5 | 43





DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

	SOLICITA						-	FOLIO:	Repo	rte exteri	10		LUBIO	CACIÓN
	FECHA		26	de sep	tlembr	e de 20		HORA:	17:00	1				Pública
1	DIRECCI	ÓN	- Company	Elimin	ado el do	micilio	.275							TAMEN NO.   1796
20	EUCALIPTO/Eucalyptus cathaldulunsks		Banquela	- Communication and control of the C	60	5	Decimante Incipiente	Susceptible de mejora	5 a 20 artos	20,430	Ninguno	Cableado	Рост	Arbol con algunas remes muertas, copa desbalanceada y raices expuestas
21	JACARANDA Jacarando minosanolia		Banydasia	12	40	<b>9</b>	Declinants inciplente	Suscapible de mejora	6 st 20 sthos	20 a 30	Ninguna	Cabloado	Pods	Arbol con copa desbalanceada raices expuestas y horcullias ableitas
22	JACARANDA Jacarenda menosaekaka	Eliminado el domicilio	Banqueta	11		7	Decinante Incipiente	Susceptible de mejora	6 a 20 artos	20 a 30	Ninguno	Cableada	Podt	Árbol son copa desbalanceada, raíces expuestas y horquillas ablertas
23	JACARANDA Jacaranda minosesfolia		Banquela	11	44	*	Decinante Incipiente	Susceptible de majora.	6 a 20 affect	204.30	Ningario	Cabioado	POGS construction	Árbol con copa desbalanceada, raíces expuestas y horquillas ablertas
24	JACARAND/Vacararda mmosaefolia		Banyaeta	***	47	O.	Declinants Incipente	Susceptible de mejora	6 at 20 antices	20.330	Ninguno	Cabloada	Poda	Arbol con copa desbalanceada, raices expuestas y horquillas ablentas

Página 6 | 43





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



	SOLICITA	ANTE:		-	MARCHEN See	Name of Street,		FOLIO:		rto exter	no .	aretenen trepat	UBK	CACION
	FECHA:		26	de sep			022	HORA:	17:00	)			. Via	Pública
	DIRECCI	ON	1	Elimina	ido el dor	micilio			-	Witten a second disease			DIC	TAMEN NO. 1796
		R R S		1							# see			
25	FRESIND/Fracinus under		Banqueta	18	40	12	Declinante Incipiente	Susceptible de regora	pa 20 años	22	Nogues	Cableado	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Arbol con rama codominante, algunas, ramas muertas, copa desbilanceada ramas proyectadas sobre inmuebia
76	HUEFCUS plastics		Banqueta	14.	ag,	10	Decinante indolente	Susceptible de mejora	6 a 20 años	20 × 30	Nogund	Cabbado	Poda	Arbol con copa desbalanceada, ramas bajas rafosa naparadas y ha dañado planceas de concento. Se recomienda de bangosta
27	ALAMO DI MICON Populus alba	Eliminado el domicilio	Arriate	j.	35.	-6	Declinante Incipiente	Susceptible dame of a	6 # 20 janos	20 4 00	Migund	Çableado	Ports	Arbol inclinado y con firmas antejazadas en cableado
28	FICUS/Ficus bergenina		Arriate	ă	60.	7	Declicante incipiente:	Susceptible demejora	6 # 20 a hos	20,830	Ninguna	Cableado	Pode	Árbol con algunas ramas muertas remas entrelazadas entrelazadas entrelazadas entrelazadas de concreto se rocomiendo de bengiota
29	CKATCICHING/Umus perviolis		Banqueta	32	20	3	Declinante Incipiente	Susceptible de mejora	S a 20 años	Z0#30	Minguna	Cablesdo	Poda	Arbol con cope descriptores y algunes ramas muertas





DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

L	SOLICITANTE;						FOLIO:	Repo	rte exter	no		1	UBIC	ACIÓN
	FECHA:	26	de sep	tiembr	e de 20	122	HORA:	17:00	1				Via F	rública
West of	DIRECCIÓN	_1	Eliminad	do el dom	icilio	-				-			DICT	AMEN NO. 1796
30	FRESNATORINIS LINDO)	Amiste	13	46	Φ.	Decinante Ircipiante	Susceptible de mejora	6 \$ 20 ems	20.4.20	Ninguno	Cableado		Poda	Árbot con alguna ramas muertas y ramas entrelazadas er cableado
31	FPESNOFragious undel	Bargueta		30	8	Declinarie Incipanta	Susceptible de majora	6 to 20 arkes	20 a 30	Nenguria	Cablepoo		Podd -	Árcol con alguna ramas muertas, ramai bajas, ramai proyectadas econ inmueble y ramai entrelazadas ei cableado
32	FICUSATIONS benjamitsi Eliminado el domicilio	Banquela	2	.18	sæ	клесирекарв	Moerto	*	20 a 30	Ningara	Cabloado		Derfiboration	Arbol muerto en pie
33	FICUS Fiers benjamina	Banquela	2	18	эю	Irrecuperable	Muerto		20830	Ninguno	Cathoado		0811100	Arboi muerto en pie
34	FICUS Ficus benjamina	Banqueta		25	. 2	Declinante Inoplenie	Susceptible de mojora	6 a 20 años	20.830	Niogario	Cableado		Dod -	Årbol con ramas baja y copa desbalanceada

Página 8|43





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



Г	SOLICITA	NTS.	1	*******		DICT		TÉCNIC FOLIO:				e in a marine a	Names and a second	
i a	FECHA:	ere gama	26	de sec	tiembr	e de 2		HORA:	17:0	orte exter	nto.	-		CACION
	DIRECCIO	ЭN	1		ado el dom		- water	1,1,000,100,100	1 17.0	<u> </u>	148	-	VIA	Pública   TAMENINO.   1796
					·y			i comme	·	(			I Adjust	1795
35	ALLEXAnos acumosals		Banduell	15	35.	3	Declinante Incidente	Sesceptible de mejora	6 a 20 a 70 s	26830	Meguno	Cableado	Pods	Arboi son rama proyectadas aotro intraccia y rama entrelistadas ar tablasdo
36	ASE Abus acuminata		Banquela	16	75	5	Declinarije Incipiente	Susceptible de mejora	E 20 Mos	00000	Mangueo	Capteato	Fods	Arboi con rama; proyectadas sobre inmueble, objeto; extrañel incruatado er base det franco ; ramas entrelazadas er cablesdo
3.7	JACARÁNDA/Jacaranda rumösaefolia	Eliminado el domicilio	Barqueta	7	**	ß	Dychrante Incipiente	Susceptible de mejora:	B 20 a Tos	20 8 30	Minguesa	Cablesdo	Poda	Arbol con rames beles sons desbelanceans ramas entrelazadas er cableado y ha dañad planchas de concreto se recomiendo reparación de banquata
35	FICUS/Ficus benyamina		Banqueta	7	45	7	Exectinante Incipiente	Susceptible the majors	68.20 e/hos	0Ce02	Meguno	Cableado	Ports	Arbol con tama codernifante, cortaza incluida copia desba anceada, ramas ontelazadas er cataledade de contrato. Se recomienda repursación de barquese
ŠĢ.	LAUREL DE LA INDIA/Fœus relusa		Banquela	*	Üİ	8.	Decimante Inopiente	Susceptibledemejora	5 2 2 Canos	8	Ninguno	Cableado	To a	Árbol con copa dosbalanceada, tamas proyectidas activa innuclas y ramas anticiazadas en cableado

Página 9 | 43

CIUDAD INNOVADORA Y DE





DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



	DICTAME	ENTÉCNIC	O DE ARBOLADO	
SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	TUBICACIÓN
FECHA:	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.   1796

I	DIRECCIÓN		1	Elimina	ado el do	micilio			1 11.50				DICT	AMEN NO.   1796
CO CONTRACTOR CONTRACT	EUCALPTO/Eucalphus comaldatensis		Banquaria		30	12	Declinante Incipients	Susceptible de mejora	S a 20 arcs	00 T	Ninguria	Cablesdo	DOGS	Arbol inclinado, co copa desbalanceada ramas entrefazadas e cableado
4	FICUS/Fitus benjamina		Bartwise		28	â	Declarate Indipente	Susceptible de majora	6 a 20 abox	88 88	Minguno	Carbinado	orden resolvence: POD3 in the consumeration of	Árbol con rama proyectadas sobr inmueble, rama entrelazadas e cableado y rama bajas
42	CEDRO BLANCO/ Calluropsis Anxilanica	Eliminado el domicilio	Banqueta	\$	13	3	Decinante Intipiente	Susceptible do majora	6 <b>3</b> 20 afrox	20 a 30	Cleatifica	Cableado	PSG and received and property of the second and second	Ārbol inclinado, co ramas entrelazadas e cableado y rama bajas
43	CEDRO BLANCO/ Callitropsis Australica		Bayrqueta	6	13	3	Declinante Inciplente	Susceptible of majora	5 a 20 alfos	23.830	Cientifico	Cableado	the section of the se	Árbol con rama antrelazadas e cableado y rama bajas
44	FRESNO/Faxins under		Bangasta	18	58	12	Declinante Incipiente	Susceptible de majora	6 a 20 años	88	Miguto	Свревабо	With the second section of the second section	Arbol con rema entrelazadas e cebleado, ram codominante, cortez incluída, chupones raíces expuestas

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01 50, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501) Página 10 | 43

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / **NUESTRA CASA** 





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

	SOLICITA	NTE:		eriorium promonere	i lasa			FOLIO:	Repo	rte exten	10		UBIC	ACION
	ECHA:	Aut	26			ë de 20	122	HORA:	17:00	λ. 🗼				Publica
1 1	JIKECCI	JN	-	Elimina	do el dom	nicilio	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	entition and antityonia.		(constant contract		דסום	AMENINO: 1796
			Anna Articolo	projektorikan	primertice and	inconcerning			***************************************	Quantity (All Section )	-			i. 4]
45	FICUS/Ficus benjamina		Standoets	ő	34.	24	Daclinants Inopients	Susceptible de mejora	6 a 20 años	20,4,30	Minguno	Cableadoy poste	Podia	Arboi bon apices os leminal múltiple rarab entrelazarias er cabloado, desmoche y rumas bajas
46.	CASUARINA Casuarina equiseriona		Banqueia	15	19	ă	Declinants (nopients	Susceptible de mejora	Ба 20 јейом	20 4 30	Mispund	Cableado	Pods	Arbo con copi desbalanceada ramat erstelazadas si cabiolado
47	CEDIXO BLÁNCO	Eliminado el domicilio	Banqueta	į.	75	S/C	frepuparable	Musto	A.	20 #30	Misseria	Cableado	Derribo	Arboi muecto en pie
48	FRESNO/Fravanus uhdei		Bangueka		41		Decinante incipiente	Susceptible de mejora	Els 20 elfos	20 g 30.	Winguna	Cableado	Fpoq	Arbol osa sunna entrelistadas or cablelado, duramen expussio, heridas en base set tronco ; chupones
Νά	OLANG CHINOL Minus partitulis		Banqueta	ZZ	56	-3	frecuperable	Muerio	12	8	Мирато	Cathedo	Deviloa	Ārķsi ricinadā mueno en piu

Pagina 11 | 43

CIUDAD INNOVADORA Y DE





DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

	SOLICITA	ANTE:				-	1.1	FOLIO:	Repo	rte exter	no		TUBIC	ACIÓN
	ECHA:		26	de sep	tiembr	e de 20	22 1	HORA:	17:00					óblica
11	DIRECCI	ON	1	Elimina	do el dom	nicilio								AMEN NO.   1796
		1-1-			,									
50	LAUPEL DE LA INDIMFRUS ratus 8		Banqueia	Company of the Compan	55	3	Declinante incipiente	Susceptible de mejora	6 a 20 años	20.9.30	ounding	Cableado	Boda-	Árbol con ramas proyectadas sobre formable, copa desbalanceads y remas entrelazades en cableado
51	FICUS/Ficus benjamina		Garxpueta	10	45	10	Declinante fracioente	Susceptible de mejora	6 a 20 arios	20#30	MITTORIO CONTRACTORIO CONTRACTO	Cabloado	Anna Lance (1904) POLIA COMPANIA	Ārbot con copa desbatanceada y rames entrelazadas en cableado
52	HULE/Front obsolved	Eliminado el domicilio	Bathhada	10	SAN THE STATE OF T	-10	Declinante tricipiente	Susceptible de mejora	6 a 20 años	06 a 30	Moguno	Caboado	or the second se	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas, rama codominente y ha dañado planchas de concreto. Se recomienda reparación de banqueta
53	ACARANDW Jecerends		Bandheta	10	48	***	Declinante Incipiente	Susceptible de majora	6 a 20 años	20 a 30	Mingline	Cableado	or consequences in Poda consequences on	Árboi con desmoche, ramas entrelezedas en cableado, copa desbelanozada y muñones
54	CASUARINA/Casuadna equiselitolia		Banqueta	15	56	10	Declinante Incipiente	Susceptible de mejora	6 a 20 afos	20 8 30	Ninguna	Cableado	Podo	Árbol con ramas bajas, copa desbalanceada y horquillas ablertas

Página 12 | 43





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLIGITANTE: FOLIO: Reporte externo FECHA: 26 de aeobiembre de 2022. HORA: 17:00  DIRECCION Eliminado el domicilio		,00	C SHEAR ATMAN	r - months was	Car V'S Charles		and the second second	4		The same of the sa	-
DIRECCION  Eliminado el domicilio  Banquella  Estados de domicilio  Banquella  Estados de medicara  Estados de med	UBICACIÓN	mo	Reporte	FOLIO:	V200 12 WW -				ANTE:		
WANDA Jecaranda Instruceantas Esarqueja Esarqueja Esarqueja Es br>Es Es br>Es Es br>Es br>Es Es br>Es Es E	Via Pública		17:00	HORA:	e 2022.	lambre de	ia sop	26 6			-
WWENT Jecaranda munosanteia Eanqueia Enqueia E	DICTAMENINO, 1796	processing the process of district and actions				o el domicilio	Eliminad	4	ON	MRECCI	E
3 5 B	Árbol son, formas entretastadas e g cabladata, chupones c muhories horquillas anienas y ramas proyactadas sobre inmentals:	Winguno	6.a.20 eros	Sușceptule de mejora	ca ocimanta Incipia	5A 13	**************************************	Banqueta		ANE)Ar Jacaranda Uniosaefolis	the state of the s

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118. NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015, numerales 6, 63, 63,1, 63

El presente dictamen se emite de acuerdo con mi teaf saber y entender

Dictamino


Doroteo Santos Zafra

(DICTAMINADOR TÉCNICO DE ARBOLADO URBANO DE ACUERDO A LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015 No. 20)

Pagina 13 | 43

CIUDAD INNOVADORA Y DE






DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	100
FECHA:	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio	3 a m 450		DICTAMEN NO.	1796



Moon & para pour

Página 14 | 43

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / **NUESTRA CAS**A






ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo .	UBICACION	
	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública	Maria Caraca Car
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO	1796





Árbol 3 para poda





Arbol 4 para poda






DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE		FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1796









Árbol 6 para poda

Calle Canario esq. Calle 10, coloria Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01 50, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501) Página 16 | 43


CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / **NUESTRA CASA** 





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD







	BICACIÓN
	la Pública
DIRECCION: Eliminado el domicilio	ICTAMEN NO.   1796









Árbol 8 para poda

Página 17 | 43

CIUDAD INNOVADORA Y DE







DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




	S	FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
FECHA:	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1796









Árbol 10 para poda






ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	1	UBICACIÓN	
This is the property of the pr	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00		Via Pública	www.comparation
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio				DICTAMEN NO.	1796

Archivo fotográfico








DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TECNICO DE ARBOLADO	DICTAMEN	TECNICO	DE ARBOLA	DO
------------------------------	----------	---------	-----------	----

SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.   1796



Árbol 14 para poda

Página 20 | 43






ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




SOLICITANTE:		FOLIO: Reporte externo	UBICACION
	26 de septiembre de 2022	HORA: 17:00	Via Pública
DIRECCION	Eliminado el domicilio		DICTAMEN NO. 1796









Arbol 16 para derribo






DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo.	UBICACION
FECHA:	26 de septiembre de 2022			Na Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1796



Árbol 18 para poda

Página 22 | 43







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD

2022 Flores
And Magon

# DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO SOLICITANTE: FOLIO: Reporte externo UBICACIO N FECHA: 25 de septiembre de 2022 HORA: 17.00 VIa Pública DIRECCIÓN Eliminado el domicilio DICTAMEN NO. 1796 Archivo fotográfico





urwaren hara hana

Pagina 23 | 43

CIUDAD INNOVADORA Y DE






DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO: Reporte externo		UBICACIÓN	
FECHA:	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Ma Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio	***************************************		DICTAMEN NO.   1798	



Árbol 22 para poda

Página 24 | 43

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA






ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Live transmit on green that it	FOLIO:	Reporte externo	UBICACION
	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Públida
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.   1796



P|ágina 25 | 43

CIUDAD INNOVADORA Y DE






DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLIGITANTE:	FOLIC	Reporte externo	UBICACION
	26 de septembre de 2022   HORA	17:00	Via Pública
DIRECCION	Eliminado el domicilio		DICTAMEN NO. 1796



Arbol 28 para poda

Página 26 | 43

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)


CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN ÉENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





Árbol 28 para poda







DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



SOLICITANTE: FOLIO:		Reporte externo	JUBICACIÓN		
FECHA:	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1796	



Árbol 29 para poda



Árbol 30 para poda







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	
	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Públida	silkern.i
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio		White the second	DICTAMEN NO. 1798	









Arbol 32 para derribo






DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE		FOLIO:	Reporte externo	UBICACION
	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Ma Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio		La sala en en el	DICTAMEN NO.   1796







Árbol 34 para poda

Página 30 | 43





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	And the same of
	25 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública	
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.   179	5
				And the second s	MAKERININA









Arbol 36 para poda






DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICIAMEN	IECHICA	<b>NEWLOAFYIN</b>
----------	---------	-------------------

SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	LUBICACIÓN	
FECHA:	26 de septiembre de 2022	2022 HORA: 17:00		Via Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio		N. B. Charles and Co.	DICTAMEN NO. 1	796



Página 32 | 43






ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	Official Section 1
	26 de septiembre de 2022	HORA:	17.00	Via Pública.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DIRECCION	Eliminado el domicilio		And the second second second second	DICTAMEN NO.	T 1796









Árbol 40 para poda






DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO GLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1796









Árbol 42 para poda

Página 34 | 43






ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



# DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN	-
	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública	Secretary Comments
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DIGTAMEN NO.	1796
	THE STATE WHEN BUT IS RECEIVED.	- instantial and a second	THE PARTY OF THE P	the second	Daff-rennance and an art to

Archivo fotográfico









DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	JUBICACIÓN
FECHA;	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.   1796









Árbol 46 para poda

Página 36 | 43







ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN CENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



SOLICITANTE:	FOLIO: F	Reporte externo	UBICACIÓN	
	26 de septiembre de 2022 HORA: 1	7:00	Vla Pública	Management Construction
DIRECCIÓN -	Eliminado el domicilio		DICTAMEN NO	1796
CATEGORY TO CONTRACT TO THE TANK OF THE PARTY OF THE PART		COMMITTEE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Assaulting and a second	The state of the s







Árbol 48 para poda







DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.   1796



Arbol 49 para derribo



Arbol 50 para poda






ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	-	Ministry (	UBICACIÓN
\$300 for the contract of the c	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00			Via Publica
DIRECCION	Eliminado el domicilio		This is the same of the same o		(Trainleten	DICTAMEN NO.   1796



Arbol 51 para podo

Arbol 52 para poda






# Tu Alcaldía Aliada


DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




#### DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	Reporte externo	UBICACIÓN
FECHA:	26 de septiembre de 2022	HORA:	17:00	Via Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio	(Material deservation)		DICTAMEN NO.   1798







Arbol 54 para poda

Página 40 | 43

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)


CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS/NUESTRA CASA





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





Arbol 55 para poda







DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



- I. Se dictamino procedente la poda de 49 (cuarenta y nueve) árboles de las especies 9 (nueve) FRESNO/Fraxinus uhdei, 9 (nueve) JACARANDA/Jacaranda mimosaefolia, 9 (nueve) 9 (nueve) FICUS/Ficus benjamina, 3 (tres) CASUARINA/ Casuarina equisetifolia. 3 (tres) CEDRO BLANCO/ Callitropsis Iusitánica, 3 (tres) AILE/Alnus acuminata, 2 (dos) HULE/Ficus elástica, 2 (dos) LAUREL DE LA INDIA/Ficus retusa, 2 (dos) EUCALIPTO/Eucalyptus camaldulensis, 2 (dos) CEDRO LIMON/Cupressus macrocarpa, 2 (dos) OLMO CHINO/ Ulmus parvifolia, 1 (un) GREVILEA/Grevillea robusta, 1 (un) EUCALIPTO DOLLAR/Eucalyptus cinérea y 1 (un) ÁLAMO BLANCO/ Populus alba; y derribo de 6 (seis) árboles de las especies 2 (dos) EUCALIPTO/Eucalyptus camaldulensis, 2 (dos) FICUS/Ficus benjamina, 1 (un) CEDRO BLANCO/ Callitropsis lusitánica y 1 (un) OLMO CHINO! Ulmus parvifolia; que se yerguen en la Eliminado el domicilio Alcaldía Álvario Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.
- II. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 11 de noviembre de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

PRIMERO.- Se le AUTORIZA a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación la poda de 49 (cuarenta y nueve) y derribo de 6 (seis); que se yerguen en

**SEGUNDO.** - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO. - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente ocurso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, Así lo autoriza y firma.

Página 42 | 43

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01 50, Ciudad de México TELEFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA





ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



ATENTAMENTE

MTRO. EDGAR TONATHU DIAZ LÓPEZ DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD

ETDL/IGRR/AMP/pbg\*

El presente documento se encuentra en su versión pública y fue testado de conformidad con el Acuerdo del Comité de Transparencia por el que se clasifica como acceso restringido en la modalidad de confidencial la información pública que contiene datos personales y se autoriza la creación de versiones públicas con base en el "Catálogo de Documentos y Datos Personales confidenciales aplicables para H. Alcaldía de Álvaro Obregón". ACUERDO 5.11-10-CT/AAO/2021.

Página 43 | 43

CIUDAD INNOVADORA Y DE