

ACUSE



Ciudad de México a 24 de octubre de 2023
AAO/DGSU/DPCMA/ARB/VP/1539/2023

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DEL DERRIBO DE 1 (UNO) ÁRBOL Y PODA DE 35 (TREINTA Y CINCO) ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA

BIOL. DOROTEO SANTOS ZAFRA
COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
P R E S E N T E

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 01 de octubre de 2022, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número AL-AO-23/011022, y publicado en la gaceta oficial el 25 de octubre de 2022, en que la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente, y en atención a la solicitud de **C. Martha Angelica Sánchez** ingresada ante este Órgano Político Administrativo con fecha **02 de octubre de 2023**, a la que se le asignó el número de Dictamen **2107**, donde solicita la valoración de 38 árboles, que se localizan en la

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha **02 de octubre de 2023**, personal adscrito a la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **02 de octubre de 2023**, personal técnico operativo adscrito a la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y, en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción: (se adjunta copia del Dictamen 2107)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	12	70	12	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que invaden predio, algunas ramas secas débilmente unidas y riesgo de desgaje, raíces reprimidas que levanto y fracturo la banqueta. Se recomienda la reparación de la banqueta
2	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitánica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	71	9	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Científico	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con desmoche, copa desbalanceada, ramas largas que invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje, se recomienda poda lateral
3	COLORÍN / <i>Erythrina americana</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	8	108	8	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con rama codominante, copa desbalanceada, brotes epicormicos en tallo, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico e invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje, raíces reprimidas que levanto y fracturo la banqueta. Se recomienda la reparación de la banqueta



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107.
REFERENCIA				

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
8	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	40	6	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con tronco inclinado 10°, rama codominante, brotes epicormicos en tallo, copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico, telefonía y proyectan en ventanas del predio, algunas ramas secas débilmente unidas y riesgo de desgaje, raíces reprimidas que levanto y fracturo la banqueta, Se recomienda la reparación de la banqueta
9	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitánica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	46	9	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Científico	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con copa efecto cola de león y desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico e invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
10	OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	57	8	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con tronco inclinado 5°, copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico, telefonía e invaden predio, algunas ramas secas débilmente unidas y riesgo de desgaje



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Pública
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
11	OLMO CHINO/ <i>Ulmusparvifolia</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	8	55	17	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico, telefonía y proyectan en ventanas del predio, ramas bajas, algunas secas débilmente unidas y riesgo de desgaje
12	OLMO CHINO/ <i>Ulmusparvifolia</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	38	7	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con copa desbalanceada, brotes epicormicos en tallo, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico, telefonía y proyectan en ventanas del predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
13	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	32	6	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Científico	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con tronco inclinado 20°, copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico y telefonía, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
14	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	50	9	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico, telefonía y proyectan en predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
15	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	50	7	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Ninguno	Cableado Eléctrico	Sin Tratamiento	Árbol con copa efecto cola de león y equilibrada, en buen estado, no amerita mantenimiento
16	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>		Banqueta	9	38	5	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Científico	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con copa desbalanceada, recargado en predio, ramas entrelazadas con cableado eléctrico y telefonía, ramas bajas, algunas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
17	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Banqueta	7	73	10	Buena	Bueno	6 a 20 años	20 s 30	Ninguno	Poste y Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con tronco inclinado 10°, junto a poste, copa desbalanceada, ramas largas que invaden predio ramas bajas, algunas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje, raíces reprimidas que levanto y fracturo la banqueta y la guarnición. Se recomienda la reparación de la banqueta y la guarnición.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA cm	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
18	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	36	5	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Científico	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que interfieren con cableado eléctrico, telefonía e invaden predio, ramas bajas, algunas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
19	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	8	30	3	Muerto	5 a 19	Cableado Eléctrico	Derribo	Árbol muerto en pie por termita y gusano descortezador
20	TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	40	10	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con troncos codominantes, copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico, telefonía e invaden predio, ramas bajas, algunas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
21	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	31	12	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con troncos codominantes, desmoche en rama primaria, copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico, telefonía e invaden predio, ramas bajas, algunas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				

No	NOMBRE COMÚN / CIENTIFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
22	JACARANDA/Jacaranda mimosaefolia	Eliminado el domicilio	Banqueta	8	50	12	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con tronco inclinado 20°, rama codominante copa desbalanceada, ramas largas que proyectan e invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
23	FICUS/Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	43	9	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con tronco inclinado 10°, copa desbalanceada. ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico, telefonía y poste, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje, raíces reprimidas que levanto y fracturo la banqueta. Se recomienda la reparación de la banqueta
24	FICUS/Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	58	10	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con ramas codominantes, copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico e invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje, raíces reprimidas que levanto y fracturo la banqueta. Se recomienda la reparación de la banqueta



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
25	FICUS/Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	60	10	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con ramas codominantes, copa equilibrada, ramas largas que invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje, raíces reprimidas que levanto y fracturo la banqueta. Se recomienda la reparación de la banqueta
26	CEDRO BLANCO/Callitropsis lusitánica	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	37	7	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Científico	Poste y Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con desmoche, tronco codominante, copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico, telefonía e invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
27	CEDRO BLANCO/Callitropsis lusitánica	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	40	8	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Científico	Poste y Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con desmoche, copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico y telefonía, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
28	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitánica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	40	7	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Científico	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas que invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
29	OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	8	50	8	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con rama codominante, copa desbalanceada, ramas entrelazadas con cableado eléctrico e invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
30	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitánica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	11	60	9	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Científico	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con tronco codominante muerto, copa desbalanceada, ramas largas que invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
31	COLORÍN/ <i>Erythrina americana</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	8	90	10	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con ramas codominantes, desmoche en ramas primarias, copa desbalanceada, ramas largas entrelazadas con cableado eléctrico e invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILA

ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Via Publica
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
32	OLMO CHINO/ <i>Ulmusparvifolia</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	58	6	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con brotes epicormicos en tallo, copa desbalanceada, ramas largas que interfieren con cableado eléctrico y telefonía, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
33	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	3	26	6	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria y Poste	Poda	Árbol junto a poste, con copa desbalanceada, ramas bajas, algunas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
34	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	3	26	6	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria y Poste	Poda	Árbol junto a poste, con copa desbalanceada, ramas bajas, algunas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje
35	CEDRO BLANCO/ <i>Caillitropsis lusitanica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	67	8	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Científico	Poste y Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con rama codominante, copa desbalanceada, ramas largas que interfieren con cableado eléctrico, telefonía y poste, e invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
36	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	9	67	8	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Poste y Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con tronco inclinado 10°, rama codominante, copa desbalanceada, ramas entrelazadas con cableado eléctrico, telefonía, e invaden predio, algunas ramas secas, débilmente unidas y riesgo de desgaje, raíces reprimidas que levanto y fracturo la banqueta. Se recomienda la reparación de la banqueta
37	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	60	11	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Cableado Eléctrico	Sin Tratamiento	Árbol con tronco inclinado 20°, copa equilibrada, en buenas condiciones, no amerita mantenimiento
38	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitánica</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	38	6	Buena	Bueno	6 a 20 años	5 a 19	Científico	Cableado Eléctrico	Poda	Árbol con tronco codominante, copa desbalanceada, ramas entrelazadas con cableado eléctrico y telefonía, algunas ramas secas débilmente unidas y riesgo de desgaje



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO,
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118. NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015, numerales. 6., 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.2., 6.3.1.3., 6.3.1.5., 7., 7.4., 7.4.1., 7.4.1.1. y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado.

El presente dictamen se emite de acuerdo con mi leal saber y entender

ELABORÓ

David Jiménez Hernández
Poda y Derribo de Árboles de Acuerdo
a la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-001-RNAT-2015
No. De Acreditación 5669

REVISÓ

Biol. Liliانا Gutiérrez Franco
Dictaminador de arbolado urbano de acuerdo
a la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-001-RNAT-2015
No. De acreditación 376



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA


ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					



Árbol 1



Árbol 2





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA


ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					



Árbol 3



Árbol 4



Calle Canario's N, Esq. Calle 18 de Julio, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 06140 Ciudad de México, México
Teléfono: 5624 1000



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2023
Francisco
VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO


DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					

Árbol 5



Árbol 6





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				



Árbol 7



Árbol 8



Calle Ganano S/N Esq. Calle 19 de Octubre, Colonia P. de los Reyes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 06110, Ciudad de México.
Fecha de Reporte: 02/10/2023

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2023
Francisco
VILLA

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA:				

Árbol 9



Árbol 10





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					



Árbol 11



Árbol 12



Calle Canario 9/N, Esq. Calle 10, Col. La Estrella, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 06115 Ciudad de México
Tel: 5623-1234



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA:					



Árbol 13



Árbol 14





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				



Árbol 15



Árbol 16





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2023
Francisco
VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGÓN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO


DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				

Árbol 17



Árbol 18





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2023
Francisco
VILLA



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					



Árbol 19



Árbol 20





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2023
Francisco
VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					

Árbol 21



Árbol 22





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					



Árbol 23



Árbol 24



CalloCanarioG/N, Esq. Calle 18 Cnt 1, Zona Cuauhtémoc, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 06110, Ciudad de México
Teléfono: 55 57 00 00

[Handwritten signature]



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2023
Francisco
VILLA


ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					



Árbol 25



Árbol 26





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA

ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				



Árbol 27



Árbol 28



Calle Canarios/N, Esq. Calle 10, Col. San Mateo, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01129 Ciudad de México
Escala 1:1000





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2023
Francisco
VILLA


ALCALDIA ALVARO OBREGON
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
DIRECCION DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				



Árbol 29



Árbol 30





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2023
Francisco
VILLA


ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Via Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					



Árbol 31



Árbol 32





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	-11:30	Vía Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					



Árbol 33



Árbol 34





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada



2023
Francisco
VILLA


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS:
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN	
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Via Publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	2107
REFERENCIA					



Árbol 35



Árbol 36



Calle Canaris S/N Esq. Calle 13 Cantón de San Mateo Atenco Alcaldía Álvaro Obregón, C.D. de México, D.F. 06700

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
Tu Alcaldía Aliada




2023
Francisco
VILLA


ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS,
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Martha Angelica Sánchez	FOLIO:	Reporte Externo	UBICACIÓN
FECHA:	02/Octubre/2023	HORA:	11:30	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 2107
REFERENCIA				



Árbol 37



Árbol 38





I. Se dictaminó procedente el derribo de 1 (uno) árbol de la especie: CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*; y la poda de 35 (treinta y cinco) árboles de las especies: (1) TROENO/*Ligustrum lucidum*, (12) CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*, (2) JACARANDA/*Jacaranda mimosifolia*, (2) LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*, (3) COLORIN/*Erythrina americana*, (4) FRESNO/*Fraxinus uhdei*, (5) FICUS/*Ficus benjamina* y (6) OLMO CHINO/*Ulmus parvifolia*; que se yerguen en la

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

II. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Servicios Urbanos y la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 21 de octubre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente autoriza lo siguiente:

PRIMERO. - Se le AUTORIZA a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación procedente el derribo de 1 (uno) árbol de la especie: CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*; y la poda de 35 (treinta y cinco) árboles de las especies: (1) TROENO/*Ligustrum lucidum*, (12) CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*, (2) JACARANDA/*Jacaranda mimosifolia*, (2) LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*, (3) COLORIN/*Erythrina americana*, (4) FRESNO/*Fraxinus uhdei*, (5) FICUS/*Ficus benjamina* y (6) OLMO CHINO/*Ulmus parvifolia*; que se yerguen en la

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Alcaldía Álvaro Obregón.

SEGUNDO. - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO. - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto del derribo y poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, así lo autoriza y firma.

ATENTAMENTE

MTRA. ILEANA G. REYES RONQUILLO
Directora de Preservación y Conservación del Medio Ambiente
IGRR/SVL/srp

Dictamen 2107

Página 2 | 2



Anexo 1. Dirección y tratamiento de árboles

No.	Ubicación	Especie	Tratamiento	Cantidad
1		FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1
2		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	2
3		COLORINE/ <i>Erythrina americana</i>	PODA	2
4		OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>	PODA	1
5		FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1
6		FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1
7		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	1
8		OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>	PODA	1
9		OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>	PODA	2
10		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	1
11		FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1
12		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	1
13		JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosifolia</i>	PODA	1
14		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	1
15		TROENO/ <i>Ligustrum lucidum</i>	PODA	1
16		LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	PODA	1
17		JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosifolia</i>	PODA	1
18		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1
19		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	2
20		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	2
21		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	1
22		OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>	PODA	1
23		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	1
24		COLORINE/ <i>Erythrina americana</i>	PODA	1
25		OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>	PODA	1
26		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	2
27		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	1
28		LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	PODA	1
29		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	1
		Eliminado el domicilio		35
1	Eliminado el domicilio	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	DERRIBO	1
	Son 1 árboles para	Eliminado el domicilio		1

Dictamen 2107