

CARBONUSA, S.A. DE C.V.

CARBONUSA
CAR140716EAA

Jesús del Monte 39-P2 Int. 2-B, Col. Jesús del Monte, Huixquilucan de Degollado, Estado de México, MEX CP. 52764

Para:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA ALVARO OBREGON
ODF9712054NA
RAY SERVANDO TERESA DE MIER 77-S/N, Col. CENTRO (AREA 1),
CIUDAD DE MEXICO, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MX CP.
06000

Folio: FA0000194

Fecha: 05/09/24 10:10:14

Vencimiento: 25/09/24

No. Cliente: CORP-8

FACTURA

		DESCRIPCION	MARCA	CANT	U/M	P.U.	IMPORTE
23	1	Bocina con subwoofer (Subwoofer Pasivo Peavey Pv118) El PV 118 Sub es un sistema de subwoofer ventilado compacto que utiliza un woofer resistente de 18" con una bobina móvil de 3" y un altavoz de 65 oz. imán. La rejilla negra de acero perforado y las esquinas de acero brindan protección y una apariencia profesional, y las resistentes manijas de acero facilitan el transporte. Se incorpora un soporte de poste superior para postes de soporte de 1-3/8" y se conectan dos conectores telefónicos de 1/4" en paralelo para conexión en cadena o para enviar una señal de rango completo a un gabinete PA. La impresionante potencia nominal del programa de 400 vatios permite una gran cantidad de graves impactantes. La red cruzada interna de paso bajo, junto con la caja ventilada, proporciona una gran respuesta de bajos que agregará el golpe que deseas. • Recinto de subwoofer de graves ventilado • Woofer premium Pro Eighteen® de 18 pulgadas • Red cruzada de paso bajo interna optimizada • Adaptador de montaje en poste • Manejo de potencia del programa de 400 vatios • 40Hz - 180Hz (+/-3dB) • 95dB a 1W/1m • 8 phmíos • Construcción de MDF de 3/4 de pulgada articulada con Dado • Rejilla de metal con recubrimiento en polvo de alta resistencia • Peso sin embalaje: 73,50 lb (33,339 kg) • Peso Empaquetado: 80.00 lb (36.287 kg) • Ancho Empacado: 24,75"(62.865 cm) • Altura Embalado: 29,5" (74,93 cm) • Profundidad Embalado: 23"(58,42 cm)	PEAVEY	2	PIEZA	\$17,238.66	\$34,477.32
28	6	Sistema de audio de matriz de línea Dual Pro Audio de 10 pulgadas, altavoces de matriz de línea activa y pasiva para interiores y exteriores • Matriz de línea dual de 10 pulgadas • Manejo de potencia: 800W • Sensibilidad: 106DB • SPL máximo: 130DB • Respuesta de frecuencia: 60Hz-20KHz Controladores: LF 2 x 10 "(260mm) woofer 65mm(2.5in) bobina • Controlador de compresión de neodimio HF 2 x 1,75 "con diafragma de titanio de 44mm Impedancia nominal: 8 Ohm Cobertura: 110 ° H x 10 ° V Conectores: 2 x NL4MP Speakon Material del recinto: madera contrachapada	EVENT-210A	2	PIEZA	\$93,311.11	\$186,622.22

RECIBE DE CONFORMIDAD

REMISION NO. 001
REQ. 06-041
CONTRATO CAPS/24-08/014

MÓNICA ARELY PÉREZ SERRANO
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

RECIBIDO

02 SEP. 2024

ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

FACTURA

Folio: FA0000194

Fecha: 05/09/24 10:10:14

Vencimiento: 25/09/24

No. Cliente: CORP-8

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Desccto.	Importe
						Subtotal
						221,099.54
						IIVA 16.00%
						35,375.00
						Total
						256,474.54
						Divisa
						M.N.

Importe en letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.

Observaciones:

Método y Forma de pago

PPD Pago en parcialidades o diferido

99 Por definir

UUID

89877601-fa24-4ee1-92de-28ea513aa0d5

Condiciones de pago

20 días

Fecha de timbrado

05/09/2024 10:10

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

Versión CFDI

4.0

Tipo de comprobante

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello SAT

ekR2GQPkib0+x6WpZ8rxgwAPvd9cLUUvrQkoaL6+BnK6CnUllj1QV9bKZ+
phdN0UvOU59b5YhwOmVEq/MT8v3Fz9W42FJIWXR8WxiB7u50fwmTsnlZB3aJG8HhN7oI/Fe
LvbNnkL9YMBF3d/pCtNYKnut+k3o0UCmH3ksFy1tRq0cU+g70qKEaZCeijDVM/Qr+
6BjhVnWoK/OGkZlyrZJTaPsF10iDLwI9H6Ry14vUOLaeSFsMTRI2sWhnTqVgIJTP+
VmrDm0:ECCYL8RGMB1/dLHlIH8ulothKlWHDKn9KRtqRKb+co7R00YAPJIKayl0ZP6ZqaGFEZ

Cadena original:

||1.1|89877601-fa24-4ee1-92de-28ea513aa0d5|2024-09-
05T10:10:15|D1aXA0HuIvaN4oXcs5GJI7V8SISBzFdN75aMpc8chjAxRMsBMkNIXjsDacjF36eT6NSXRdU
DPH2W5JD35KTeHLpz/YeV86T1fqFxsZ2oBYc98P+
t2rUwxi4ESnzB8YlrWGN9TzQDjc7xrtYNPb/9MtrRMCOIMsXr6j1EIT2Pdm0PLIWQyvZRuYzGzLCs
okADfQkue+
JNzT0vcmjOAuTC04lr5pvMNjXFqnXuaWtAV5l/nh5zPg7JRFMO4QXqmiKvsPjR96DyTi034Qvg+
KmmHDfCLXJ9DXwBy+SWwDZDN2wVRLJQ+cGbfrhW50lPyCImINQOn6gLnj/PfQuw==|000010000005

Sello CFD

D1aXA0HuIvaN4oXcs5GJI7V8SISBzFdN75aMpc8chjAxRMsBMkNIXjsDacjF36eT6NSXRdU
DPH2W5JD35KTeHLpz/YeV86T1fqFxsZ2oBYc98P+
t2rUwxi4ESnzB8YlrWGN9TzQDjc7xrtYNPb/9MtrRMCOIMsXr6j1EIT2Pdm0PLIWQyvZRuYzGzLCs
okADfQkue+
JNzT0vcmjOAuTC04lr5pvMNjXFqnXuaWtAV5l/nh5zPg7JRFMO4QXqmiKvsPjR96DyTi034Qvg+
KmmHDfCLXJ9DXwBy+SWwDZDN2wVRLJQ+cGbfrhW50lPyCImINQOn6gLnj/PfQuw==|000010000005

Sello digital:

D1aXA0HuIvaN4oXcs5GJI7V8SISBzFdN75aMpc8chjAxRMsBMkNIXjsDacjF36eT6NSXRdU
DPH2W5JD35KTeHLpz/YeV86T1fqFxsZ2oBYc98P+
t2rUwxi4ESnzB8YlrWGN9TzQDjc7xrtYNPb/9MtrRMCOIMsXr6j1EIT2Pdm0PLIWQyvZRuYzGzLCs
okADfQkue+
JNzT0vcmjOAuTC04lr5pvMNjXFqnXuaWtAV5l/nh5zPg7JRFMO4QXqmiKvsPjR96DyTi034Qvg+
KmmHDfCLXJ9DXwBy+SWwDZDN2wVRLJQ+cGbfrhW50lPyCImINQOn6gLnj/PfQuw==|000010000005

Serie del certificado: 00001000000511376055

Timbre Fiscal

Versión: 1.1

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición

52764

05/09/24 10:10:14



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="FA" Folio="194" Fecha="2024-
09-05T10:10:14"
<cfdi:Emisor Rfc="CAR140716EAA" Nombre="CARBONUSA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GDF9712054NA" Nombre="GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO" DomicilioFiscalReceptor="06000" RegimenFiscalReceptor="603" UsrCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="52161527" NoIdentificacion="1002" Cantidad="2" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="Bocina con subwoofer
(Subwoofer Pasivo Peavey Pv118) El PV 118 Sub es un sistema de subwoofer ventilado compacto que utiliza un woofer resistente de 18" con una bobina
m6vil de 3" y un altavoz de 65 oz. im6n. La rejilla negra de acero perforado y las esquinas de acero brindan protecci6n y una apariencia profesional,
y las resistentes manijas de acero facilitan el transporte. Se incorpora un soporte de poste superior para postes de soporte de 1-3/8" y se conectan
dos conectores telef6nicos de 1/4" en paralelo para conexi6n en cadena o para enviar una se6al de rango completo a un gabinete PA. La impresionante
potencia nominal del programa de 400 vatios permite una gran cantidad de graves impactantes. La red cruzada interna de paso bajo, junto con la caja
ventilada, proporciona una gran respuesta de bajos que agregar6 el golpe que deseas. • Recinto de subwoofer de graves ventilado • Woofer premium Pro
Eighteen® de 18 pulgadas • Red cruzada de paso bajo interna optimizada • Adaptador d ValorUnitario="1723B.660000" Importe="34477.320000"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="34477.320000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="5516.37"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="52161547" NoIdentificacion="1003" Cantidad="2" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="Sistema de audio de
matriz de l6nea Dual Pro Audio de 10 pulgadas, altavoces de matriz de l6nea activa y pasiva para interiores y exteriores • Matriz de l6nea dual de 10
pulgadas • Manejo de potencia: 800W • Sensibilidad: 106DB • SPL m6ximo: 130DB • Respuesta de frecuencia: 60Hz-20KHz Controladores: LF 2 x 10" (260mm)
110° H x 10° V Conectores: 2 x NL4MP Speakon Material del recinto: madera contrachapada" ValorUnitario="93311.110000" Importe="186622.220000"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="186622.220000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="29859.56"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35375.93">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="221099.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="35375.93"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="89B77601-fa24-4ee1-9zde-2Bea513aa0d5"
FechaTimbrado="2024-09-05T10:10:15" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="D1aXAf0HuIvaN4oxcsSGJI7V8S1SBzFdN75aMpc8chjAxRMs8MkNIXjsDacjF36eT6NSXRdUDPH2W5JD3SKTeHLPz/YeV86T1fqFxsZ2o8Yc98P+t2rUwx14ESnz88Y1rWGN9TZqDjc
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="ekR2GQPKib0+x6WpZ8rxgwApvd9cLWUvvrQkoal6+Bnk6CnUli/qV9bKZ+phdN0UVDUS9b5YhwOmVEq/MTBv3Fz9W42FJIWXR8WxiB7u50fwmTsn1ZB3aJG8HhN7oI/FeLvbNnkL9Y
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



CARBONUSA, S.A. DE C.V.

CARBONUSA
CAR140716EAAJesús del Monte 39-P2 Int. 2-B, Col. Jesús del
Monte, Huixquilucan de Degollado, Estado de
México, MEX CP. 52764

CÓDIGO:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA ALVARO OBREGON

CDEF9712054NA

RAY SERVANDO TERESA DE MIER 77-S/N, Col. CENTRO (AREA 1),

CIUDAD DE MEXICO, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MX CP.

16000

Folio: FA0000197

Fecha: 05/09/24 10:23:32

Vencimiento: 25/09/24

No. Cliente: CORP-8

FACTURA

DESCRIPCION	MARCA	CANT	U/M	P.U	IMPORTE
Bocina con medios (Baffle Dual Pasivo 2 Bocinas De 15 2 Vías JBL Jrx225) Bocina con medios baffle, dual pasivo 2 bocinas de 15 2 vías, sistema de alta voz de refuerzo de sonido bidireccional doble 15", potencia nominal 500w/2000w, rango de frecuencia (-10db) 42 hz- 18 khz., dispersión nominal 900 x 500, frecuencia de cruce 2,2 khz. Descripción: Sistema de altavoz de refuerzo de sonido bidireccional doble de 15". El JRX225 es un sistema de altavoz portátil de dos vías de quince pulgadas y dos vías diseñado específicamente para aplicaciones de interpretación de música en vivo y reproducción de música. Un diseño "Quasi 3-Way" ofrece los graves extra para los que está diseñado un sistema dual quince, pero sin sacrificar el rendimiento en el rango medio crítico. El woofer superior produce frecuencias medias y graves, mientras que el woofer inferior se concentra solo en los graves. La reducción en la cancelación de fase de rango medio mejora en gran medida la cobertura y la calidad del sonido de rango medio. Características principales: -Potencia nominal: 500W / 2000W. -Rango de frecuencia (-10dB): 42 Hz - 18 kHz. -Respuesta de frecuencia (±3dB): 62 Hz - 13 kHz. -Sensibilidad (@1m): 100dB SPL (1w/1m). -Impedancia nominal: 4 ohmios -Potencia de amplificador recomendada: 500 W a 1000 W en 4 ohmios. -SPL máximo (1m): 133dB. -Dispersión Nominal: 90o x 50o -Frecuencia de cruce: 2,2kHz. -Este producto cuenta con 1 año de garantía por defecto de fábrica.	JBL	2	PIEZA	\$20,645.33	\$41,290.66
Mezclador Digital Allen & Heath Qu-32 de 32 canales • 32 preamplificadores de recuperación total AnalogiQ integrados con DSP para un óptimo. La transparencia y la ganancia de precisión • El diseño ergonómico y el flujo de trabajo son cómodos, fluidos e intuitiva • La pantalla táctil a Color y el codificador de datos dedicado le brindan un rápido y Fácil acceso a todos los ajustes • Las herramientas de procesamiento de llaves se presentan claramente en la supertira, con 1 función por control físico • 33 faders ALPS motorizados automatizados (32 dispuestos en dos capas). Acelera y mejora tu mezcla • 4 grupos le dan flexibilidad de subagrupación a LR para el nivel. Maestros y/o procesamiento • La recuperación instantánea le permite guardar y recuperar escenas (instantáneas) en Pulsación de un botón • Dinámicas de estudio a bordo y algoritmos FX derivados. A & H iLive pro gira serie • La interfaz integrada transmite audio multipista desde/hacia tu computadora • Plug-and-play con cualquier DAW compatible con Core Audio, incluyendo la lógica Cubase Reaper y Pro Tools • Qu-Drive ofrece 18 canales de grabación/reproducción de 24 bits/48kHz. Desde/hacia tu disco duro USB • 5 núcleos dedicados de procesamiento de brazos de alta eficiencia proporcionan procesamiento de última generación • La aplicación Qu-Pad opcional lo libera a los monitores y al PA de Su. iPad, en el escenario o alrededor del lugar • Totalmente compatible con el sistema de mezcla Personal A & H's ME • El puerto dSNAKE le permite conectarse a un control remoto AR2412 o AR84 Stagebox. Vía Cat 5o serpiente digital • Matrix añade 2 salidas estéreo adicionales equipadas con completo. Procesamiento a la amplia e/s de la consola • 18-Calibre, marco de acero laminado en frío Zintec ofrece resistencia, • Rigidez y apariencia distintiva	ALLE & HEATH	1	PIEZA	\$124,539.46	\$124,539.46



RECIBIDO

04 SEP, 2024

ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

Especificaciones técnicas

- Tipo: Digital
- Canales: 32 Mono, 3 estéreo
- Entradas-Mic preamplificadores: 32 x XLR
- Alimentación fantasma: 32
- Entradas de Línea: 1/4" x 32"
- Entradas-otros: 4 x 1/4" (2 entradas estéreo), 1 x TRS de 1/8 pulgadas (entrada estéreo)
- Productos principales: 2 x XLR (izquierda, derecha), 2x1/4" (2 salidas), 2 x 1/4" (salida alt)
- Productos-otros: 4 x XLR (mezcla mono outs) 3 x XLR pares (mezcla estéreo recortes) 4 x Pares XLR (salidas de grupo estéreo), 2 pares XLR (salidas de matriz estéreo).
- Productos-Digital: 1 Ethernet dSnake, 1 XLR AES, 1 USB tipo A
- Los autobuses/grupos: 16-bus
- Talkback: 1 x XLR
- E/S de datos: 1 x Ethernet TCP/IP
- USB: 1 tipo B, 1 Tipo A
- Computadora conectividad: USB (32x30) de Ethernet
- Auriculares: 1 x 1/4" TRS
- Faders: 32x100mm canales de 1x100mm maestro
- EQ bandas: Ecualizador paramétrico, ecualizador gráfico de 28 bandas
- Efectos: Reverberación, retraso, coro, phaser, flanger (4 x devoluciones FX estéreo)
- Control de DAW: MIDI DAW control para Mac (HUI Mackie Control)
- Altura: 7,32" (posición del escritorio)
- Profundidad: 19,52" (posición del escritorio)
- Ancho: 33,42"
- Peso: 53 lbs
- Número de parte del fabricante: AH-QU-32C

Lámpara led ideal para interiores, iluminar sets de televisión, fotografía y cualquier otro tipo de show.

Permite crear efectos de luz de gran potencia.
Puede ser operada de manera independiente o en conjunto para grandes instalaciones.
El equipo cuenta con enfoque y cortadoras manuales.
Permite agregar gobos para conseguir una amplia gama de efectos luminosos.

- Voltaje de Operación 90 - 250V ~ 50/60HZ
- Consumo de Potencia 200W
- DMX512 4 CH | 2 CH | 1 CH
- Foco / Led 1 x 200W
- Led de alta brillantez
- Color Blanco
- Ángulo de Proyección 26°
- Funciones Audio Rítmico
- Auto
- DMX512
- Maestro/Esclavo
- Efectos Dimmer
- DMX512
- Estrobo
- Estrobo 1-25 t/s
- Display Digital
- IP 43
- Peso (Producto) 10,1 kg
- Peso (Embarque) Pendiente
- Dimensiones (Producto) 66 cm (Base)
- 35 cm (Profundidad)
- 35 cm (Alto)
- Dimensiones (Embarque) Pendiente
- Temperatura Máxima de Dperación 40° C Temperatura ambiente
- Cuidados Mantener en un lugar seco y limpio

THOR
LED

7

PIEZA

\$ 20,718.13


\$145,026.91

RECIBE DE CONFORMIDAD

REMISION NO. 002

REQ. 06-041


CONTRATO CAPS/24-08/014



RECIBIDO

04 SEP. 2024

ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA

Folio: FA0000197

Fecha: 05/09/24 10:23:32

Vencimiento: 25/09/24

No. Cliente: CORP-8

Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Descto.	Importe
-------------	-------	--------	-----------	---------	---------

SubTotal 310,857.00

IVA 16.00% 49,737.10

Total 360,594.10

Divisa: MEX

Importe en letra:

SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N

Observaciones:

Método y Forma de pago
Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago
20 días

Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Por definir

UUID
1a0b2c3d-e4f5-49dd-a8e0-8b3eb5a3f63e

Fecha de timbrado
05/09/2024 10:23

Versión CFDI
4.0

Tipo de comprobante

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello SAT

1a0b2c3d-e4f5-49dd-a8e0-8b3eb5a3f63e|2024-09-05T10:23:32|RYVJ/6jGYaFZtaGtToLudNbpAletkdtEaRP+WNVXJXBL5AN9ZSRDnVvNqul4y3kksBztRkV7Fq4+DTmDtlV+OUtffSaYeJxxWbxjLoyubgIUy7f2vYbcdLuZvvt8bm8uiVitu5ENXxoybYesNeH3GYyXZk/OyS+i5KkQSJz3k3YMssjflVwTYbwEtLm282MloBqoSq5ZDTNikkEZac908gM4TvAKVHkx5wipzbVwj2q6T3W61SZh21k1KZsPfwAANdohLK0RZ3m+yiPOkuJyWA/9vsPyzCcb1tv+on9PKMz2Nvw/ooow1+zHAs18EJTpZP

Sello CFD

RYVJ/6jGYaFZtaGtToLudNbpAletkdtEaRP+WNVXJXBL5AN9ZSRDnVvNqul4y3kksBztRkV7Fq4+DTmDtlV+OUtffSaYeJxxWbxjLoyubgIUy7f2vYbcdLuZvvt8bm8uiVitu5ENXxoybYesNeH3GYyXZk/OyS+i5KkQSJz3k3YMssjflVwTYbwEtLm282MloBqoSq5ZDTNikkEZac908gM4TvAKVHkx5wipzbVwj2q6T3W61SZh21k1KZsPfwAANdohLK0RZ3m+yiPOkuJyWA/9vsPyzCcb1tv+on9PKMz2Nvw/ooow1+zHAs18EJTpZP

Sello digital:

RYVJ/6jGYaFZtaGtToLudNbpAletkdtEaRP+WNVXJXBL5AN9ZSRDnVvNqul4y3kksBztRkV7Fq4+DTmDtlV+OUtffSaYeJxxWbxjLoyubgIUy7f2vYbcdLuZvvt8bm8uiVitu5ENXxoybYesNeH3GYyXZk/OyS+i5KkQSJz3k3YMssjflVwTYbwEtLm282MloBqoSq5ZDTNikkEZac908gM4TvAKVHkx5wipzbVwj2q6T3W61SZh21k1KZsPfwAANdohLK0RZ3m+yiPOkuJyWA/9vsPyzCcb1tv+on9PKMz2Nvw/ooow1+zHAs18EJTpZP

Serie del certificado: 00001000000511376055

Clave Fiscal
Version: 1.1

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición

05/09 05/09/24 10:23:32



MÓNICA ARELY PÉREZ SERRANO
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS



RECIBIDO

04 SEP. 2024

ALMACEN GENERAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="FA" Folio="197" Fecha="2024-
09-05T10:23:32"
Sello="RYVJ/6jGvAF2taG1ToLudNbpAIetkkdtEaRP+WNVXJXBL5AN9ZSRDnVvNqU4y3kksBztRkv7Fq4+DTmDtV+OufF5aYeJxxWtxjLoyubgIUV7f2vYbcdLu2vvt8bm8uivitu5ENXxoybYesN
FormaPago="99" NoCertificado="B0801000088511376855"
Certificado="MIIF9jCCA96gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEzNzYwNTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDD8dBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1G5UNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
CondicionesDePago="20 días" SubTotal="318857.03" Moneda="MXN" Total="368594.16" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="52764">
<cfdi:Emisor Rfc="CAR148716EAA" Nombre="CARBONUSA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GDF9712854NA" Nombre="GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO" DomicilioFiscalReceptor="06000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="52161512" NoIdentificacion="1004" Cantidad="2" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="Bocina con medios (Bafle
Dual Pasivo 2 Bocinas De 15 2 Vías JBL Jrx225) Bocina con medios bafle, dual pasivo 2 bocinas de 15 2 vías, sistema de alta voz de refuerzo de sonido
bidireccional doble 15", potencial nominal 500w/2000w, rango de frecuencia (-10db) 42 hz-18 khz., dispersión nominal 900 x 500, frecuencia de cruce
de 2,2 khz. Descripción: Sistema de altavoz de refuerzo de sonido bidireccional doble de 15". El JRX225 es un sistema de altavoz portátil de dos vías de
quince pulgadas y dos vías diseñado específicamente para aplicaciones de interpretación de música en vivo y reproducción de música. Un diseño "Quasi
3-Way" ofrece los graves extra para los que está diseñado un sistema dual quince, pero sin sacrificar el rendimiento en el rango medio crítico. El
woofer superior produce frecuencias medias y graves, mientras que el woofer inferior se concentra solo en los graves. La reducción en la cancelación
de fase de rango medio mejora en gran medida la cobertura y la calidad del sonido" ValorUnitario="20645.338000" Importe="41290.660000"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="41290.660000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6606.51"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="451117B4" NoIdentificacion="1805" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="Mezclador Digital Allen &
Heath Qu-32 de 32 canales • 32 preamplificadores de recuperación total Analógi integrados con DSP para un óptimo. La transparencia y la ganancia de
precisión • El diseño ergonómico y el flujo de trabajo son cómodos, fluidos e intuitiva • La pantalla táctil a Color y el codificador de datos
dedicado le brindan un rápido y fácil acceso a todos los ajustes • Las herramientas de procesamiento de llaves se presentan claramente en la
superficie, con 1 función por control físico • 33 faders ALPS motorizados automatizados (32 dispuestos en dos capas). Acelera y mejora tu mezcla • 4
grupos te dan flexibilidad de subagrupación a LR para el nivel. Maestros y/o procesamiento • La recuperación instantánea le permite guardar y
recuperar escenas (instantáneas) en Pulsación de un botón • Dinámicas de estudio a bordo y algoritmos FX derivados. A & H ilive pro gira serie • La
interfaz integrada transmite audio multipista desde/hacia tu computadora • Plug-and-play con cualquier" ValorUnitario="124539.460000"
Importe="124539.460000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="124539.460000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="19926.31"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="39101600" NoIdentificacion="1006" Cantidad="7" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="Lámpara led ideal para
interiores, iluminar sets de televisión, fotografía y cualquier otro tipo de show." ValorUnitario="20718.130000" Importe="145026.910000"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="145026.910000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="23204.31"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49737.13">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="310857.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="49737.13"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="17dbc2e6-e41e-49dd-a8e0-8b3eb5a3f63e"
FechaTimbrado="2024-09-05T10:23:33" RfcProvCertif="LSD1306189R5"
SelloCFD="RYVJ/6jGvAF2taG1ToLudNbpAIetkkdtEaRP+WNVXJXBL5AN9ZSRDnVvNqU4y3kksBztRkv7Fq4+DTmDtV+OufF5aYeJxxWtxjLoyubgIUV7f2vYbcdLu2vvt8bm8uivitu5ENXx
NoCertificadoSAT="00001800000809846663"
SelloSAT="JD9E5QqTNeH66MdbR8iymS05D/Cm2QvuKxZsQJ0F1PjhbJt3IIn9K7+Kp0wv+1LhjjozEmLftnF6JKfIXqLC62fes2vNB1NjTtEhowvyzUMD3GfHzXPXn9pTPHwecIQ5M100"
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

CARBONUSA, S.A. DE C.V.

CARBONUSA
CAR140716EAAJesús del Monte 39-P2 Int. 2-B, Col. Jesús del
Monte, Huixquilucan de Degollado, Estado de
México, MEX CP. 52764

FOLIO:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/ALCALDIA ALVARO OBREGON

CDE9712054NA

RAY SERVANDO TERESA DE MIER 77-S/N, Col. CENTRO (AREA 1),

CIUDAD DE MEXICO, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MX CP.

66000

Folio: FA0000200

Fecha: 10/09/24 18:39:00

Vencimiento: 30/09/24

No. Cliente: CORP-8

FACTURA


PART	PART	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	U/M	P.U.	IMPORTE
●	4	Soporte para micrófono, pedestal para micrófono, altura ajustable plegable con bolsa de transporte y 2 clips para micrófono para cantar, karaoke, escenario y eventos al aire libre Base de trípode resistente: la base del micrófono cuenta con una construcción de trípode estable hecha de acero de alta calidad con un embrague central ergonómico que brinda una excelente estabilidad incluso en superficies irregulares y requiere un área de apoyo mínima. Los pies antideslizantes evitan que se mueva. El acero pintado puede soportar años de desgaste constante. 2 brazos ajustables y 2 soportes de micrófono: el nuevo diseño es compatible con este soporte de micrófono de doble brazo que puede contener 2 micrófonos a la vez, lo que facilita las actuaciones grupales (carga máxima: 2.2 lbs). Simplemente retire el brazo articulado y conecte el clip del micrófono para convertir el soporte del micrófono en un soporte de micrófono recto tradicional."	AVEDISANTE	20	PIEZA	\$1,148.00	\$22,960.00
●	5	Sistema de micrófono inalámbrico, micrófonos dinámicos inalámbricos, UHF, rango de recepción de doble mano, karaoke, canto, fiesta, boda, para amplificador, mezclador de altavoces y sistema PA (micrófono Echo 2 en 1) Sistema de micrófonos dinámicos de mano inalámbrico: el micrófono inalámbrico UHF es menos susceptible a interferencias que el micrófono VHF, con señal estable, sin silbido y reproduce un sonido claro, puro, de baja distorsión y excelente. El micrófono inalámbrico funciona con 2 pilas AA (no incluidas) Resistente y duradero: la cubierta de malla metálica del micrófono inalámbrico de mano, con buena resistencia a la corrosión. El receptor proporciona controles de volumen individuales para cada micrófono de karaoke, con un efecto de eco ajustable. Dos métodos de entrada: entrada de conexión BT y entrada con cable (entrada jack de 3,5 mm). Puedes utilizar un cable de audio de 3,5 mm para conectar el televisor, computadora, teléfono celular, decodificador a la toma de entrada "ENTRADA" del receptor, y luego utilizar un cable de audio de 3,5 mm para conectar la toma de salida "OUTPUT" del receptor a un altavoz activo o amplificador de potencia, etc.	XTUGA	2	PIEZA	\$2,584.44	\$5,168.88

RECIBE DE CONFORMIDAD

EMISION NO. 003

REQ. 06-041

CONTRATO CAPS/24-08/014

MÓNICA ARELY PÉREZ SERRANO
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOSALVARO OBREGÓN
2021-2024

RECIBIDO

09 SEP. 2024

ALMACEN GENERAL

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Importe en letra:

CIENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N

Observaciones:

Método y Forma de pago

Condiciones de pago

Uso de CFDI

SubTotal	28,128.88
IVA 16.00%	4,500.62
Total	32,629.50
Divisa	MEX

FACTURA

Folio: FA0000200

Fecha: 10/09/24 18:39:00

Vencimiento: 30/09/24

No. Cliente: CORP-8

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Desc.	Importe
PPD	Pago en parcialidades o diferido	20 días	G03	Gastos en general		
99	Por definir					
UUID	Fecha de timbrado	Versión CFDI		Tipo de comprobante		
faaa4e9a-8c1d-4706-8e33-009d47d05dda	10/09/2024 18:39	4.0				

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello SAT

C5I3/x1yd7ammTZxriAwZSbsocvVG8YD9W+
leGpYFT0ibdu60iCpMqCDJW7uBccDWRxqGRJ5t7tP9CM1VPuOgx89G+
U/M8T2sM13Epi1J9HDZptFy932Eg9DJu/751WPbR1FQuCn2fYrPTXVRpEdRGhc19TEyJAbdyT2c0
qjiF8cDDxI0btvAaEaAdoJTCIASuI0DMcJ07gZPC1DTkdPfyBIOIc9sQm9N+
GEJ/Jdt6997c7dNEvchBJSTqJ1Z2FQ6bxR15gqB9PMMz36Rh7RqDKu6unS50SCgSnMBYwz75iu

Cadena original:

||1.1||faaa4e9a-8c1d-4706-8e33-009d47d05dda|2024-09-10T18:39:01|CD8+
ObY3k4hC6ZGm2Ilyy2Fr7KXvkm6M/B9DcvKudmD1OTH1jd1FDI4/AcG/MNKJFNW8wk4YzJDOenCZ1Rki
QVWw6xUI0tjlmU9OdD/PK911H0m4ddhJ/gYh1gzfJBP51ZLCr69VQmr7mEFHmwmqWOrfxDZLCj5qCVCME
Rk1/KmwpewIVQnSeuDIbgKQrRR74zY7cuadeCkGq2iha4O9Gc5BW+
KcBvvWD/DpSXp3ITwbDix5HDL114zlc0i8m4DL6g881NMLJHqTDKecpkV4Fm3T2YD0XHc6nqXWJ2mWh
7wBzD3QXqPTstlnRbaqI2OE9jO/9WV/CjXwJ2ziRyEIA==|00001000000509846663|

Sello CFD

CD8+
ObY3k4hC6ZGm2Ilyy2Fr7KXvkm6M/B9DcvKudmD1OTH1jd1FDI4/AcG/MNKJFNW8wk4YzJDOenCZ1Rki
QVWw6xUI0tjlmU9OdD/PK911H0m4ddhJ/gYh1gzfJBP51ZLCr69VQmr7mEFHmwmqWOrfxDZLCj5qCVCME
Rk1/KmwpewIVQnSeuDIbgKQrRR74zY7cuadeCkGq2iha4O9Gc5BW+
KcBvvWD/DpSXp3ITwbDix5HDL114zlc0i8m4DL6g881NMLJHqTDKecpkV4Fm3T2YD0XHc6nqXWJ2mWh

Sello digital:

CD8+
ObY3k4hC6ZGm2Ilyy2Fr7KXvkm6M/B9DcvKudmD1OTH1jd1FDI4/AcG/MNKJFNW8wk4YzJDOenCZ1Rki
QVWw6xUI0tjlmU9OdD/PK911H0m4ddhJ/gYh1gzfJBP51ZLCr69VQmr7mEFHmwmqWOrfxDZLCj5qCVCME
Rk1/KmwpewIVQnSeuDIbgKQrRR74zY7cuadeCkGq2iha4O9Gc5BW+
KcBvvWD/DpSXp3ITwbDix5HDL114zlc0i8m4DL6g881NMLJHqTDKecpkV4Fm3T2YD0XHc6nqXWJ2mWh

Serie del certificado: 00001000000511376055

Timbre Fiscal

Versión: 1.1 No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición

52764 10/09/24 18:39:00



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="FA" Folio="200" Fecha="2024-
09-10T18:39:00"
Sello="CD8+DbY3k4hC6ZGm2IIyy2Fr7KXvkm6M/89DcvKudmD10TH1jd1FD14/AcG/MNKJFNW8wk4YZjD0enCZ1RkiQWw6xUIBtjlmU9OdD/PK9I1H0m4ddhJ/gYh1gzfJ8PS1ZLCr69VQmr7mEfHmwm"
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000051376055"
Certificado="MIIF9jCCA96gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEZnZyYwNTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1G5UNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
CondicionesDePago="20 días" SubTotal="28128.88" Moneda="MXN" Total="32629.50" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="52764">
  <cfdi:Emisor Rfc="CAR140716EAA" Nombre="CARBONUSA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GDF9712054NA" Nombre="GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO" DomicilioFiscalReceptor="06000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="52161611" NoIdentificación="1088" Cantidad="20" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripción="Soporte para micrófono,
pedestal para micrófono, altura ajustable plegable con bolsa de transporte y 2 clips para micrófono para cantar, karaoke, escenario y eventos al aire
libre Base de trípode resistente: la base del micrófono cuenta con una construcción de trípode estable hecha de acero de alta calidad con un embrague
central ergonómico que brinda una excelente estabilidad incluso en superficies irregulares y requiere un área de apoyo mínima. Los pies
antideslizantes evitan que se mueva. El acero pintado puede soportar años de desgaste constante. 2 brazos ajustables y 2 soportes de micrófono: el
nuevo diseño es compatible con este soporte de micrófono de doble brazo que puede contener 2 micrófonos a la vez, lo que facilita las actuaciones
grupales (carga máxima: 2.2 lbs). Simplemente retire el brazo articulado y conecte el clip del micrófono para convertir el soporte del micrófono en
un soporte de micrófono recto tradicional." ValorUnitario="1148.000000" Importe="22960.000000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="22960.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3673.60"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="52161520" NoIdentificación="1011" Cantidad="2" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripción="Sistema de micrófono
inalámbrico, micrófonos dinámicos inalámbricos, UHF, rango de recepción de doble mano, karaoke, canto, fiesta, boda, para amplificador, mezclador de
altavoces y sistema PA (micrófono Echo 2 en 1) Sistema de micrófonos dinámicos de mano inalámbrico: el micrófono inalámbrico UHF es menos susceptible
a interferencias que el micrófono VHF, con señal estable, sin silbido y reproduce un sonido claro, puro, de baja distorsión y excelente. El micrófono
inalámbrico funciona con 2 pilas AA (no incluidas) Resistente y duradero: la cubierta de malla metálica del micrófono inalámbrico de mano, con buena
resistencia a la corrosión. El receptor proporciona controles de volumen individuales para cada micrófono de karaoke, con un efecto de eco ajustable.
Dos métodos de entrada: entrada de conexión 8T y entrada con cable (entrada jack de 3,5 mm). Puedes utilizar un cable de audio de 3,5 mm para
conectar el televisor, computadora, teléfono celular, decodificador a la toma de entrada" ValorUnitario="2584.440000" Importe="5168.880000"
ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="5168.880000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="827.02"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4500.62">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="28128.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4500.62"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="faaa4e9a-8c1d-4706-8e33-009d47d05dda"
FechaTimbrado="2024-09-10T18:39:01" RfcProvCertif="L501306189R5"
SelloCFD="CD8+ObY3k4hC6ZGm2IIyy2Fr7KXvkm6M/89DcvKudmD10TH1jd1FD14/AcG/MNKJFNW8wk4YZjD0enCZ1RkiQWw6xUIBtjlmU9OdD/PK9I1H0m4ddhJ/gYh1gzfJ8PS1ZLCr69VQmr7
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="C513/x1yd7ammTZxriAwZSbsocvV68YD9w+1eGpYFT0ibcUc60iCpMqCDJw7u8ccDWRxqGRJ5t7tP9CM1VPuOgx89G+U/M8TZsM13Ep11J9HDZPtFy932Eg9DJu/751WPBR1FQ6Cn2f"
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```