



# ACUSE

Ciudad de México a 24 de septiembre del 2025  
AAO/DGSU/DPCMA/ARB/VP/424/2025

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE **PODA DE 1 (UNO)**  
**ÁRBOL EN VÍA PÚBLICA**

*Recibi Julia  
26/09/25  
09:27a*

**LIC. SAÚL NUÑEZ MALFABON**  
**COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES**  
**ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN**  
**P R E S E N T E**

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 01 de octubre de 2022, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número AL-AO-23/011022, y publicado en la gaceta oficial el 25 de octubre de 2022, en que la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, y en atención a la solicitud de la Ciudadana **Luz María del Carmen Arreola Castellamo** ingresada ante este Órgano Político Administrativo, a la que se le asignó el número **SUAC 0605253270913**, donde solicita la poda de arboles, que se localizan en Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. El **10 de septiembre del 2025**, siendo las 10:30:00 PM horas, personal adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **10/9/2025**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico (**1029/2025**), evaluando las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 106 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México y el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:

SUAC 0605253270913

Página 1 | 4

Eliminado el domicilio de conformidad con las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 que establece que el domicilio, al ser el lugar donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personal y, por ende confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.



|               |   |       |               |              |            |
|---------------|---|-------|---------------|--------------|------------|
| SOLICITANTE:  | Luz María del Carmen Arreola Castejano  | SUAC  | 0605253270913 | UBICACION    |            |
| FECHA:        | 10-septiembre-2025  | HORA: | 10:30         | Vía pública  |            |
| DIRECCIÓN:    | Eliminado el domicilio  |       |               | DICTAMEN No. | 10209/2025 |
| ANTECEDENTES: | LA USUARIA SOLICITA UN DICTAMEN PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SALUD DE UN ÁRBOL QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN REFERIDA YA QUE INDICA QUE SE ENCUENTRA SECO, MENCIONA QUE SI ES NECESARIO TALAR EL ÁRBOL PARA PODER PLANTAR UN NUEVO ÁRBOL. CON FOLIO ANTERIOR SUAC-0312242972905 #L6977. (sic) |       |               |              |            |

Con base en los artículos 75 numeral V de la Ley Orgánica de las Alcaldías; Artículos 105, 109, 110, 111 y 112 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México y demás relativos de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, se emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

| No | NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO      | DOMICILIO              | UBICACIÓN | ALTURA m | DAP cm | DIÁMETRO DE COPA m | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100 m | OTROS VALORES | INTERFERENCIAS | MANEJO                   | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES   |
|----|--------------------------------|------------------------|-----------|----------|--------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---|
| 1  | Laurel ( <i>Ficus retusa</i> ) | Eliminado el domicilio | Benqueta  | 9        | 41     | 8                  | Susceptible de mejora | Buena             |                            | 20 a 30                          |               |                | Poda de limpieza de copa | Se aprecian desmoches, presenta líneas de cableado telefónico arriba de la horcadura esta reprimido en cemento, ramas muertas del 25%, contrafuertes, daños mecánicos en la corteza, esta multifurcado. Se recomienda dirigirse a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para la ampliación del cajete del árbol y la poda conforme al numeral 6.4.2.1.1. LIMPIEZA DE COPA. |

Conclusiones.

Primera. Se constató la presencia de un árbol comúnmente conocido como Laurel (*Ficus retusa*) ubicado en **Eliminado el domicilio** Alcaldía Álvaro Obregón, el cual dada las características físicas y sanitarias que presenta se recomienda llevar a cabo el manejo de poda de limpieza de copa conforme al numeral 6.4.2.1.1. LIMPIEZA DE COPA. - "La limpieza de copa se limitará a la remoción de ramas muertas, declinantes, plagadas, aglomeradas, débilmente unidas y de bajo vigor, además de liberar ramas que presenten plantas parásitas, epifitas y otras plantas ajenas al árbol. Así mismo, se deberán retirar objetos o materiales que estén colocados sobre el árbol, tales como alambres, cables, clavos, anuncios, reflectores y otros ajenos al árbol"

Segunda. Se recomienda dirigirse a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para la ampliación del cajete del árbol

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información vertida en este dictamen está redactada a mi leal saber y entender, y es válida mientras se mantengan las condiciones en las que se evaluó el árbol, y conforme al artículo 40 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México.

Evaluó

Carlos Acevedo Arvizu  
No. De Acreditación 980

Vobo

Flavia Violeta López Aguilar  
No. De Acreditación 414

SUAC 0605253270913

Página 2 | 4



|               |   |       |               |              |            |
|---------------|---|-------|---------------|--------------|------------|
| SOLICITANTE:  | Luz María del Carmen Arceola Castellano   | SUAC  | 0605253270913 | UBICACIÓN    |            |
| FECHA:        | 10-septiembre-2025  | HORA: | 10:30         | Vía pública  |            |
| DIRECCIÓN:    | Eliminado el domicilio  |       |               | DICTAMEN No. | 10209/2025 |
| ANTECEDENTES: | LA USUARIA SOLICITA UN DICTAMEN PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SALUD DE UN ÁRBOL QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN REFERIDA YA QUE INDICA QUE SE ENCUENTRA SECO, MENCIONA QUE SI ES NECESARIO TALAR EL ÁRBOL PARA PODER PLANTAR UN NUEVO ÁRBOL. CON FOLIO ANTERIOR SUAC-0312242972905 #L6977. (sic) |       |               |              |            |

Con base en los artículos 75 numeral V de la Ley Orgánica de las Alcaldías; Artículos 106, 109, 110, 111 y 112 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México y demás relativos de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, se emite el siguiente:

**DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO**

Laurel para manejo de poda de limpieza de copa





Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 3º fracciones IV y 6º fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 33º, 34º, 35º y 39º de la Ley de Procedimientos de Administración de la Ciudad de México; 1º, 2º, 5º, 6º, 29º fracción X, 75º fracción V Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1º, 2º fracción I, VI, 3º, 4º, 5º fracción III, 9º fracción III, 106º, 108º, 109º, 110º, 111º, 112º y 330º de la Ley Ambiental De La Ciudad De México y artículo 345ºbis del Código penal para el Distrito Federal, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Servicios Urbanos y la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente**, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 21 de octubre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la **Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente** autoriza lo siguiente:

**PRIMERO.** - Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación procedente la **PODA DE 1 (UNO) ÁRBOL** con nombre común: **Laurel/Ficus retusa**; que se yergue en Eliminado el domicilio **Álvaro Obregón.**

**SEGUNDO.** - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

**TERCERO.** - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de los mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015.

**ATENTAMENTE**

**C. ALEJANDRO MONTES QUINTERO**  
**DIRECTOR DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**  
AMQ/yr1\*

El presente documento se encuentra en su versión pública y fue testado de conformidad con el Acuerdo del Comité de Transparencia por el que se clasifica como acceso restringido en la modalidad de confidencial la información pública que contiene datos personales y se autoriza la creación de versiones públicas con base en el "Catálogo de Documentos y Datos Personales confidenciales aplicables para H. Alcaldía de Álvaro Obregón". ACUERDO 5.11-10-CT/AAO/2021.