

**ACTA DE LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO
Y LA EMISIÓN DEL FALLO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO AAO-LPN-DRMASG-004/2025, CORRESPONDIENTE A LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES**

EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS DEL DÍA DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA LLEVAR A CABO EL ACTO CITADO AL RUBRO, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA ALCALDÍA, UBICADA EN CALLE CANARIO S/N ESQ. CALLE 10, COL. TOLTECA, C.P. 01150, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 26, 27 INCISO A, 28 PÁRRAFO PRIMERO, 30 FRACCIÓN I, 33 Y 63 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 37 DE SU REGLAMENTO; Y 58 Y 91 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NUMERAL 53 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, LA FACULTAD DE OTORGAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS, DOCUMENTOS, ASI COMO LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDICAN PARA LA OPERACIÓN, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DE ESTA DEMARCACIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS: LA L.C. PRINCELY CRUZ MÉNDEZ JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS, LA C. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ARELLANO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y EL LIC. ISRAEL MENDOZA TORRES COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR PARA LEVANTAR LA PRESENTE ACTA, REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO Y LA EMISIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO AAO-LPN-DRMASG-004/2025, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES, CON BASE EN LA REQUISICIÓN PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO: 02-009 FIRMADA POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR.

SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE SE REGISTRÓ LA ASISTENCIA DEL SIGUIENTE PARTICIPANTE:-----

| LICITANTE | REPRESENTANTE |
|----------------------|----------------------------|
| CROLSA, S.A. DE C.V. | MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GÓMEZ |

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 43 FRACCIÓN II PÁRRAFO PRIMERO Y 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA L.C. PRINCELY CRUZ MÉNDEZ JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS, INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.5 DE LAS BASES; SE COMUNICA EL SIGUIENTE: -----

**DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA**

CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 5.9.1 FRACCIÓN I DE LA CIRCULAR UNO 2024 Y AL NUMERAL 5.3 INCISO A) DE LAS BASES, EL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES, EL COORDINADOR DE ALMACÉN, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y LA JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS DAN A CONOCER EL DICTAMEN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA OBTENIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO: LA EMPRESA CROLSA, S.A. DE C.V., SI CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 2.2 Y 2.3 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

ASIMISMO SE INFORMA A TODOS LOS PRESENTES QUE LA L.C. PRINCELY CRUZ MÉNDEZ JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS DIO CUMPLIMIENTO AL SEXTO LINEAMIENTO “CONSULTA-RESPUESTA SOBRE EL CONFLICTO DE NO INTERESES CON LOS PARTICULARES PARTICIPANTES” Y AL OCTAVO

LINEAMIENTO "MANIFIESTO DE NO CONFLICTO DE INTERESES" DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, CON NÚMERO DE REGISTRO DE CONSULTA PC2542997911.-----

SE REITERA QUE TAL Y COMO QUEDÓ ASENTADO EN EL ACTA DE LA PRIMERA ETAPA SE LLEVÓ A CABO EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, LA REVISIÓN DEL LICITANTE PARTICIPANTE DE ESTE PROCEDIMIENTO QUE NO ESTUVERA SANCIONADO POR LAS DOS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA PROPUESTA TÉCNICA

CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 5.9.1 FRACCIÓN II DE LA CIRCULAR UNO 2024 Y AL NUMERAL 5.3 INCISO B) DE LAS BASES, LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE ESTE PROCEDIMIENTO, FUE EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR CON NÚM. DE OFICIO AAO/DGAYF/DRMAYSG/CSGYCV/055/2025 EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA. LA EMPRESA CROLSA, S.A. DE C.V., COTIZA LAS PARTIDAS DE LA 1 A LA 150, LAS CUALES SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 1.3 AL 1.16, 2.4, ANEXO 1, FICHA TÉCNICA, ASÍ COMO LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE.

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 5.9.1 FRACCIÓN III DE LA CIRCULAR UNO 2024 Y AL NUMERAL 5.3 INCISO C) DE LAS BASES, EL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES, EL COORDINADOR DE ALMACÉN, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y LA JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS, DA A CONOCER EL DICTAMEN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE PARTICIPANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO:-----
DE LA EMPRESA CROLSA, S.A. DE C.V., SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES 2.5, 6.1 Y ANEXO 10 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

RESULTADO DEL DICTAMEN LEGAL, DICTAMEN TÉCNICO Y DICTAMEN ECONÓMICO

DE LA EMPRESA PARTICIPANTE CROLSA, S.A. DE C.V. SI CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ QUE SE HA COMUNICADO EL RESULTADO DEL DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO; SE DA A CONOCER EL COSTO UNITARIO DE LA UNICA OFERTA PRESENTADA SIN INCLUIR EL 16% DEL I.V.A.

| PART | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANT. | U/M | PRECIO UNITARIO MÁS BAJO OFERTADO EN LA 1ERA. ETAPA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| REQ. DE SERVICIOS NÚMERO: 02-009 FIRMADA POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR | | | | | |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATIENTES DE PUERTAS Y ZOCLOS A BASE DE SOLERA DE 25.4 MM. X 3.17 MM. (1" X 1/8") Y MATERIALES DE FIJACIÓN | 1 | METRO | 1,736.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO EN PUERTA DE 0.90 MT. X 0.30 MT. | 1 | PIEZA | 2,695.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO EN PUERTA DE 1.20 MT. X 0.30 MT. | 1 | PIEZA | 3,296.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 MT. X 2.10 MT., FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y CUBIERTA POR LAS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 3 1/2" X 3/4" | 1 | PIEZA | 26,990.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 5 | CANCELERÍA INTERIOR A BASE DE TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO FORMAICA TEKA DORADA, POR LAS DOS | 1 | M2 | 15,595.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |



| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------------------|
| | CARAS. | | | | |
| 6 | PROTECCIÓN DE ARISTAS DE COLUMNAS CON ÁNGULO DE 51 MM. X 51 MM. X 6.35 MM. | 1 | METRO | 3,595.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 7 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 2.30 MT. X 2.50 MT. DE ALTO, CON UNA PUERTA ABATIBLE 0.90 MT. X 2.10 MT. EN LA PARTE CENTRAL, CON DOS FIJOS LATERALES DE 0.70 MT. X 2.10 MT. CADA UNO Y UN ANTEPECHO FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 2.30 MT. X 0.40 MT. DIVIDIDO EN TRES PARTES (DOS DE 0.70 MT. X 0.40 MT. DE ALTO Y UNA DE 0.90 MT. X 0.40 MT. AL CENTRO) FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE LA LÍNEA BOLSA PARA FIJOS DE 76.2 MM (3") Y BATIENTES DE LUJO PARA LA PUERTA; INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. | 1 | PIEZA | 63,445.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 8 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 1.80 MT. X 1.40 MT. DE ALTURA, FABRICADA EN ALUMINIO BOLSA 2000 DE 2" ANODIZADO NATURAL FORMADA POR UN FIJO DE 0.90 MT. X 1.40 MT. Y UNA HOJA CORREDIZA DE 0.90 MT. X 1.40 MT. DE ALTURA, CON LOS PERFILES, CONTRAMARCO JAMBA (220) RIEL INFERIOR (219), ZOCLO CABEZAL (216), CERCO VENTANA (215), TRASLAPE (218), INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS. | 1 | PIEZA | 22,655.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 9 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.80 MT. X 1.20 MT. DE ALTO FORMADA POR DOS FIJOS DE 0.60 MT. X 1.20 MT. Y UN CORREDIZO AL CENTRO CON LAS MISMAS DIMENSIONES, FABRICADA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 76.2 MM. (3"); INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | 1 | PIEZA | 18,645.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 10 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VENTANA "TIPO GUILLOTINA" DE 0.50 MT. X 1.20 MT. DE ALTO, FORMADO POR UN FIJO DE 0.50 MT. X 0.60 MT. EN LA PARTE SUPERIOR Y UNO CORREDIZO VERTICAL CON LAS MISMAS DIMENSIONES, FABRICADA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 50.8 MM (2"), INCLUYE: JUEGO DE BALANCIN, JALADERA, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. | 1 | PIEZA | 11,398.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 11 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00 MT. X 2.10 MT. DE ALTURA, ABATIBLE DE LUJO FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FORMADA CON PERFILES CANAL REMATE (226), REPISÓN (224), JUNQUILLO (223), CERCO CURVO (690), ZOCLO DE LUJO (695), CABEZAL DE LUJO (694), BATIENTE (625), INTERMEDIO (696), JUNQUILLO MÚLTIPLE RECTO (693), ESCUADRAS, TENSORES, PIVOTE DESCENTRADO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO | 1 | PIEZA | 28,940.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

3
A
K



| NECESARIOS. | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------------------|
| 12 | IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: APLICACIÓN DE IMPERCOAT PRIMARIO S NEGRO, TRES CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CONCENTRADO FIBRATADO IMPERCOAT VAPOR WET, DOS MEMBRANAS DE IMPERCOAT REFUERZO MULTIDIRECCIONAL 40 INTERCALADA, ACABADO CON RECUBRIMIENTO IMPERCOAT DECOR ROJO. | 1 | M2 | 1,088.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 13 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE LÁMINA, INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN, NEUTRALIZACIÓN DE ÁREAS OXIDADAS CON CONVERTIDOR DE ÓXIDO BASE AGUA GUARDQUIM PREP QUIMOX, APLICACIÓN DE CINTA PREFABRICADA AUTOADHERIBLE ALUSTICKER PLUS DE 14 CM. DE ANCHO Y 1.5 MM. DE ESPESOR, ACABADO CON FOIL DE ALUMINIO PLASTIFICADO. | 1 | M2 | 1,272.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 14 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INODORO DE 4.8 LITROS DE DESCARGA, MODELO TZF NAO PARA FLUXÓMETRO. | 1 | PIEZA | 11,419.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MINGITORIO SECO CON SISTEMA TDS2, MODELO MG GOBI TDS2. | 1 | PIEZA | 24,496.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 16 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA CON MANERAL, MODELO 41-Q. | 1 | PIEZA | 760.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO FIGURA 16-Q. | 1 | PIEZA | 805.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 18 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MONOMANDO MODELO 4421 PARA LAVABO | 1 | PIEZA | 3,122.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 19 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REGADERA FIGURA 296-B, CON BRAZO Y CHAPETÓN | 1 | PIEZA | 2,709.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TARJA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 95 X 51 CM., INCLUYE: CONTRA CANASTA FIGURA 3812 Y CESPOL DE PLOMO. | 1 | PIEZA | 6,315.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 21 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAVABO INCLUYE: CESPOL DE PVC. | 1 | PIEZA | 4,140.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA CON AGARRADERA, MODELO 101 CROMO LÍNEA CLÁSICA. | 1 | PIEZA | 3,667.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 23 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTAPAPEL MODELO 104 CROMO. | 1 | PIEZA | 3,348.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTAPAPEL MODELO 217 CROMO. | 1 | PIEZA | 2,883.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTACEPILLOS MODELO 207 CROMO. | 1 | PIEZA | 1,788.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 26 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA REDONDA, MODELO 1342-H PARA COLADERA. | 1 | PIEZA | 4,155.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 27 | FORJADO Y PERFILADO DE CANAL DE DESAGÜE DE 5.00 X 5.00 CMS., EN MEDIA CAÑA A BASE DE CINCEL, ACABADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. | 1 | METRO | 372.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 28 | FORJADO DE CANALÓN PARA DESAGÜE PLUVIAL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, FIRME DE CONCRETO DE R.N. F'C=150 KG/CM2, APLANADO, ACABADO PULIDO, CON PENDIENTE, DE 0.35 MT. X | 1 | METRO | 1,443.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

3
J
u



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ÁLVARO OBREGÓN
ALCALDÍA
2024-2027

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------------------|
| | 0.35 MT. MEDIDAS INTERIORES. | | | | |
| 29 | CAMA PENITENCIARIA (CAPI-AS) EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON CUBIERTA CALIBRE 12 Y MENSULAS CALIBRE 10 ACABADO P3, MEDIDAS DE LARGO 1.93 MT. X ANCHO 0.76 MT. Y ALTO 0.40 MT. (NO INCLUYE TORNILLERIA PARA SU FIJACIÓN). | 1 | PIEZA | 54,422.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO, DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, CON ACCESORIOS. | 1 | PIEZA | 7,690.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 31 | ELEVACIÓN DE TINACOS DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, AL QUINTO PISO. | 1 | PIEZA | 890.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 32 | COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE TINACOS CON ACCESORIOS. | 1 | PIEZA | 1,100.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 33 | IMPERMEABILIZACIÓN EN CISTERNA, TANQUES Y MUROS, A BASE DE UNECRETO N PLUS, UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO CEMENTICIO SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE Y UNA SEGUNDA CAPA DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SELLOKOTE SELLO GRUESO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 342.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 34 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA CISTERNAS, APLICÁNDOLA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: LIJADO DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE Y/O LIJAS PARA PROMOVER UN BUEN ANCLAJE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE EPOXINE 510 TERRACOTA A RAZÓN DE 4 M2 POR LITRO, APLICACIÓN DE UNA SEGUNDA MANO DE EPOXINE 510 TERRACOTA A RAZÓN DE 4 M2 POR LITRO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | 1 | M2 | 1,620.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 35 | SOPORTE PARA DUCTOS, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NÚMERO 16. | 1 | KG. | 152.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 36 | RED DE DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA DE CALIBRE NÚMERO 26, INCLUYE CONEXIÓN A EQUIPOS Y CUELLO PARA REJILLAS Y DIFUSORES. | 1 | KG. | 150.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 37 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA REDONDA ABIERTA DE 2 X DDE-26W/4, EMPOTRABLE, BALASTRO ELECTRÓNICO, MODELO YD315B, TECNO LITE O SIMILAR. | 1 | PIEZA | 2,784.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 38 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA REDONDA DE 52 W 127 V EMPOTRABLE CON CRISTAL Y REFLEJANTE, BALASTRO ELECTRÓNICO, MODELO YD300C/B, TECNOLITE O SIMILAR. | 1 | PIEZA | 1,845.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 39 | COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN TIPO ARBOTANTE PARA INTEMPERIE. | 1 | PIEZA | 424.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 40 | COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN TIPO ARBOTANTE PARA COLGAR EN TECHO, A PRUEBA DE VAPOR. | 1 | PIEZA | 389.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 41 | REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, EN CUALQUIER NIVEL CON UN ESPESOR DE 2.5 CM., INCLUYE: PICADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 280.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 42 | APLANADO PULIDO CON PLANA DE MADERA, EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN | 1 | M2 | 379.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

3
l
e

DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO Y LA EMISIÓN DEL FALLO.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO AAO-LPN-DRMASG-004/2025
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES.





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|----------------------|
| | PROPORCIÓN 1:6, DE 2.0 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EL REPELLADO. | | | | |
| 43 | APLANADO PULIDO CON PLANA DE MADERA EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6, DE 2.5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EL REPELLADO. | 1 | M2 | 425.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 44 | APLANADO FINO CON LLANA METÁLICA EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:6, DE 2.0 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EL REPELLADO. | 1 | M2 | 405.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 45 | APLANADO FINO CON LLANA METÁLICA EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 DE 2.50 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EL REPELLADO. | 1 | M2 | 447.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 46 | APLANADO PULIDO EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6, DE 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE EL REPELLADO | 1 | M2 | 404.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 47 | APLANADO PULIDO EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, EN PROPORCIÓN 1:1:6, DE 2.50 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EL REPELLADO. | 1 | M2 | 445.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 48 | APLANADO FINO EN LECHO INFERIOR DE LOSA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, EN PROPORCIÓN 1:1:6, DE 2.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EL REPELLADO. | 1 | M2 | 498.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 49 | APLANADO FINO CON LLANA METÁLICA, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL SIKA O SIMILAR, PARA MUROS INTERIORES DE CISTERNAS, DE 2.50 CM. DE ESPESOR. | 1 | M2 | 650.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 50 | APLANADO DE YESO EN MUROS, A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: PICADO Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA. | 1 | M2 | 317.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 51 | APLANADO DE YESO EN EL LECHO INFERIOR DE LOSA, A NIVEL Y REGLA, INCLUYE: PICADO Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA. | 1 | M2 | 345.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 52 | APLANADO DE YESO EN TRABES Y COLUMNAS RECTANGULARES A PLOMO Y REGLA O NIVEL, INCLUYE: BOQUILLAS, PICADO Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA. | 1 | M2 | 448.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 53 | RECUBRIMIENTO DE PASTA FUERTE, A BASE DE CEMENTO BLANCO, CALHIDRA, POLVO DE MÁRMOL Y COLOR, EN PROPORCIÓN 1:0.50:4, CON TERMINADO LISO, PICADO O RAYADO, INCLUYE LA PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE, A CUALQUIER NIVEL. | 1 | M2 | 360.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 54 | APLANADO DE ESTUCO UNIBLOCK DE 3 MM. DE ESPESOR, APLICADO CON YANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | 1 | M2 | 216.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 55 | APLANADO DE ESTUCO UNIBLOCK DE 5 MM. DE ESPESOR, APLICADP CON YANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | 1 | M2 | 257.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 56 | APLANADO DE ESTUCO UNIBLOCK DE 7 MM. DE ESPESOR, APLICADO CON YANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y | 1 | M2 | 299.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

3
A
u

DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO Y LA EMISIÓN DEL FALLO.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO AAO-LPN-DRMASG-004/2025
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES.





| HERRAMIENTA, P.U.O.T. | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------------------|
| 57 | EMBOQUILLADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 CON ARISTAS VIVAS A CUALQUIER NIVEL. | 1 | METRO | 185.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 58 | EMBOQUILLADO DE MEZCLA CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 EN APLANADO SERROTEADO. | 1 | METRO | 185.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 59 | FORJADO DE ENTRECALLE DE 3 CM. X 3 CM. EN APLANADOS EN MUROS DE FACHADA. | 1 | METRO | 242.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 60 | EMBOQUILLADO DE YESO EN ARISTAS VIVAS. | 1 | METRO | 200.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 61 | EMBOQUILLADO DE YESO CON ESQUINERO METÁLICO. | 1 | METRO | 278.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 62 | EMBOQUILLADO DE 20 CM. DE ANCHO CON LOSETA DE 20 CM. X 20 CM., PEGADO CON PASTA ADHESIVA. | 1 | METRO | 270.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 63 | TIROL A BASE DE CEMENTO BLANCO, CALHIDRA Y POLVO DE MÁRMOL, EN PROPORCIÓN 1:0.50:4. | 1 | M2 | 247.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 64 | TIROL A BASE DE CEMENTO-CALHIDRA-GRANO DE MÁRMOL CERO FINO Y CEROGUESO CON COLOR. | 1 | M2 | 233.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 65 | RECUBRIMIENTO EN MUROS CON LOSETA DE 33.3 CM. X 45.1 CM., MODELO AUSTRAL, VITROMEX ASENTADO CON PASTA ADHESIVA Y CEMENTO PARA BOQUILLA. | 1 | M2 | 1,118.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 66 | RECUBRIMIENTO EN MUROS CON LOSETA DE 33.3 CM. X 45.1 CM MODELO DECONA VITROMEX, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA Y CEMENTO PARA BOQUILLA. | 1 | M2 | 1,111.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 67 | RECUBRIMIENTO EN MUROS CON LOSETA DE 25 CM. X 40 CM. MODELO TUNDRA, LAMOSA, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA Y CEMENTO PARA BOQUILLA. | 1 | M2 | 1,055.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 68 | LAMBRIN DE TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 77 MM. DE ESPESOR, ACABADO UNA CARA CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM. C-22 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METÁLICO DE 63.5 MM. C-20 CADA 41 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | 1 | M2 | 1,623.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 69 | LAMBRIN DE TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE DE 105 MM. DE ESPESOR, ACABADO UNA CARA CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 92 MM. C-22 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METÁLICO DE 92 MM. C-20 CADA 41 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | 1 | M2 | 2,065.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 70 | LAMBRIN DE TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 77 MM. DD ESPESOR, ACABADO UNA CARA CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM. C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METÁLICO DE 63.5 MM. C-26 CADA 61 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | 1 | M2 | 640.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 71 | LAMBRIN DE TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR PANEL REY DE 105 MM DE ESPESOR, ACABADO UNA CARA CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO CON CANAL DE AMARRE DE 92 MM. C-26 SUPERIOR E INFERIOR Y POSTE METÁLICO DE 92 MM. C-26 CADA 61 CM., INCLUYE: MATERIAL, | 1 | M2 | 677.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

3
l
u



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------------------|
| | MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | | | |
| 72 | FALSO PLAFÓN DE YESO A NIVEL CON ESPESOR DE 2 CM Y METAL DESPLEGADO DE 700 GR/M2, CANALETA CALIBRE NÚMERO 20 DE 38 MM. (1 1/2") A SEPARACIÓN NO MAYOR DE 0.90 MT. EN UN SENTIDO Y 19 MM. (3/4") A CADA 30 CM. EN EL OTRO, COLGANTES DE ALAMBRÓN EN RETÍCULA DE 90 MT. X 90 MT., ANCLADO A LOSAS O TRABES. | 1 | M2 | 1,310.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 73 | TAPAR HUECO DE LÁMPARAS EN PLAFÓN A BASE DE METAL DESPLEGADO CON YESO FIJADO A LOSA DE 0.25 MT. X 0.25 MT. | 1 | PIEZA | 243.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 74 | REFUERZO DE CAJILLO EN "Z" A BASE DE LÁMINA NEGRA NO. 16. | 1 | PIEZA | 625.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 75 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 X 2. | 1 | M2 | 164.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 76 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 6 X 1. | 1 | M2 | 282.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 77 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA KEM TONE, EN APLANADO SERROTEADO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 6 X 1. | 1 | M2 | 175.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 78 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA KEM TONE, EN FRANJA DE 40 CM. DE ANCHO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 6 X 1. | 1 | METRO | 105.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 79 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA KEM TONE, EN REPIZÓN DE 0.90 MT. DE DESARROLLO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 6 X 1. | 1 | METRO | 134.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 80 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA ESPACIOS IMPERPINTA, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 X 2. | 1 | M2 | 165.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 81 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA ESPACIOS SATINADO, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 X 2. | 1 | M2 | 153.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 82 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA ESPACIOS BIO IGNIFUGO ANTIBACTERIAL, ECOLÓGICA RETARDANTE AL FUEGO, BAJO OLOR Y BAJA EMISIÓN DE VOC, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 X 2. | 1 | M2 | 168.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 83 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA ARQUITONE, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ARQUIBINDER. | 1 | M2 | 253.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 84 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA ARQUITONE, EN APLANADO SERROTEADO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ARQUIBINDE. | 1 | M2 | 262.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

3

l


u

l



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------|----------------------|
| 85 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL SATINADA VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 5 X 1. | 1 | M2 | 184.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 86 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL MATE VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 5 X 1. | 1 | M2 | 184.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 87 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL SEMIMATE REALFLEX, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 5 X 1. | 1 | M2 | 164.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 88 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, FIRE QUIM INTUMESCENTE BASE AGUA RETARDANTE DE PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, EN ESTRUCTURAS, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UNA BASE DE FIRE QUIM PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE AGUA. | 1 | M2 | 560.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 89 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, FIRE QUIM INTUMESCENTE BASE AGUA RETARDANTE DE PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, EN ESTRUCTURAS, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UNA BASE DE FIRE QUIM PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE AGUA. | 1 | M2 | 565.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 90 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 6 X 1. | 1 | M2 | 191.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 91 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA, EN ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA CUBIERTAS, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UNA BASE DE PRIMARIO ECONO- PRIMER GRIS. | 1 | M2 | 10,515.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 92 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA, EN HERRERÍA (PUERTAS, VENTANAS), PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UNA BASE DE PRIMARIO ULTRA-PRIMER ROJO ÓXIDO. | 1 | M2 | 233.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 93 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA, EN SUPERFICIES METÁLICAS LISAS, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UNA BASE DE PRIMARIO ULTRA-PRIMER ROJO ÓXIDO. | 1 | M2 | 215.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 94 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA EN CHAMBRANAS DE LÁMINA EN FORMA DE "U", DE 0.37 MT. DE ANCHO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UNA BASE DE PRIMARIO ULTRA- PRIMER ROJO ÓXIDO. | 1 | M2 | 95.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 95 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ARQUIECCELL L-600, EN HERRERÍA (PUERTAS Y VENTANAS), PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UNA BASE DE PRIMER. | 1 | M2 | 277.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 96 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ESPACIOS ESMALTE PLUS, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 X 2. | 1 | M2 | 223.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

3
1
e



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|----------------------|
| 97 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ARQUIEXCELL, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PEGRACRETO-SE. | 1 | M2 | 245.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 98 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 100 BRILLANTE O MATE, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 5 X 1. | 1 | M2 | 199.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 99 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BRILLANTE VELMAR, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO. | 1 | M2 | 185.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 100 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ARQUIFINE L-600, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON ARQUIPRIM ROJO-100. | 1 | M2 | 262.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 101 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ARQUIEXCELL, EN SUPERFICIES METÁLICAS LISAS, PREVIA PREPARACIÓN CON UNA BASE DE ARQUIPRIM ROJO-100. | 1 | M2 | 248.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 102 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ARQUIEXCELL, EN HERRERÍA (PUERTAS, VENTANAS) PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UNA BASE DE ARQUIPRIM ROJO-100. | 1 | M2 | 277.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 103 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKITEX DA DISOLVENTE EN AGUA, EN MUROS Y PLAFONES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINÍLICO 5 X 1, COMEX O SIMILAR. | 1 | M2 | 195.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 104 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE AISLACRETO INTUMESCENTE RETARDANTE DE PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, EN SUPERFICIES METÁLICAS. | 1 | M2 | 398.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 105 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, EN FRANJA DE 10 CM. DE ANCHO, PARA DELIMITAR ZONAS EN CANCHAS DE JUEGO, INCLUYE BASE DE SELLADOR, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 30.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 106 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN FRANJA DE 40 CM DE ANCHO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UNA BASE DE SELLADOR VINÍLICO 6 X 1. | 1 | M2 | 100.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 107 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, EN SUPERFICIE DE MALLA DE ALAMBRE POR LAS DOS CARAS Y ELEMENTOS QUE LA SOSTIENEN, INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE. | 1 | M2 | 250.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 108 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN TUBO DE 102 MM .DE DIÁMETRO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO ULTRA-PRIMER. | 1 | M2 | 113.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 109 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN TUBO DE 152 MM. DE DIÁMETRO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO ULTRA-PRIMER. | 1 | M2 | 167.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

3
l
e

DICTAMEN QUE FUNDAMENTA EL FALLO Y LA EMISIÓN DEL FALLO.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO AAO-LPN-DRMASG-004/2025
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES.





| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------------------|
| 110 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN POSTE SENCILLO DE 9.00 MT. DE LONGITUD, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 1,508.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 111 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN POSTE DE 9.00 MT. DE LONGITUD, CON DOBLE MÉNSULA, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 1,675.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 112 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN POSTE TIPO COLONIAL, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 1,605.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 113 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN POSTE DE 7.00 MT. DE LONGITUD, SIN MÉNSULA, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 1,002.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 114 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LACA TERMINADO A MUÑECA, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR PARA MADERA | 1 | M2 | 558.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 115 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO MARINO EN SUPERFICIES DE MADERA AL NATURAL. | 1 | M2 | 706.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 116 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE POLIURETANO GUARDQUIM POLI CRISTAL, PARA EXTERIORES Y SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, MADERA O METAL, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 770.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 117 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON TIROLETA ACABADO GOTEADO O PLANCHADO DE RECUBRIMIENTO CON ESPACIOS TEXTURA MEDIA EN MUROS, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 280.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 118 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ESPACIOS ESMALTE ANTIGRAFITTI, EN MUROS CON APLANADO FINO O SUPERFICIES METÁLICAS INCLUYE: UNA MANO DE ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO ROJO Y DOS MANOS DE ESMALTE, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 537.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 119 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR 106 Y ANTIGRAFITTI GEL ECOLÓGICO TRANSPARENTE A DOS MANOS. | 1 | M2 | 165.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 120 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR 106 Y ANTIGRAFITTI 1000 TRANSPARENTE MATE A DOS MANOS. | 1 | M2 | 352.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 121 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON PASTA TEXTURIZADA GRANO FINO FINNOPLAST, EN MUROS, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 458.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 122 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON PASTA TEXTURIZADA GRANO MEDIO MUROPLAST, EN MUROS, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 589.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE SOBREPONER | 1 | PIEZA | 472.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CON PERILLA ESFERA | 1 | PIEZA | 690.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA MODELO CLÁSICA L. | 1 | PIEZA | 1,475.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

3
l
u



| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------------------|
| 126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO. | 1 | PIEZA | 1,468.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL | 1 | PIEZA | 7,768.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 128 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO SENCILLO DE 2 MM. DE ESPESOR MEDIDAS MÁXIMAS 1.60 MT. X 1.80 MT. | 1 | M2 | 699.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 129 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO MEDIO DOBLE DE 3 MM. DE ESPESOR MEDIDAS MÁXIMAS 1.80 MT. X 2.60 MT. | 1 | M2 | 717.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 130 | INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM. DE DIÁMETRO. | 1 | METRO | 186.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 131 | INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM. DE DIÁMETRO. | 1 | METRO | 194.50 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 132 | INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 25 CM. DE DIÁMETRO. | 1 | METRO | 310.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 133 | RENIVELACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 0.60 MT. X 0.50 MT., INCLUYE: CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. | 1 | PIEZA | 1,060.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 134 | RENIVELACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 1.00 MT. X 0.65 MT., INCLUYE: CONCRETO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. | 1 | PIEZA | 2,003.50 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 135 | TAPA PARA REGISTRO DE 60 CM. X 80 CM. X 5 CM. | 1 | PIEZA | 6,802.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 136 | TAPA PARA REGISTRO DE 60 CM. X 40 CM. X 5 CM. | 1 | PIEZA | 4,353.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 137 | TAPA PARA REGISTRO DE 60 CM. X 40 CM. X 7 CM. | 1 | PIEZA | 5,363.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 138 | TAPA PARA REGISTRO DE 80 CM. X 80 CM. X 5 CM. | 1 | PIEZA | 8,615.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 139 | TAPA PARA REGISTRO DE 60 CM. X 50 CM. X 5.7 CM. | 1 | PIEZA | 4,803.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 140 | TAPA PARA REGISTRO DE 60 CM. X 60 CM. X 5 CM. | 1 | PIEZA | 5,445.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 141 | TAPA PARA REGISTRO DE 50 CM. X 50 CM. X 5 CM. | 1 | PIEZA | 4,658.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 142 | REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA <u>RECICLADA</u> 1:6, EN CUALQUIER NIVEL CON SU ESPESOR DE 2.5 CM., INCLUYE: PICADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. | 1 | M2 | 280.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 143 | APLANADO PULIDO CON PLANA DE MADERA, EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA <u>RECICLADA</u> EN PROPORCIÓN 1:6, DE 2.0 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EL REPELLADO. | 1 | M2 | 378.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 144 | APLANADO PULIDO CON PLANA DE MADERA EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA <u>RECICLADA</u> EN PROPORCIÓN 1:6. DE 2.5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EL REPELLADO. | 1 | M2 | 427.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 145 | APLANADO FINO CON LLANA METÁLICA, CON MORTERO CEMENTO ARENA <u>RECICLADA</u> EN PROPORCIÓN 1:3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL SIKA O SIMILAR, PARA MUROS INTERIORES DE CISTERNAS, DE 2.50 CM. DE ESPESOR. | 1 | M2 | 652.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 146 | EMBOQUILLADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA <u>RECICLADA</u> 1:5 CON ARISTAS VIVAS A CUALQUIER NIVEL. | 1 | M | 180.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

3
l
e



| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------------------|
| 147 | BANQUETA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FRAGUADO NORMAL RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 CON MATERIAL DE ARENA Y GRAVA RECICLADA SUMINISTRADO POR PROVEEDOR | 1 | M2 | 396.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 148 | BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FRAGUADO NORMAL RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 CON MATERIAL DE ARENA Y GRAVA RECICLADA SUMINISTRADO POR PROVEEDOR. | 1 | M2 | 595.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 149 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FRAGUADO NORMAL RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 CON MATERIAL DE ARENA Y GRAVA RECICLADA SUMINISTRADO POR PROVEEDOR. | 1 | M2 | 730.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |
| 150 | REGISTRO DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 CON MATERIAL DE ARENA Y GRAVA RECICLADA REFORZADO, DE 50 CM. X 65 CM. X 60 CM. DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES. | 1 | PIEZA | 4,345.00 | CROLSA, S.A. DE C.V. |

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN II PÁRRAFO **SEGUNDO** DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE LE MANIFIESTA AL LICITANTE PRESENTE, QUE PUEDE OFERTAR UN **PRECIO MÁS BAJO** POR LOS **SERVICIOS** LICITADOS Y EN BENEFICIO DE LA **CONVOCANTE**, SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON PODERES DE REPRESENTACIÓN; LO QUE DEBERÁ ACREDITAR DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 5.6 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

A LO CUAL CONTESTO QUE **NO** Y QUE SOSTENDRA LOS COSTOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA ECONOMICA.


FALLO

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, LA PROPUESTA TÉCNICA, LA PROPUESTA ECONÓMICA Y CON BASE EN EL **DICTAMEN ECONÓMICO** FIRMADO POR EL **DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES**, EL **COORDINADOR DE ALMACÉN, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS** Y LA **JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS**, SE EMITE EL SIGUIENTE **FALLO**, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 28, 43 FRACCIÓN II PÁRRAFO OCTAVO Y 63 FRACCIÓN I DE LA **LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL**; 41 FRACCIÓN IV DE SU **REGLAMENTO**, AL NUMERAL 5.9.1 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA **CIRCULAR UNO 2024** Y A LOS NUMERALES 5.7 Y 5.9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE ADJUDICA EL CONTRATO A LA EMPRESA LICITANTE QUE OFERTO LOS **COSTOS MÁS BAJOS**, CONTANDO CON LA **SUFICIENCIA PRESUPUESTAL** RESPECTIVA.

| EMPRESA LICITANTE GANADORA | PARTIDAS ADJUDICADAS | PRESUPUESTO MÍNIMO INCLUYENDO I.V.A. QUE PODRÁ EJERCERSE | PRESUPUESTO MÁXIMO INCLUYENDO I.V.A. QUE PODRÁ EJERCERSE |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CROLSA, S.A. DE C.V. | DE LA 1 A LA 150 | \$ 5,575,000.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | \$ 22,300,000.00 (VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) |

LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA LICITANTE ANTES MENCIONADA, REÚNE LAS MEJORES CONDICIONES **LEGALES, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** REQUERIDAS POR LA **CONVOCANTE**, GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y POR HABER OFERTADO LOS COSTOS MÁS BENÉFICOS Y CONVENIENTES PARA LA **CONVOCANTE**.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXIV DE LA **LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO** Y EL ARTÍCULO 136, FRACCIONES XVII Y XXIV, DEL **REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, LA PRESENCIA DE LA REPRESENTANTE DEL **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**, TIENE COMO FINALIDAD VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LAS **NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES**, POR LO QUE NO AVALA EL RESULTADO OBTENIDO DEL **DICTAMEN Y FALLO** EN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136, FRACCIONES VII Y XVIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, PODRÁ REQUERIR, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AUTORIDADES LOCALES O FEDERALES, ASÍ COMO A PROVEEDORES, ARRENDADORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, O CUALQUIER OTRA PERSONA PARTICULAR QUE INTERVENGAN EN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y EN GENERAL CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 16:20 HRS. DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ESTE ACTO PARTICIPAN Y HACIENDO ENTREGA DE UNA COPIA SIMPLE A CADA UNO PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES.

POR LA ALCADÍA

| NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|----------------|-------|
|----------------|-------|

LIC. ISRAEL MENDOZA TORRES
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES Y
CONTROL VEHICULAR

Israel Mendoza Torres

L.C. PRINCELY CRUZ MÉNDEZ
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONCURSOS

[Firma manuscrita]

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CDMX

| NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|----------------|-------|
|----------------|-------|

C. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ARELLANO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA ALCADÍA ÁLVARO OBREGÓN

[Firma manuscrita]

POR LA EMPRESA PARTICIPANTE

RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE

FIRMA

CROLSA, S.A. DE C.V.
MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GÓMEZ



RECIBI COPIA.

02-MAY-25

Andy A.

Recibi copia

21 mayo 2025

Juan Murdo Torrey

RECIBI COPIA

CANCLSA SA DE CV

2/5/25