

REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN			ADQ.	SERV	NO. DE REQ.
09	05	2025	X		05-011

DIRECCIÓN GENERAL:
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN :
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

ÁREA SOLICITANTE :
J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: AL REVERSO **CLAVE DE PARTIDA:** 2461

CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

SELLO CERTIFICADO

 

NO EXISTENCIA

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS

SERVICIOS / NO EXISTENCIA DE BIENES

PARTIDA	CABMS	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1	2461000008	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 14 CABLE DE FUERZA DE COBRE SUAVE, DE 7 HILOS TERMOPLÁSTICO POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS 90° C, TIPO T.H.W. LS. DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX - J-010-ANCE	1000	METROS
2	2461000008	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 12 CABLE DE FUERZA DE COBRE SUAVE, DE 7 HILOS TERMOPLÁSTICO POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS 90° C, TIPO T.H.W. LS. DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001.	2000	METROS
3	2461000008	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 10 CABLE DE FUERZA DE COBRE SUAVE, DE 7 HILOS TERMOPLÁSTICO POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS 90° C, TIPO T.H.W. LS. DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX - J-010-ANCE	2600	METROS
4	2461000008	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 8 CABLE DE FUERZA DE COBRE SUAVE, DE 7 HILOS TERMOPLÁSTICO POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS 90° C, TIPO T.H.W. LS. DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001.	4200	METROS
5	2461000008	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 6 CABLE DE FUERZA DE COBRE SUAVE, DE 7 HILOS TERMOPLÁSTICO POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS 90° C, TIPO T.H.W. LS. DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001.	1000	METROS
6	2461000008	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 4 CABLE DE FUERZA DE COBRE SUAVE, DE 7 HILOS TERMOPLÁSTICO POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS 90° C, TIPO T.H.W. LS. DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001.	500	METROS
7	2461000008	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 2 CABLE DE FUERZA DE COBRE SUAVE, DE 7 HILOS TERMOPLÁSTICO POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS 90° C, TIPO T.H.W. LS. DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001.	200	METROS
8	2461000008	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 1/0 CABLE DE FUERZA DE COBRE SUAVE, DE 7 HILOS TERMOPLÁSTICO POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS 90° C, TIPO T.H.W. LS. DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001.	200	METROS
9	2461000008	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 2/00 CABLE DE FUERZA DE COBRE SUAVE, DE 7 HILOS TERMOPLÁSTICO POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS 90° C, TIPO T.H.W. LS. DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001.	200	METROS
10	2461000008	CABLE T.H.W. CALIBRE No. 3/000 CABLE DE FUERZA DE COBRE SUAVE, DE 7 HILOS TERMOPLÁSTICO POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR CON RETARDADOR DE FLAMA PARA 600 VOLTS 90° C, TIPO T.H.W. LS. DEBERÁ DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-063-SCFI-2001.	200	METROS
11	2461000008	CABLE DÚPLEX CALIBRE 14	500	METROS
12	2461000008	CABLE DÚPLEX CALIBRE 12	500	METROS
13	2461000008	CABLE DÚPLEX CALIBRE 10	2600	METROS
14	2461000080	CINTA DE AISLAR	420	PIEZAS
15	2461000096	CONTACTO DOBLE POLARIZADO	1,000	PIEZA
16	2461000014	APAGADORES SENCILLOS	200	PIEZA
17	2461000072	CHALUPA DE 1/2".	200	PIEZA
18	2461000070	CENTRO DE CARGA QO2	80	PIEZA

REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN			ADQ.	SERV	NO. DE REQ.
09	05	2025	X		05-011
DIRECCIÓN GENERAL:					
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
DIRECCIÓN :					
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES					
ÁREA SOLICITANTE :					
J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES					
PROGRAMA:				CLAVE DE PARTIDA:	
AL REVERSO				2461	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:					
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					

SELLO CERTIFICADO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

NO EXISTENCIA

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS

SERVICIOS / NO EXISTENCIA DE BIENES

PARTIDA	CABMS	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
19	2461000070	CENTRO DE CARGA QO4	30	PIEZA
20	2461000070	CENTRO DE CARGA QO6	30	PIEZA
21	2461000146	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 X 30 AMPERES.	100	PIEZA
22	2461000146	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 X 30 AMPERES.	100	PIEZA
23	2461000146	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 60 AMPERE. 2 X 100	30	PIEZA
24	2461000146	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 60 AMPERE. 2 X 60	30	PIEZA
25	2461000166	PASTILLA TÉRMICA DE 15 AMPERES	50	PIEZA
26	2461000166	PASTILLA TÉRMICA DE 20 AMPERES	100	PIEZA
27	2461000166	PASTILLA TÉRMICA DE 30 AMPERES	100	PIEZA
28	2461000166	PASTILLA TÉRMICA DE 50 AMPERES	80	PIEZA
29	2461000152	TUBO LED DE 18 WATTS	1,000	PIEZA
30	2461000152	TUBO LED DE 36 WATTS	500	PIEZA
31	2461000078	CINCHO DE PLÁSTICO DE 20 CMS. DE LARGO	1,000	PIEZA
32	2461000078	CINCHO DE PLÁSTICO DE 25 CMS. DE LARGO	1,000	PIEZA
33	2461000078	CINCHO DE PLÁSTICO DE 30 CMS. DE LARGO	520	PIEZA
34	2461000084	CLAVIJA POLARIZADA	500	PIEZA
35	2461000084	CLAVIJA NORMAL	100	PIEZA
36	2461000208	SOCKET DE BAQUELITA	500	PIEZA

REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN			ADQ.	SERV	NO. DE REQ.	SELLO CERTIFICADO
09	05	2025	X		05-011	
DIRECCIÓN GENERAL:						 NO EXISTENCIA JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS SERVICIOS / NO EXISTENCIA DE BIENES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
DIRECCIÓN:						
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES						
ÁREA SOLICITANTE:						
J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES						
PROGRAMA:				CLAVE DE PARTIDA:		
AL REVERSO				2461		
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:						
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
PARTIDA	CABMS	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA		
37	2461000128	FOCO AHORRADOR DE 85 WATTS.	200	PIEZA		
38	2461000128	FOCO AHORRADOR DE 25 WATTS.	200	PIEZA		
39	2461000184	PORTA LÁMPARA T8 PARA REEMPLAZO DE TUBO FLUORESCENTE LED	1,000	PIEZA		
40	2461000008	CABLE PLANO DE 4 HILOS	100	METRO		
41	2461000236	LAMPARA DE 60 X 60 LUZ BLANCA (PANEL BÁSICO)	240	PIEZA		
42	2461000256	REFLECTOR DE 30 WATTS LUZ CÁLIDA.	160	PIEZA		
43	2461000068	FOTOCELDAS	100	PIEZA		
44	2461000078	Sujeta Cable medida 11.33 x .181 (288x4.6mm)	2,000	PZAS		
45	2461000152	Tubo led 10 W 800 LM,4000k, 127v-60hz	72	PZAS		
					TOTAL CON IVA INCLUIDO \$ 8,256,636.69	

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS MODULOS DEPORTIVOS, JUEGOS INFANTILES, FUENTES Y MONUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y EL RESCATE DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE ESTA ALCALDIA.

ENTREGAR EN:	FECHA DEL SERVICIO:		FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN:		FECHA REQUERIDA DEL BIEN: DE ENTREGA DE BIENES
	DE:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA	
ALMACÉN GENERAL (ESCUADRÓN 201 S/N, COL. CRISTO REY, ÁLVARO OBREGÓN)	A:	NO APLICA	HORA:	NO APLICA	NO APLICA

SOLICITA:	AUTORIZA:
 EDGAR RAFAEL GARCÍA FUENTES JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES	 LIC. IVAN ANTONIO MUJICA OLVERA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

NO. DE REQUISICIÓN

05-011

FECHA DE LA SUFICIENCIA:

16/05/25

[illegible]

SUMA:

8'256,636,69

SUJETOS Y AFECCIÓN

Vo. Bo.

LIC. AMÉRICA LIZBETH VALENCIA LÓPEZ
COORDINADORA DE ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL

REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN			ADQ.	SERV.	NO. DE REQ.	SELO CERTIFICADO  JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS SERVICIOS / NO EXISTENCIA DE BIENES
09	05	2025	X		05-012	
DIRECCIÓN GENERAL:						
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS						
DIRECCIÓN:						
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA						
ÁREA SOLICITANTE:						
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO						
PROGRAMA:					CLAVE DE PARTIDA:	
AL REVERSO					2461	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:						
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						

PARTIDA	CABMS	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1	2461000154	Luminaria vial LED 30 W. Potencia 30 watts, Tension nominal 100-277 V, flujo luminoso 3 700 lm, curva II media, temperatura 5 000 K Vida útil 50 000 h, Material cuerpo de aluminio, óptica cristal, supresor de picos 10 KV IRC >70, uso exterior IP66 con receptáculo para fotocelda, Medida 5 cm, 43 cm, 8.5 cm, óptica tipo IIM. 5 años de garantía	3347	PZAS.
2	2461000154	Luminaria vial LED 60 W. Potencia 60 Watts, Tension nominal 100-277 V, flujo luminoso 7200lm, curva II media, Temperatura 5 000 K, Vida útil 50 000 h, material cuerpo de aluminio, óptica cristal, Supresor de picos 10 kv IRC> 70 uso exterior IP66 con receptáculo para fotocelda medidas 5 cm, 43 cm, 8.5 cm óptica tipo II M. 5 años de garantía	700	PZAS.
3	2461000154	Luminario led tipo reflector RGB potencia 100Watts Tension nominal 100-240 V, longitud 120°, temperatura RGB, vida útil 25 000h, Material aluminio, pantalla de policarbonato uso exterior IRC> 80 IP65, MEDIDAS 13.3CM, 18.7 CM, Garantía de 2 años.	300	PZAS.
4	2461000068	Foto celda 120-277 V, Potencia 1000 Watts, Tension nominal 120-277 V, uso exterior IP66, medidas 6.6 cm, 6.6 cm, 3.7 cm	4457	PZAS.
5	2461000154	Luminaria tipo modulo retro fit, consta de LEDS SMD 3030 con óptica y curva de distribucion simetrica integrada. Incluye sistema de disipacion pasiva fabricada en aluminio. Driver multivoltaje, Material aluminio/policarbonato óptica simetrica 120° x120°, potencia 30-50 watts, eficiencia luminosa 136 lm/w, equipo Driver 100-277V, horas de vida 35,000 hrs. IP65 IRC70, 5 años de garantía.	200	PZAS.
6	2461000068	Base para fotocelda, potencia 1000 watts, tension nominal 100-480 V 3 pines IP66, medidas 3.7 cm, 6.6 cm, 6.6 cm 3 años de garantía.	1000	PZAS.
7	2461000008	Cable t.h.w. calibre no. 14 conductor de cobre suave solido o cableado, clase b, aislamiento de policloruro de vinilo (pvc) tipo thw-ls/thhw-l-s 90c 600v cal 14 color azul carrete, resistencia a la humedad y al calor con retardador de flama para 600 volts y 90°c, tipo t.h.w. ls. deberá de cumplir con la norma nom- 063-scfi-2001 y nmx - j-010-ance	80,000	METRO
8	2461000008	Cable t.h.w. calibre no. 10 conductor de cobre suave solido o cableado, clase b, aislamiento de policloruro de vinilo (pvc) tipo thw-ls/thhw-l-s 90c 600v cal 14 color azul carrete, resistencia a la humedad y al calor con retardador de flama para 600 volts y 90°c, tipo t.h.w. ls. deberá de cumplir con la norma nom- 063-scfi-2001 y nmx - j-010-ance	50,000	METRO
9	2461000240	Lampara led potencia 40 Watts, Tension nominal 100-277 V,Flujo luminoso 3 700 lm, Apertura 6500, vida útil 30000 h, base E26, Material cuerpo de aluminio óptica de policarbonato IRC>80. Garantía de 3 años.	400	PZAS.
10	2461000240	Lampara led potencia 50 Watts, tension nominal 100-240V, flujo luminoso 4 600 lm, apertura 200°, temperatura 6500 K, Vida útil 25 000 h, Base E26, Material cuerpo de aluminio óptica de policarbonato opalino, IRC>80. Garantía de 3 años	200	PZAS.
11	2461000080	Cinta eléctrica aislante de PVCadecuadamente plastificada y estabilizada. Recubrimiento de una cara de adhesivos sensitivos a la presión base-hule. Cinta de calidad ignífugo, resistente al frío para uso general.	2,014	PZAS.
12	2461000128	Foco para guirnalda de led de 10 w, color azul	100	PZAS.
13	2461000128	Foco para guirnalda de led de 10 w, color verde	100	PZAS.
14	2461000128	Foco para guirnalda de led de 10 w, color blanco	100	PZAS.
15	2461000128	Foco para guirnalda de led de 10 w, color rojo	100	PZAS.
16	2461000128	Foco para guirnalda de led de 10 w, color amarillo	100	PZAS.
17	2461000008	Cable de aluminio múltiple neutrakob 75c 600v AAC tipo psd (2mas1) cal 6, forrado con aislamiento individual termoplástico de polietileno de alta densidad color negro, deberá contar con NOM-063-CSFI	5,000	METRO

REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN			ADQ.	SERV	NO. DE REQ.	SELLO CERTIFICADO  NO EXISTENCIA JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS  SERVICIOS / NO EXISTENCIA DE BIENES
09	05	2025	X		05-012	
DIRECCIÓN GENERAL:						
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS						
DIRECCIÓN:						
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA						
ÁREA SOLICITANTE:						
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO						
PROGRAMA:				CLAVE DE PARTIDA:		
AL REVERSO				2461		
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:						
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						

PARTIDA	CABMS	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
18	2461000008	Cable de aluminio multiple neutrakob 75c 600v aac tipo psd (1mas1) cal 6, forrado con aislameinto individual termoplástico de polietileno de alta densidad color negro, deberá contar con NOM-063-CSFI	5,000	METRO
19	2461000154	Luminario tipo punta de poste en tecnología LED, Cuerpo de aluminio puro inyectado a presión, recubiertos con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Refractor de policarbonato con prismas. Reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizada y pintada electrostáticamente por el exterior, Curva de distribución integrada. Supresor picos de 10 KV. Garantía de 5 años	100	PZAS
20	246100016	Multímetro industrial con gancho digital CO200MV 2V-750V	20	PZAS
21	2461000068	Fotocontactor de 30 AMP de 3 polos	50	PZAS
22	2461000068	Fotocontactor de 60 AMP de 3 polos	50	PZAS
23	2461000154	Luminario vial de LED de max 30W de potencia. Deberán tener LED SMD de 12 diodos emisores LED (no se permite el uso de COB). Fabricada en inyección a presión de aluminio liga Al-230; con protección tipo IP66 y protección IK10; temperatura de color 4000-4700K; multivoltaje 120-277V; entrada de voltaje de ±15% y diferentes ángulos de inclinación (BAT y STF); atenuadores; opcional para recibir driver 0-10V, sistema de iniciación para mantener el driver a temperatura constante. Sistema de protección de picos de voltaje de 10 KVa, sistema de disipación de calor sin uso de lentes de acrílico ni reflectores, sin recubrimiento de pintura. Protección de Rayos UV, borneado en color gris; curva fotométrica tipo II, flujo luminoso mínimo de 4,157 lm y en PASEE; Vida útil del luminario de 155 LM/W en PASEE. Vida útil del luminario de 100,000 horas. Garantía de 10 años por parte del fabricante. Para facilitar la instalación, las medidas deberán incluir base y abrazadera universal con inclinación variable para poste de 2 a 4p; deberán incluir base y especificación de 3 pines, la base no se permite el uso de extractor de vidrios.	390	PZAS
24	2461000008	Cable t.h.w. calibre no. 6 cable de fuerza de cobre suave, de 7 hilos termoplástico policloruro de vinilo (pvc), resistencia a la humedad y al calor con retardador de flama para 600 volts 90° c, tipo t.h.w. ls. deberá de cumplir con la norma nom-063-scfi-2001.	300	METRO

TOTAL CON IVA INCLUIDO \$ 29,222,666.70

JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS Y MANTENER LA ILUMINACIÓN EN LAS CALLES Y AVENIDAS QUE SE ENCUENTRAN INOPERABLES, EVITANDO CON ESTO INSEGURIDAD A VECINOS Y VISITANTES.

ENTREGAR EN: ALMACÉN GENERAL (ESCUADRÓN 201 S/N, COL. CRISTO REY, ÁLVARO OBREGÓN)	FECHA DEL SERVICIO:		FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN:		FECHA REQUERIDA DEL BIEN: DE ENTREGA DE BIENES NO APLICA
	DE:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA	
	A:	NO APLICA	HORA:	NO APLICA	

SOLICITA:

AUTORIZA:

ING. ALBERTO RODRIGO DE LA TORRE VILADOMAT
COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

DR. MARTÍN YAÑEZ NARANJO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Nº. DE REQUISICIÓN

05-012

FECHA DE LA SUFICIENCIA:

14/05/24

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	MONTO	AREA	COD	COMPROMISO
2	2	1	274	1023	25	P	1	S	0	2461	2	1	00		28'422.667	500	352	5000565
2	2	1	274	1023	25	P	1	S	0	2461	2	1	07		800,000	500	353	5000566

SUMA:

28'422.667

Vo. Bo.

LIC. AMÉRICA LIZBETH VALENCIA LÓPEZ
COORDINADORA DE ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL