


ACUSE

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2019

Asunto: Autorización poda de 22 (veintidós) árboles y  
derribo de 10 (diez) árboles  
en Predio Privado



BERTHA HUERTA PÉREZ

Alcaldía Álvaro Obregón  
PRESENTE

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de los corrientes, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, y en atención a la solicitud de la C. Bertha Huerta Pérez, ingresada ante este Órgano Político Administrativo en fecha 26 de abril del 2019 a la que le fue asignado el número de folio 2977/2019 de Ventanilla Única, donde solicita autorización para quitar los árboles que en su totalidad ya están secos ubicados al interior del predio en [redacted] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, me permito informarle lo siguiente:

- I. En fecha 21 de mayo del 2019, personal adscrito a la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha 21 de mayo del 2019, personal técnico operativo adscrito a la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Toltéca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52720050



Recibi Original 13/09/2019

*Handwritten signature*

## DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

| No | NOMBRE COMUN / Y CIENTIFICO                 | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES  | INTERFERENCIAS  | TRATAMIENTO           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  |
|----|---|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1  | FRESNO/<br><i>Fraxinus uhdei</i>            |           |           | 10        | 36     | 7                    | Susceptible de mejora | Bueno             | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Muro perimetral | Poda limpieza de copa | Árbol con desmoche, planta trepadora, descortezador y con afectación de muérdago                                   |
| 2  | CASUARINA<br><i>Casuarina equisetifolia</i> |           |           | 13        | 35     | 4                    | Irrecuperable         | Declinante severa | 5 años                     | 200 a 300                       | Ninguno        | Paso peatonal   | Poda limpieza de copa | Árbol con muerte descendente, abundantes ramas muertas con riesgo a desprenderse                                   |
| 3  | COLORÍN/<br><i>Erythrina americana</i>      |           |           | 1.5       | 26     |                      | Susceptible de mejora | Declinante severa | 5 años                     | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno         | Sin afectación        | Árbol al que se realizó cortes indebido dejando únicamente el tocón y algunos rebrotes, no representa riesgo real  |
| 4  | COLORÍN/<br><i>Erythrina americana</i>      |           |           | 1.5       | 31     |                      | Susceptible de mejora | Declinante severa | 5 años                     | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno         | Sin afectación        | Árbol al que se le realizaron cortes indebidos asimismo se observan rebrotes, no representa riesgo real y presente |



| No | NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO            | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES  | INTERFERENCIAS | TRATAMIENTO           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES   |
|----|--|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---|
| 5  | COLORÍN/<br><i>Erythrina americana</i> |           |           | 1.5       | 23     |                      |                       | Muerto            |                            | 200 a 300                       | Ninguno        | Ninguno        | Derribo               | Árbol muerto en pie con planta suculenta en el tronco   |
| 6  | COLORÍN/<br><i>Erythrina americana</i> |           |           | 1.6       | 29     |                      | Susceptible de mejora | Declinante severa | 5 años                     | 200 a 300                       | Ninguno        | Socio-cultural | Sin afectación        | Árbol al que le realizaron corte indebido dejándolo sin copa únicamente se le observan algunos rebrotes, no representa riesgo a personas bienes e inmuebles |
| 7  | COLORÍN/<br><i>Erythrina americana</i> |           |           | 1.8       | 37     | 0.5                  | Susceptible de mejora | Declinante severa | 5 años                     | 200 a 300                       | Socio cultural | Ninguno        | Sin afectación        | Árbol al que se le realizaron cortes indebidos y presenta algunos rebrotes, se recomienda apertura de cajete y no representa riesgo real y presente         |
| 8  | CAPULÍN/<br><i>Prunus serotina</i>     |           |           | 4         | 10     | 4                    | Buena                 | Bueno             | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Estético       | Ninguna        | Poda limpieza de copa | Árbol con tallo codominante, con objetos extraños, el cual presenta muérdago en su nivel 1 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007)                           |





| No | NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO                | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL     | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES                | INTERFERENCIAS     | TRATAMIENTO           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  |
|----|--|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 9  | CEDRO BLANCO/<br><i>Cupressus lindleyi</i> |           |           | 4         | 11     | 2.5                  | Buena                 | Bueno                 | 21 a 40 años               | 200 a 300                       | Socio-cultural, científico y | Ninguna            | Poda limpieza de copa | Árbol inclinado, con muérdago en su nivel 2 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007)                         |
| 10 | COLORÍN /<br><i>Erythrina americana</i>    |           |           | 5.5       | 35     | 1                    | Susceptible de mejora | Declinante Incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural               | Juegos infantiles  | Sin afectación        | Árbol junto a otro el cual presenta algunos rebrotes no representa riesgo real y presente                  |
| 11 | COLORÍN /<br><i>Erythrina americana</i>    |           |           | 3         | 25     | 0.5                  | Susceptible de mejora | Declinante Incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural               | Andadores internos | Sin afectación        | Árbol con cortes indebidos, cavidades, no representa riesgo real y presente                                |
| 12 | COLORÍN /<br><i>Erythrina americana</i>    |           |           | 2.5       | 26     |                      | Irrecuperable         | Declinante severo     | 5 años                     | 200 a 300                       | Socio-cultural               | Ninguno            | Sin afectación        | Árbol con desmoche, cavidades, con algunos rebrotes, no representa riesgo para personas bienes e inmuebles |



| No | NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO          | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL     | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES              | INTERFERENCIAS     | TRATAMIENTO            | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  |
|----|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|
| 13 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i> |           |           | 1.8       | 24     |                      |                       | Muerto                |                            | 200 a 300                       | Ninguno                    | Ninguno            | Derribo                | Árbol muerto en pie  |
| 14 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i> |           |           | 2         | 20     |                      |                       | Muerto                |                            | 200 a 300                       | Ninguno                    | Ninguno            | Derribo                | Árbol muerto en pie  |
| 15 | FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>       |           |           | 20        | 58     | 11                   | Susceptible a mejora  | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural, científico | Azotea de inmueble | Poda reducción de copa | Árbol con descortezado, copa desbalanceada, algunas de sus ramas están sobre azotea de inmueble            |
| 16 | FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>       |           |           | 16        | 68     | 14                   | Susceptible de mejora | Buena                 | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural, científico | Muro de inmueble   | Poda limpieza de copa  | Árbol que se observa con copa desbalanceada, muérdago en su nivel 3 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007) |





| No | NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO             | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL     | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES  | INTERFERENCIAS | TRATAMIENTO           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES   |
|----|---|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---|
| 17 | DURAZNO/<br><i>Prunus persica</i>       |           |           | 4.5       | 14     | 5                    | Susceptible de mejora | Buena                 | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Estético       | Ninguno        | Poda limpieza de copa | Árbol con tallo codominante, presenta muérdago en su nivel 3 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007) |
| 18 | COLORÍN /<br><i>Erythrina americana</i> |           |           | 3         | 34     | 5                    | Susceptible a mejora  | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Estético       | Ninguno        | Sin afectación        | Árbol con desmoche el cual presenta algunos rebrotes no representa riesgo real y presente           |
| 19 | COLORÍN /<br><i>Erythrina americana</i> |           |           | 2         | 25     | 5                    | Susceptible de mejora | Declinante severo     | 5 años                     | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno        | Sin afectación        | Árbol con desmoche algunos rebrotes no representa riesgo real y presente                            |
| 20 | COLORÍN /<br><i>Erythrina americana</i> |           |           | 2.5       | 31     |                      |                       | Muerto                |                            | 200 a 300                       | Ninguno        | Ninguno        | Derribo               | Árbol muerto en pie   |





| No | NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO                | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL     | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES  | INTERFERENCIAS      | TRATAMIENTO               | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  |
|----|--|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|--|
| 21 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i>       |           |           | 4.5       | 37     | 1.5                  | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno             | Poda restauración de copa | Árbol con desmoche y algunos rebrotes, no representa riesgo real y presente  |
| 22 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i>       |           |           | 4         | 38     | 1.5                  | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno             | Poda restauración de copa | Árbol con desmoche y algunos rebrotes  |
| 23 | CASUARINA / <i>Casuarina equisetifolia</i> |           |           | 20        | 88     | 12                   | Susceptible de mejora | Buena                 | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Ninguno        | Fachada de inmueble | Poda limpieza de copa     | Árbol donde algunas de sus ramas se presentan muertas, con muérdago en su nivel 2 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007) |
| 24 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i>       |           |           | 3         | 28     | 2                    | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno             | Poda restauración de copa | Árbol con desmoche y algunos rebrotes  |





| No | NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO                | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL     | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES  | INTERFERENCIAS | TRATAMIENTO               | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES   |
|----|--|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|
| 25 | CAPULÍN / <i>Prunus serotina</i>           |           |           | 12        | 36     | 5                    | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Ninguno        | Ninguno        | Poda limpieza de copa     | Árbol inclinado con afectación con muérdago en su nivel 3 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007)            |
| 26 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i>       |           |           | 3         | 27.5   | 1.5                  | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno        | Poda restauración de copa | Árbol inclinado con desmoche y algunos rebrotes   |
| 27 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i>       |           |           | 3.3       | 29     | 1.5                  | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno        | Poda restauración de copa | Árbol inclinado con desmoche y algunos rebrotes   |
| 28 | JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i> |           |           | 15        | 78     | 12                   | Buena                 | Bueno                 | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Estético       | Ninguno        | Poda limpieza de copa     | Árbol con rama codominante inclinado presenta muérdago en su nivel 2 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007) |



| No | NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO          | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL     | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES  | INTERFERENCIAS | TRATAMIENTO               | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                 |
|----|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|
| 29 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i> |           |           | 3.5       | 20     | 1                    | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 5 años                     | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno        | Sin Afectación            | Árbol con cavidad, poda no apropiada y chupones |
| 30 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i> |           |           | 3.8       | 32     | 2                    | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Poste          | Poda restauración de copa | Árbol con poda inapropiada, chupones y muñones  |
| 31 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i> |           |           | 4         | 20     | 2                    | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Poste          | Poda restauración de copa | Árbol con cavidad, poda no apropiada y chupones |
| 32 | DURAZNO / <i>Prunus persica</i>      |           |           | 4         | 20     | 2                    | Muerto                |                       |                            | 200 a 300                       | Ninguno        | Ninguno        | Derribo                   | Árbol muerto en pie                             |



| No | NOMBRE COMUN / Y CIENTÍFICO          | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL     | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES  | INTERFERENCIAS | TRATAMIENTO           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  |
|----|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| 33 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i> |           |           | 3         | 34     |                      | Irrecuperable         | Declinante incipiente | 5 años                     | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno        | Derribo               | Árbol irrecuperable con cavidad y pudrición en el tallo, un árbol <i>ESCOBILLÓN ROJO/ Callistemon lanceolatum</i> , interfiere en su crecimiento |
| 34 | FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>        |           |           | 14        | 47     | 9                    | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Poste          | Poda limpieza de copa | Árbol que sus ramas están sobre edificio, presenta muérdago en su nivel 2 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007)                                 |
| 35 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i> |           |           | 3         | 24     | 1                    | Irrecuperable         | Declinante incipiente | 5 años                     | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno        | Sin Afectación        | Árbol con cavidad, con rebrotes, poda no apropiada, chupones, un aguacate interfiere en su desarrollo  |
| 36 | COLORÍN / <i>Erythrina americana</i> |           |           | 3.2       | 31     | .5                   | Irrecuperable         | Declinante severo     | 5 años                     | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno        | Derribo               | Árbol irrecuperable, que presenta un proceso de muerte avanzado.   |



| No | NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO                  | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL     | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES  | INTERFERENCIAS | TRATAMIENTO           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  |
|----|--|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| 37 | JACARANDA/<br><i>Jacaranda mimosaeifolia</i> |           |           | 13        | 73     | 13                   | Buena                 | Bueno                 | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Estético       | Edificio       | Poda limpieza de copa | Árbol con algunas ramas desgajadas, poda inapropiada, y presenta muérdago en su nivel 2 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007) |
| 38 | JACARANDA/<br><i>Jacaranda mimosaeifolia</i> |           |           | 10        | 48     | 10                   | Buena                 | Bueno                 | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Estético       | Ninguno        | Poda limpieza de copa | Árbol con algunas ramas desgajadas, poda inapropiada, y presenta muérdago en su nivel 2 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007) |
| 39 | COLORÍN/<br><i>Erythrina americana</i>       |           |           | 3         | 29     | 6                    | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno        | Sin afectación        | Árbol con desmoche, presenta algunos rebrotes, no representa riesgo real y presente  |
| 40 | COLORÍN/<br><i>Erythrina americana</i>       |           |           | 3         | 31     | 6                    | Susceptible de mejora | Declinante severo     | 5 años                     | 200 a 300                       | Ninguno        | Ninguno        | Derribo               | Árbol con desmoche, presenta algunos rebrotes, asignado con otros árboles  |





| No | NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO                  | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL     | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES  | INTERFERENCIAS | TRATAMIENTO           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  |
|----|--|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| 37 | JACARANDA/<br><i>Jacaranda mimosaeifolia</i> |           |           | 13        | 73     | 13                   | Buena                 | Bueno                 | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Estético       | Edificio       | Poda limpieza de copa | Árbol con algunas ramas desgajadas, poda inapropiada, y presenta muérdago en su nivel 2 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007) |
| 38 | JACARANDA/<br><i>Jacaranda mimosaeifolia</i> |           |           | 10        | 48     | 10                   | Buena                 | Bueno                 | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Estético       | Ninguno        | Poda limpieza de copa | Árbol con algunas ramas desgajadas, poda inapropiada, y presenta muérdago en su nivel 2 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007) |
| 39 | COLORÍN/<br><i>Erythrina americana</i>       |           |           | 3         | 29     | 6                    | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Ninguno        | Sin afectación        | Árbol con desmoche, presenta algunos rebrotes, no representa riesgo real y presente  |
| 40 | COLORÍN/<br><i>Erythrina americana</i>       |           |           | 3         | 31     | 6                    | Susceptible de mejora | Declinante severo     | 5 años                     | 200 a 300                       | Ninguno        | Ninguno        | Derribo               | Árbol con desmoche, presenta algunos rebrotes, asignado con otros árboles  |



| No | NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO      | DOMICILIO | UBICACIÓN | ALTURA MT | DAP CM | DIÁMETRO DE COPA MT. | ESTRUCTURA            | CONDICIÓN GENERAL     | EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS) | PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (Ha) | OTROS VALORES  | INTERFERENCIAS  | TRATAMIENTO           | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--|
| 45 | FRESNO/<br><i>Fraxinus uhdei</i> |           |           | 15        | 37     | 12                   | Buena                 | Bueno                 | 6 a 20 años                | 200 a 300                       | Socio-cultural | Edificio        | Poda limpieza de copa | Árbol inclinado, con ramas expuestas, corteza incluida, muérdago su nivel 2 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007) |
| 46 | FRESNO/<br><i>Fraxinus uhdei</i> |           |           | 11        | 54     | 9                    | Susceptible de mejora | Declinante incipiente | 6ª 20 años                 | 200 a 300                       | Socio-cultural | Muro perimetral | Poda limpieza de copa | Árbol con abundantes ramas secas, muérdago en su nivel 3 de afectación (Alvarado-Rosales, 2007)                    |

III. Se dictaminó procedente la poda de 22 (veintidós) árboles de las especies 6 (seis) *Fraxinus uhdei*, 2 (dos) *Casuarina equisetifolia*, 7 (siete) *Erythrina americana*, 2 (dos) *Prunus serotina*, 1 (uno) *Cupressus lindleyi*, 1 (uno) *Prunus persica*, 3 (tres) *Jacaranda mimosaeifolia* y el derribo de 10 (diez) árboles de las especies 9 (nueve) *Erythrina americana*, 1 (uno) *Cupressus lindleyi* que se yerguen al interior del predio en [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, asimismo se dictaminaron 14 árboles de la especie *Erythrina americana* los cuales no requieren ningún tipo de tratamiento, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

IV. Por tratarse de autorización para la poda de 22 (veintidós) árboles y el derribo de 10 (diez) árboles en Predio Privado, luego de constatar la observancia al marco de legislación ambiental aplicable, se solicitó comprobante de pago ante la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, con lo que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con línea de captura 7723100160223XF13N38.

- V. Para el caso particular de las Autorizaciones de poda y derribo, se deberá llevar a cabo la restitución correspondiente mediante la compensación física o económica, de conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como lo dispuesto en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en sus numerales 9, 9.1., 9.1.1., 9.1.2. Esta restitución debe obrar en el expediente relativo a la solicitud previamente a la emisión de esta autorización.
- VI. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

**PRIMERO.-** Se **AUTORIZA** realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 15 días naturales, a partir de la recepción del presente documento la poda de 22 (veintidós) árboles de las especies 6 (seis) *Fraxinus uhdei*, 2 (dos) *Casuarina equisetifolia*, 7 (siete) *Erythrina americana*, 2 (dos) *Prunus serótina*, 1 (uno) *Cupressus lindleyi*, 1 (uno) *Prunus persica*, 3 (tres) *Jacaranda mimosaeifolia* y el derribo de 10 (diez) árboles de las especies 9 (nueve) *Erythrina americana*, 1 (uno) *Cupressus lindleyi* que se yerguen al interior del predio en [REDACTED] Lo anterior en virtud de que se han cubierto los requisitos previstos en la Notificación con No. de Oficio AAO/DGSCC/ARB/N/0101/2019, y se ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental aplicable en la materia.

**SEGUNDO.-** Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

**TERCERO.-** En cuanto a la restitución del arbolado afectado, tal como ya se señaló han sido cubiertos los requisitos previstos en el Oficio de Notificación No. de Oficio AAO/DGSCC/ARB/N/0101/2019, lo cual obra en el expediente relativo a la solicitud en atención a la notificación inmediatamente referida; lo anterior, en observancia a lo establecido por el artículo 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como lo dispuesto en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en sus numerales; 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2.

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150  
Correo: sustentabilidad@aoa.gob.mx  
Tel: 52736653



**CUARTO.-** Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de derribo, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

**QUINTO.-** La Alcaldía Álvaro Obregón podrá realizar visitas para la supervisión, del cumplimiento de la presente Autorización, conforme al artículo 120 BIS, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y en los casos que así proceda se dará vista a la autoridad competente respecto de cualquier irregularidad detectada.

**SEXTO.-** Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

**Así lo autoriza y firma Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático.**

Con fundamento en el "Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante", publicado el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En atención al No. Interno DGSCC 557/2019

HMS/DLBD/AECP/lsv/mcos\*