



Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019

Asunto: Autorización de poda de 36 (treinta y seis) árboles y derribo de 14 (catorce) árboles en vía pública

LIC. MARIO RICARDO RODRÍGUEZ COCA
Coordinador de Operación, Parques y Jardines
Alcaldía Álvaro Obregón
PRESENTE



En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de los corrientes, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, y en atención a la solicitud del **C. Gabriel Cisneros Aguirre**, ingresada ante este Órgano Político Administrativo en fecha **26 de junio de 2019** al cual se le asignó el Número interno **DGSCC 1007/2019**, donde solicita valoración y en su caso el retiro de árboles que presenta peligro para los usuarios al interior del centro deportivo ecológico y cultural plateros ubicado en [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha **09 de octubre del 2019**, personal adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **09 de octubre del 2019**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	Eucalipto/ <i>Eucalyptus globulus</i>			18	70	10	Irrecuperable	Muerto		5 a 19	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie
2	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			12	30	s/c	Irrecuperable	Muerto		5 a 19	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie
3	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			10	40	8	Irrecuperable	Muerto		5 a 19	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie
4	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			18	70	14	Susceptible de mejora	Bueno	De 6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con desmoche, con ramas codominantes y con presencia de muérdago nivel 2.
5	Eucalipto/ <i>Eucalyptus globulus</i>			8	40	7	Susceptible de mejora	Bueno	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de poda	Árbol con muerte descendente, con abundantes ramas muertas y con gomosis

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 Folio: DGSCC 1007/2019

Página 2 de 13





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
6	Eucalipto/ <i>Eucalyptus globulus</i>			6	20	4	Irrecuperable	Muerto	-----	De 5 a 219	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie
7	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			7	17	5	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con ramas codominantes, corteza incluida, con raíces expuestas y muérdago nivel 2.
8	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			8	20	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con desmoche, clorosis, raíces expuestas, chupones y muérdago nivel 2.
9	Eucalipto/ <i>Eucalyptus globulus</i>			14	50	2	Irrecuperable	Muerto	-----	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie
10	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			7	30	6	Irrecuperable	Muerto	-----	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie con muérdago nivel 5.





No	NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (mml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
11	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			16	100	18	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 4, abundantes ramas muertas, rama codominante, corteza incluida.
12	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			7	30	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de poda	Árbol con muérdago nivel 3, rama codominante, corteza incluida.
13	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			6	16	4	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Ninguna	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3, rama codominante y corteza incluida.
14	Cedro blanco/ <i>Calitropsis lusitanica</i>			12	30	4	Irrecuperable	Muerto	-	200 a 300	Ninguno	Ninguna	Derribo	Árbol muerto en pie
15	ACACIA/ <i>Acacia mólanoxyton</i>			4	20	3	Irrecuperable	Muerto	-	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
16	ACACIA/Acacia melanoxylon			7	20	6	Irrecuperable	Muerto	-	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie, raíz expuesta, levemente inclinado con riesgo a desplome.
17	Eucalipto/Eucalyptus globulus			20	70	11	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol inclinado, muerte descendente, abundantes ramas muertas con riesgo a desplomarse.
18	Eucalipto/Eucalyptus globulus			20	80	12	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol inclinado, muerte descendente, abundantes ramas muertas con riesgo a desplomarse.
19	Eucalipto/Eucalyptus globulus			20	70	15	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol inclinado, muerte descendente, abundantes ramas muertas con riesgo a desplomarse.
20	Eucalipto/Eucalyptus globulus			20	80	14	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muerte descendente, abundantes ramas muertas con riesgo a desplomarse y raíz expuesta.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
21	Eucalipto/ <i>Eucalyptus globulus</i>			16	30	7	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con canchales, rama codominante, abundantes ramas muertas con riesgo a desplomarse.
22	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus camaldulensis</i>			12	40	9	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Muro y techo	Poda de limpieza de copa y reducción de copa	Árbol con copa desbalanceada, ramas largas sobre techo de alberca, rama codominante, corteza incluida.
23	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			12	40	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 2, rama codominante y corteza incluida.
24	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			10	15	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	De 5 a 19	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 4, inclinación hacia el gimnasio al aire libre y copa desbalanceada.
25	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			8	13	3	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3 y ligeramente inclinado hacia el gimnasio al aire libre.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
26	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			6	20	3	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3.
27	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			6	25	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 2.
28	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			16	80	14	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	De 5 a 19	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3, presenta clorosis y cavidades en fuste.
29	Cedro blanco/ <i>Calitropsis luisianica</i>			7	15	4	Irrecuperable	Muerto	--	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie.
30	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			10	20	8	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3, rama codominante; corteza incluida, presenta chupones y brotes epicótmicos





No	NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
31	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			12	20	10	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol muérdago nivel 2
32	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			10	10	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con tallo codominante, corteza incluida y con muérdago nivel 3.
33	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			9	18	4	Irrecuperable	Muerto	-	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie.
34	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			8	18	5	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3.
35	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			12	20	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
36	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			12	20	5	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3
37	Cedro blanco/ <i>Callitropsis lusitanica</i>			6+	18	4	Irrecuperable	Muerto	--	De 65 a 19	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie.
38	Eucalipto/ <i>Eucalyptus globulus</i>			22	80	20	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con tallo codominante, ramas codominantes, corteza incluida, ramas muertas con riesgo a desprenderse.
39	Álamo Blanco/ <i>Populus alba</i>			8	30	1	Irrecuperable	Muerto	--	De 65 a 19	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie.
40	Álamo Blanco/ <i>Populus alba</i>			12	30	8	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 4.





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
41	Cedro blanco/ <i>Callitropsis lusitanica</i>			7	15	3	Irrecuperable	Muerto	-	De 65 a 19	Ninguno	Pasillos	Derribo	Árbol muerto en pie.
42	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			12	40	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 2.
43	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>			10	30	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Ninguna	Poda de reducción de copa	Árbol con copa desbalanceada.
44	Cedro blanco/ <i>Callitropsis lusitanica</i>			12	30	5	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con abundantes ramas muertas y levemente inclinado al estacionamiento.
45	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			10	22	7	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 4, clorosis, rama codominante y corteza incluida.





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
46	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			9	15	3	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3
47	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			10	22	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Socio-cultural	Pasillos	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3, ramas codominantes y chupones.
48	Fresno/ <i>Fraxinus uhdei</i>			12	30	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Cableado de energía eléctrica	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 3 y daños a inmueble.
49	CASUARINA / <i>Casuarina equisetifolia</i>			15	60	8	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Cableado de energía eléctrica	Poda de limpieza de copa	Árbol con muérdago nivel 2, ramas muertas, muerte descendente, raíz expuesta, copa desbalanceada y oquedades en el fuste
50	Cedro blanco/ <i>Callitropsis lusitanica</i>			16	20	6	Susceptible de mejora	Buena	De 6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Cableado de energía eléctrica	Poda de limpieza de copa	Árbol con tallo codominante, ramas muertas inferiores.





- III. Se dictaminó procedente la poda de 36 (treinta y seis) árboles de las especies 23 (veintitrés) *Fraxinus uhdei*, 7 (siete) *Eucalyptus globulus*, 2 (dos) *Calliotropsis lusitánica*, 1 (uno) *Eucalyptus camaldulensis*, 1 (uno) *Populus alba*, 1 (uno) *Ficus benjamina*, 1 (uno) *Casuarina equisetifolia* y el derribo de 14 (catorce) árboles de las especies 4 (cuatro) *Fraxinus uhdei*, 4 (cuatro) *Calliotropsis lusitánica*, 3 (tres) *Eucalyptus globulus*, 2 (dos) *Acacia melanoxylon*, 1 (uno) *Populus alba*, que se yerguen en vía pública [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Francisco P. Miranda S/N Colonia Merced Gómez de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

- IV. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

PRIMERO.- Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación la poda de 36 (treinta y seis) árboles de las especies 23 (veintitrés) *Fraxinus uhdei*, 7 (siete) *Eucalyptus globulus*, 2 (dos) *Calliotropsis lusitánica*, 1 (uno) *Eucalyptus camaldulensis*, 1 (uno) *Populus alba*, 1 (uno) *Ficus benjamina*, 1 (uno) *Casuarina equisetifolia* y el derribo de 14 (catorce) árboles de las especies 4 (cuatro) *Fraxinus uhdei*, 4 (cuatro) *Calliotropsis lusitánica*, 3 (tres) *Eucalyptus globulus*, 2 (dos) *Acacia melanoxylon*, 1 (uno) *Populus alba*, que se yerguen en vía pública al interior del Centro Deportivo Ecológico y Cultural Plateros ubicado en [REDACTED] Alcaldía Álvaro Obregón.

SEGUNDO.- Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5, observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de derribo, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.



CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente ocurso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

Así lo autoriza y firma Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Con fundamento en el "Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante", publicado el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En atención al No. Interno DGSCC 1007/2019

HMS/DLBD/AECP/Isv/mcos*