



Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2019

Asunto: Autorización de poda de 136 (ciento treinta y seis) árboles y derribo de 2 (dos) árboles en vía pública

ACUSE

LIC. MARIO RICARDO RODRÍGUEZ COCA
Coordinador de Operación, Parques y Jardines
Alcaldía Álvaro Obregón
P R E S E N T E

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de los corrientes, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, y en atención a la solicitud del **Comité Vecinal**, ingresada ante este Órgano Político Administrativo en fecha **13 de septiembre de 2019**, donde solicitan valorar los árboles ubicados en las calles de la colonia [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. Durante el mes de septiembre del 2019, personal adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en las calles ubicadas dentro de la colonia La Florida señaladas en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Durante el mes de septiembre del 2019, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653

Página 1 de 27





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			11	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tronco inclinado de 10° en proporción a su eje
2	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			12	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tronco inclinado de 10° en proporción a su eje
3	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			13	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tronco inclinado de 10° en proporción a su eje
4	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			13	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con tallo codominante, corteza incluida fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tronco inclinado de 10° en proporción a su eje
5	HULE / <i>Ficus elastica</i>			11	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tallos múltiples
6	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			12	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, ramas muertas

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aoa.gob.mx

Tel: 52736653

Página 2 de 27





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
7	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			13	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, ramas muertas
8	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			13	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante sobre cableado, ramas secundarias obstruyendo luminaria
9	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			10	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con raíz expuestas, ramas secundarias obstruyendo luminarias
10	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			11	40	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante sobre cableado, ramas secundarias obstruyendo luminaria
11	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tallos múltiples
12	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			11	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante sobre cableado, ramas secundarias obstruyendo luminaria





No	NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
13	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tallos múltiples
14	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			11	40	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante sobre cableado, ramas secundarias obstruyendo luminaria
15	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tronco inclinado de 10° en proporción a su eje
16	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosifolia</i>			11	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con tallo codominante, corteza incluida fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tronco inclinado de 10° en proporción a su eje
17	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			10	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tallos múltiples





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
18	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			11	40	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, ramas muertas
19	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con tallo codominante, corteza incluida fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tronco inclinado de 10° en proporción a su eje
20	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			11	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tallos múltiples
21	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, ramas muertas
22	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			11	40	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con tallo codominante, corteza incluida fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tronco inclinado de 10° en proporción a su eje





No	NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
23	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tallos múltiples
24	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante que fisuro muro por lo que requiere poda de reducción
25	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta plaga (<i>glycaspis brimblecombei</i>), altura considerable por lo que requiere poda de reducción de copa
26	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
27	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			13	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
28	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
29	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
30	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
31	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			13	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable tallo codominante, corteza incluida por lo que requiere poda de reducción
32	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
33	CEDRO BLANCO <i>J. Cupressus lindleyi</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
34	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
35	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			13	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pedida de verticalidad hacia acera, sistema radicular expuesto por lo que requiere poda de reducción de copa
36	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante hacia acera junto a poste
37	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante hacia acera, sistema radicular expuesto
38	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con árbol con altura y copa desbalanceada, perdida de verticalidad hacia vivienda por lo que requiere poda de reducción de copa





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
39	EUCALIPTO / <i>Eucalyptus camaldulensis</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol que por su ubicación interfiere a casuarina, fronda abundante por lo que requiere poda y reducción de copa
40	EUCALIPTO / <i>Eucalyptus camaldulensis</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con ligera pérdida de verticalidad, ramales abiertos por lo que requiere poda de reducción de copa
41	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable abierta, plaga glycaspis brimblecombei, por lo que requiere poda de reducción de copa
42	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con ramas laterales abiertas por lo que requiere poda de aclareo
43	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de aclareo de copa



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (mll)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
44	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable abierta, plaga glycaspis brimblecombei), puntas secas, por lo que requiere poda de reducción de copa
45	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante que fisuro muro por lo que requiere poda de reducción
46	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta plaga glycaspis brimblecombei), altura considerable por lo que requiere poda de reducción de copa
47	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
48	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
49	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
50	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
51	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
52	EUCALIPTO / <i>Eucalyptus camaldulensis</i>			13	55	9	----	Muerto	----	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Derribo	Árbol muerto con agrietamiento de corteza
53	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
54	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
55	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
56	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pedida de verticalidad hacia acera, sistema radicular expuesto por lo que requiere poda de reducción de copa
57	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante hacia acera junto a poste
58	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante hacia acera, sistema radicular expuesto
59	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con árbol con altura y copa desbalanceada, perdida de verticalidad hacia vivienda por lo que requiere poda de reducción de copa
60	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol que por su ubicación interfiere a casuarina, fronda abundante por lo que requiere poda y reducción de copa
61	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con ligera pérdida de verticalidad, ramales abiertos por lo que requiere poda de reducción de copa

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653

Página 12 de 27





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
62	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable abierta, plaga glycaspis brimblecombei, por lo que requiere poda de reducción de copa
63	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con ramas laterales abiertas por lo que requiere poda de aclareo
64	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de aclareo de copa
65	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable abierta, plaga glycaspis brimblecombei, puntas secas, por lo que requiere poda de reducción de copa
66	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante que fisuro muro por lo que requiere poda de reducción
67	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta plaga glycaspis brimblecombei, altura considerable por lo que requiere poda de reducción de copa



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
68	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			13	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
69	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, ramas muertas
70	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, tallos múltiples
71	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, ramas muertas
72	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta, ramas secundarias obstruyendo luminaria, ramas muertas
73	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante que fisuro muro por lo que requiere poda de reducción

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653

Página 14 de 27





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
74	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta plaga glycaspis brimblecombei), altura considerable por lo que requiere poda de reducción de copa
75	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
76	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
77	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
78	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
79	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx
Tel: 52736653
Página 15 de 27





No	NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
80	FIGUS / Ficus benjamina			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable tallo codominante, corteza incluida por lo que requiere poda de reducción
81	FIGUS / Ficus benjamina			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
82	FIGUS / Ficus benjamina			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
83	FIGUS / Ficus benjamina			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
84	FIGUS / Ficus benjamina			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pedida de verticalidad hacia acera, sistema radicular expuesto por lo que requiere poda de reducción de copa
85	FRESNO / Fraxinus uhdei			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante hacia acera junto a poste



No	NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
86	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante hacia acera, sistema radicular expuesto
87	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con árbol con altura y copa desbalanceada, pérdida de verticalidad hacia vivienda por lo que requiere poda de reducción de copa
88	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol que por su ubicación interfiere a casuarina, fronda abundante por lo que requiere poda y reducción de copa
89	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con ligera pérdida de verticalidad, ramales abiertos por lo que requiere poda de reducción de copa
90	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable abierta, plaga glycaspis brimblecombei, por lo que requiere poda de reducción de copa
91	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con ramas laterales abiertas por lo que requiere poda de aclareo



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
92	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de aclareo de copa
93	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable abierta, plaga glycaspis brimblecombei, puntas secas, por lo que requiere poda de reducción de copa
94	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante que fisuro muro por lo que requiere poda de reducción
95	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta plaga glycaspis brimblecombei, altura considerable por lo que requiere poda de reducción de copa
96	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
97	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosifolia</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653

Página 18 de 27





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
98	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
99	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
100	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
101	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable tallo codominante, corteza incluida por lo que requiere poda de reducción
102	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
103	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
104	TROENO. / <i>Ligustrum lucidum</i>			10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	5 a 19	Ninguno	Luminaria	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
105	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosifolia</i>			10	25	6	Susceptible de mejora	bueno	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con puntas secas por lo que requiere poda de limpieza
106	OLMO CHINO / <i>Ulmus parvifolia</i>			10	25	6	Susceptible de mejora	bueno	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta interfiere cableado requiere poda de aclareo
107	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosifolia</i>			12	60	10	Susceptible de mejora	bueno	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante que fisuro muro por lo que requiere poda de reducción
108	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			10	35	8	Susceptible de mejora	bueno	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante que fisuro muro por lo que requiere poda de reducción
109	EUCALIPTO / <i>Eucalyptus globulus</i>			18	40	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta plaga (<i>glycaspis brimblecombei</i>), altura considerable por lo que requiere poda de reducción de copa

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653

Página 20 de 27





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
110	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			10	30	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
111	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			10	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
112	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	40	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de reducción de copa
113	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			18	40	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
114	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			18	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
115	FRESNO / <i>Fraxinus</i> <i>uhdei</i>			18	50	12	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable tallo codominante, corteza incluida por lo que requiere poda de reducción
116	FRESNO / <i>Fraxinus</i> <i>uhdei</i>			18	50	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
117	CEDRO BLANCO / <i>Cupressus lindleyi</i>			18	50	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
118	GREVILLEA / <i>Grevillea</i> <i>robusta</i>			14	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable por lo que requiere poda de reducción
119	JACARANDA / <i>Jacaranda mitisifolia</i>			10	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con pedida de verticalidad hacia acera, sistema radicular expuesto por lo que requiere poda de reducción de copa



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
120	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			10	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante hacia acera junto a poste
121	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			10	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante hacia acera, sistema radicular expuesto
122	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			12	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con árbol con altura y copa desbalanceada, pérdida de verticalidad hacia vivienda por lo que requiere poda de reducción de copa
123	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			14	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol que por su ubicación interfiere a casuarina, fronda abundante por lo que requiere poda y reducción de copa
124	LIQUIDAMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>			14	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con ligera pérdida de verticalidad, ramales abiertos por lo que requiere poda de reducción de copa
125	EUCALIPTO / <i>Eucalyptus globulus</i>			16	1	12	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable abierta, plaga glycaspis brimblecombei, por lo que requiere poda de reducción de copa



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
126	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	60	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con ramas laterales abiertas por lo que requiere poda de aclareo
127	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>			10	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de aclareo de copa
128	EUCALIPTO / <i>Eucalyptus globulus</i>			12	60	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda y altura considerable abierta, plaga glycaspis brimblecombei, puntas secas, por lo que requiere poda de reducción de copa
129	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			12	35	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con ramas laterales abiertas por lo que requiere poda de aclareo
130	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			14	60	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con ramas laterales abiertas por lo que requiere poda de aclareo
131	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			14	40	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con ramas que se proyectan hacia vivienda con fronda abundante por lo que requiere poda de reducción de copa



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
132	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			9	25	1	----	Muerto	---	5 a 19	Ninguno	-----	Derribo	Árbol muerto en pie
133	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			14	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante hacia vivienda por lo que requiere poda de reducción de copa
134	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			14	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abundante hacia vivienda por lo que requiere poda de reducción de copa
135	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			10	35	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con plaga fronda media por lo que requiere poda de reducción de copa
136	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>			10	30	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda escasa presenta plaga cladocolea loniceroides) nivel 3 por lo que requiere poda de limpieza
137	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>			16	1	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con fronda escasa presenta plaga cladocolea loniceroides) nivel 3 por lo que requiere poda de limpieza



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
138	FICUS / Ficus benjamina			12	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 19	5 a 19	Ninguno	Ramas vivienda	Poda reducción de copa	Árbol con pérdida de verticalidad hacia acera por lo que requiere poda de aclareo de copa

III. Se dictaminó procedente la poda de 136 (ciento treinta y seis) árboles de las especies 41 (cuarenta y uno) *Fraxinus uhdei*, 21 (veintiuno) *Cupressus lindleyi*, 20 (veinte) *Ficus benjamina*, 17 (diecisiete) *Liquidambar styraciflua*, 13 (trece) *Ulmus parvifolia*, 12 (doce) *Ligustrum lucidum*, 5 (cinco) *Jacaranda mimosifolia*, 3 (tres) *Eucalyptus globulus*, 2 (dos) *Eucalyptus camaldulensis*, 1 (uno) *Ficus elastica*, 1 (uno) *Grevillea robusta* y el derribo de 2 (dos) árboles de las especies 1 (uno) *Eucalyptus camaldulensis*, 1 (uno) *Fraxinus uhdei*, que se yerguen en vía pública, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

IV. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653

Página 26 de 27





PRIMERO.- Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación **dictaminó** procedente la poda de 136 (ciento treinta y seis) árboles de las especies 41 (cuarenta y uno) *Fraxinus uhdei*, 21 (veintiuno) *Cupressus lindleyi*, 20 (veinte) *Ficus benjamina*, 17 (diecisiete) *Liquidambar styraciflua*, 13 (trece) *Ulmus parvifolia*, 12 (doce) *Ligustrum lucidum*, 5 (cinco) *Jacaranda mimosifolia*, 3 (tres) *Eucalyptus globulus*, 2 (dos) *Eucalyptus camaldulensis*, 1 (uno) *Ficus elastica*, 1 (uno) *Grevillea robusta* y el derribo de 2 (dos) árboles de las especies 1 (uno) *Eucalyptus camaldulensis*, 1 (uno) *Fraxinus uhdei*, que se yerguen en vía pública, [REDACTED] Alcaldía Álvaro Obregón.

SEGUNDO.- Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de derribo, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

Así lo autoriza y firma Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Con fundamento en el "Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante", publicado el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

HMS/DLBD/AECP/lsv/mcos*

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653

Página 27 de 27

