



Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2019

Asunto: Autorización de poda de 37 (treinta y siete) árboles y
derribo de 2 (dos) árboles
en vía pública

ACUSE

LIC. MARIO RICARDO RODRÍGUEZ COCA
Coordinador de Operación, Parques y Jardines
Alcaldía Álvaro Obregón
P R E S E N T E

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de los corrientes, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, y en atención a la solicitud del **Comité Vecinal**, ingresada ante este Órgano Político Administrativo en fecha **13 de septiembre de 2019**, donde solicitan valorar los árboles ubicados en la [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. Durante el mes de septiembre del 2019, personal adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en las calles ubicadas dentro de la colonia La Florida señaladas en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Durante el mes de septiembre del 2019, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:



Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx
Tel: 52736653
Página 1 de 10





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	FRESNO <i>Fraxinus uhdei</i>			16	50	12	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
2	CASUARINA <i>Casuarina equisetifolia</i>			19	40	6	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
3	LIQUIDAMBAR <i>Liquidambar styraciflua</i>			16	40	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
4	CEDRO BLANCO <i>Callitropsis lusitanica</i>			16	35	6	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
5	CEDRO BLANCO <i>Callitropsis lusitanica</i>			16	35	6	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
6	TRONCO			12	45	1	IRRECUPERABLE	MUERTO	—	MENOS DE 5	—	ACCESOS	DERRIBO	ARBOL MUERTO EN PIE CON GUSANO VARRENADOR






No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA.MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
7	CEDRO BLANCO <i>Callitropsis lusitanica</i>			16	40	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
8	CEDRO BLANCO <i>Callitropsis lusitanica</i>			16	40	6	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
9	CEDRO BLANCO <i>Callitropsis lusitanica</i>			16	40	6	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
10	CEDRO BLANCO <i>Callitropsis lusitanica</i>			16	35	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE ACLAREO DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE SOBRE LOS CABLES DE LUZ Y TELÉFONO
11	FRESNO <i>Fraxinus uhdei</i>			16	45	10	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE RESTAURACION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE Y RAMAS ABIERTAS Y FORRADO DE BUGAMBILIA.
12	TRUENO <i>Ligustrum lucidum</i>			9	30	4	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
13	TRUENO <i>Ligustrum lucidum</i>			9	30	4	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
14	TRUENO <i>Ligustrum lucidum</i>			9	30	4	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
15	FRESNO <i>Fraxinus uhdei</i>			12	40	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE RESTAURACION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE Y RAMAS ABIERTAS Y FORRADO DE BUGAMBILIA.
16	CEDRO BLANCO <i>Callitropsis lusitanica</i>			12	30	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE ACLAREO DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE SOBRE LOS CABLES DE LUZ Y TELÉFONO
17	CEDRO BLANCO <i>Callitropsis lusitanica</i>			16	35	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE ACLAREO DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE SOBRE LOS CABLES DE LUZ Y TELÉFONO



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
18	CEDRO BLANCO <i>Callitropsis lusitanica</i>			18	50	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE ACLAREO DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE SOBRE LOS CABLES DE LUZ Y TELÉFONO
19	FICUS <i>Ficus benjamina</i>			10	40	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE ACLAREO DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE SOBRE LOS CABLES DE LUZ Y TELÉFONO
20	COLORIN <i>Erythrina coralloides</i>			9	30	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE ACLAREO DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE SOBRE LOS CABLES DE LUZ Y TELÉFONO
21	TRUENO <i>Ligustrum lucidum</i>			8	30	3	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
22	TRUENO <i>Ligustrum lucidum</i>			10	45	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
23	TRUENO <i>Ligustrum lucidum</i>			8	30	4	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
24	TRUENO <i>Ligustrum lucidum</i>			8	30	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
25	LAUREL DE LA INDIA <i>Ficus retusa</i>			10	35	10	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
26	LAUREL DE LA INDIA <i>Ficus retusa</i>			10	35	10	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
27	LAUREL DE LA INDIA <i>Ficus retusa</i>			10	35	10	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.





No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
28	EUCALIPTO <i>Eucalyptus camaldulensis</i>			16	40	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE LIMPIEZA DE COPA	ARBOL CON BRAZOS MUY ABIERTOS Y PLAGADO
29	EUCALIPTO <i>Eucalyptus camaldulensis</i>			12	40	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE LIMPIEZA DE COPA	ARBOL CON BRAZOS MUY ABIERTOS Y PLAGADO
30	EUCALIPTO <i>Eucalyptus camaldulensis</i>			12	30	3	IRRECUPERABLE	MUERTO	-----	MENOS DE 5	-----	ACCESOS	DERRIBO	ARBOL MUERTO EN PIE CON TERMITA VARRENADOR
31	ARAUCARIA <i>Araucaria heterophylla</i>			16	40	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE LIMPIEZA DE COPA	ARBOL CON BRAZOS MUY ABIERTOS Y PLAGADO
32	ARAUCARIA <i>Araucaria heterophylla</i>			12	25	6	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE LIMPIEZA DE COPA	ARBOL CON BRAZOS MUY ABIERTOS Y PLAGADO



No	NOMBRE COMÚN/ Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA.MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
33	FRESNO <i>Fraxinus uhdei</i>			19	35	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE RESTAURACION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE Y RAMAS ABIERTAS Y FORRADO DE BUGAMBILIA.
34	FICUS <i>Ficus benjamina</i>			10	40	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE ACLAREO DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE SOBRE LOS CABLES DE LUZ Y TELÉFONO
35	TRUENO <i>Ligustrum lucidum</i>			12	40	6	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
36	TRUENO <i>Ligustrum lucidum</i>			12	45	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
37	TRUENO <i>Ligustrum lucidum</i>			12	40	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE REDUCCION DE COPA	ÁRBOL CON FRONDA ABUNDANTE PROYECTÁNDOSE A LA VIVIENDA.
38	FRESNO <i>Fraxinus uhdei</i>			19	35	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE LIMPIEZA DE COPA	ARBOL CON BRAZOS MUY ABIERTOS Y PLAGADO



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ml)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
39	FRESNO <i>Fraxinus uhdei</i>			19	35	8	SUSCEPTIBLE DE MEJORA	DECLINANTE INCIPIENTE	6 A 20 AÑOS	MENOS DE 5	NINGUNO	ACCESOS	PODA DE LIMPIEZA DE COPA	ARBOL CON BRAZOS MUY ABIERTOS Y PLAGADO

III. Se dictaminó procedente la poda de 37 (treinta y siete) árboles de las especies 10 (diez) *Ligustrum lucidum*, 9 (nueve) *Callitropsis lusitánica*, 6 (seis) *Fraxinus uhdei*, 3 (tres) *Ficus retusa*, 2 (dos) *Eucalyptus camaldulensis*, 2 (dos) *Araucaria heterophylla*, 2 (dos) *Ficus benjamina*, 1 (uno) *Erythrina coralloides*, 1 (uno) *Liquidambar styraciflua*, 1 (uno) *Casuarina equisetifolia* y el derribo de 2 (dos) árboles de las especies 1 (uno) *Eucalyptus camaldulensis*, 1 (uno) Tronco, que se yerguen en vía pública, [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

IV. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653

Página 9 de 10



PRIMERO.- Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación dictaminó procedente la poda de 37 (treinta y siete) árboles de las especies 10 (diez) *Ligustrum lucidum*, 9 (nueve) *Callitropsis lusitánica*, 6 (seis) *Fraxinus uhdei*, 3 (tres) *Ficus retusa*, 2 (dos) *Eucalyptus camaldulensis*, 2 (dos) *Araucaria heterophylla*, 2 (dos) *Ficus benjamina*, 1 (uno) *Erythrina coralloides*, 1 (uno) *Liquidambar styraciflua*, 1 (uno) *Casuarina equisetifolia* y el derribo de 2 (dos) árboles de las especies 1 (uno) *Eucalyptus camaldulensis*, 1 (uno) *Tronco*, que se yerguen en vía pública, [REDACTED] Alcaldía Álvaro Obregón.

SEGUNDO.- Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras; el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de derribo, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

Así lo autoriza y firma Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Con fundamento en el "Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante", publicado el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

HMS/DLBD/AECP/lsv/mcos*