

Ciudad de México, a 08 de enero 2019

Oficio: AAO/DGSU/DPCMA/010/2019

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA
PODA DE 75 ÁRBOLES
EN PREDIO PRIVADO

VENTANILLA UNICA: 8679-2018

CENOBIO ACOSTA RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL DIRSAMEX S.A DE C.V

PRESENTE

En atención a la solicitud del C. Cenobio Acosta Ramírez ingresada a este Órgano Político Administrativo mediante ventanilla única con el folio: 8679-2018 donde solicita dar mantenimiento a los árboles y evitar daños materiales, ubicado en [REDACTED] s de esta Alcaldía hago de su conocimiento.

I.- El día 10 de diciembre del 2018, personal adscrito a esta Dirección, se constituyó en el lugar señalado en la solicitud con el objeto de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente para dictaminar sobre los individuos arbóreos solicitados.

II.- Conforme a lo estipulado en el artículo 118 párrafo cuarto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se realizó el Dictamen Técnico del arbolado solicitado, donde se cuantificaron 75 árboles en predio privado.

III.- Determinándose la poda de 75 árboles en predio privado en el domicilio indicado por lo que queda sujeto al artículo 118 fracción I, II y IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y a la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en los numerales 6., 6.3., 6.3.1., 6.3.1.3., 6.3.1.4., 6.3.1.5., 6.3.1.6., 6.4., 6.4.2.1., y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado.

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	FICUS / Ficus benjamina	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	7	35	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, ramales interfiriendo con cableado, raíces reprimidas
2	FICUS / Ficus benjamina	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	8	40	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, ramales interfiriendo con cableado, raíces reprimidas

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: hmedina.sustentabilidadadao@gmail.com Página web:

Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
3	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	7	35	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramales sobre cableado, competencia intraespecífica con sujetos forestales
4	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	7	40	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, ramales interfiriendo con cableado, raíces reprimidas
5	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	9	45	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, ramales interfiriendo con cableado, raíces reprimidas
6	NÍSPERO / <i>Eriobotrya japonica</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	8	40	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramas muertas, raíz reprimida
7	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	9	45	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con tallos múltiples, ramales sobre cableado, pegado a muro perimetral
8	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	8	40	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, ramales interfiriendo con cableado, raíces reprimidas

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:
Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
8	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Interior del predio área de estacionamiento	8	40	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, ramales interfiriendo con cableado, raíces reprimidas
9	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>		Interior del predio área de estacionamiento	9	45	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, ramales interfiriendo con cableado, raíces reprimidas
10	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Interior del predio área de estacionamiento	7	40	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramales sobre cableado eléctrico y reja tubular
11	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Interior del predio área de estacionamiento	14	55	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con tallo codominante, ramales abiertos sobre cableado eléctrico y reja tubular
12	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>		Interior del predio área de estacionamiento	8	35	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, ramales interfiriendo con cableado, raíces reprimidas
13	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>		Interior del predio área de estacionamiento	9	45	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, ramales interfiriendo con cableado, raíces reprimidas

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:
Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
14	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	7	40	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramales sobre cableado eléctrico y reja tubular
15	LAUREL / <i>Ficus retusa</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	45	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramalea abiertos sobre cableado y reja tubular, tallo codominante, pegado a muro perimetral
16	LAUREL / <i>Ficus retusa</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	40	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramalea abiertos sobre cableado y reja tubular, tallo codominante, pegado a muro perimetral
17	LAUREL / <i>Ficus retusa</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramalea abiertos sobre cableado y reja tubular, tallo codominante, pegado a muro perimetral
18	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	45	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con tallo codominante, ramales abiertos sobre cableado eléctrico y reja tubular

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
19	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>		Interior del predio área de estacionamiento	14	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, competencia intraespecífica con sujetos forestales
19	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>		Interior del predio área de estacionamiento	14	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, competencia intraespecífica con sujetos forestales
20	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>		Interior del predio área de estacionamiento	10	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramales abiertos sobre área de estacionamiento, ramas muertas
21	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Interior del predio área de estacionamiento	11	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, competencia intraespecífica con sujetos forestales
22	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Interior del predio área de estacionamiento	12	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, competencia intraespecífica con sujetos forestales

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
23	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Interior del predio área de estacionamiento	10	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, competencia intraespecífica con sujetos forestales, tallos múltiples
24	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Interior del predio área de estacionamiento	10	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, competencia intraespecífica con sujetos forestales, tallos múltiples
25	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Interior del predio área de estacionamiento	11	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, competencia intraespecífica con sujetos forestales, tallos múltiples
26	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>		Interior del predio área de estacionamiento	9	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramales abiertos sobre área de estacionamiento, ramas muertas
27	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Interior del predio área de estacionamiento	10	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con poda topiaria, competencia intraespecífica con sujetos forestales, tallos múltiples

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:

Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
28	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	40	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta sobre muro perimetral ramas bajas con pérdida de vigor
29	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta sobre muro perimetral ramas bajas con pérdida de vigor
30	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta sobre muro perimetral ramas bajas con pérdida de vigor
31	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	9	50	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramales abiertos sobre área de estacionamiento, ramas muertas
32	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramales abiertos sobre área de estacionamiento, ramas muertas

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:

Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018



Antes de imprimir, piense en la naturaleza. Hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	Otros VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
33	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramales abiertos sobre área de estacionamiento, ramas muertas
34	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con fronda abierta sobre muro perimetral ramas bajas con pérdida de vigor
35	LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	45	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con ramales abiertos sobre área de estacionamiento, ramas muertas
36	COLORIN / <i>Erythrina americana</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	9	8	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con bifurcado con tallos múltiples, ramales abiertos con pérdida de vigor
37	GREVILLEA / <i>Grevillea robusta</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	5	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol sobre jardinera con desmoche, chupones y ramas muertas.

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:

Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
38	GREVILLEA / <i>Grevillea robusta</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	14	9	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol con bifurcado con tallos múltiples, ramales abiertos con pérdida de vigor
39	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	9	8	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
40	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	35	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
41	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
42	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:

Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018



Antes de imprimir piense en la naturaleza. hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
43	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
44	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
45	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
46	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
47	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
48	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	45	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
49	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
50	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
51	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	40	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
52	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:
Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018
Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
53	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	14	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
54	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
55	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
56	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
57	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.



Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:
Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018

Antes de imprimir, piense en la naturaleza. haremos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
58	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	13	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
59	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	13	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
60	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
61	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	40	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
62	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:

Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
63	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
64	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
65	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda de restauración de copa	Árbol con pérdida de verticalidad con dirección a estacionamiento, copa mal equilibrada
66	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
66	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:
Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
67	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>		Interior del predio área de estacionamiento	13	45	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
68	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>		Interior del predio área de estacionamiento	10	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
69	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>		Interior del predio área de estacionamiento	13	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
70	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>		Interior del predio área de estacionamiento	12	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
71	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>		Interior del predio área de estacionamiento	11	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:

Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 MT. LINEALES)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
72	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	12	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
73	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	13	50	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
74	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	11	50	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria
75	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Interior del predio área de estacionamiento	10	55	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Hasta 5 años	20 a 30	Estético	Muro perimetral, accesos, cableado, estacionamiento	Poda reducción de copa	Árbol pegado a muro perimetral con ramales abiertos sobre cableado eléctrico y luminaria

V.- Se evaluó la ubicación, características dendrométicas y fitosanitarias de los individuos arbóreos solicitados

VI.- Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 39 fracciones I y LXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en vigor y los artículos 6 fracción III párrafo primero; 10 fracción IV, 89, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal vigente; así como de los artículos 35 y 38 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en los 6., 6.3., 6.3.1., 6.3.1.3., 6.3.1.4., 6.3.1.5., 6.3.1.6., 6.4., 6.4.2.1., esta Dirección ha resuelto:

PRIMERO. - Se le AUTORIZA para realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 20 días naturales, la poda de 75 árboles en predio privado, ubicados en [REDACTED]

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Toluca, C.P. 01150

Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:

Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



CUADRO DE ACCIÓN
PODA

NOMBRE COMÚN /ESPECIE	INDIVIDUOS	ACCION
FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	11	PODAS
LIQUIDÁMBAR / <i>Liquidambar styraciflua</i>	13	PODAS
NISPERO/ <i>Eriobotrya japonica</i>	1	PODA
FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	41	PODAS
JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	3	PODAS
LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	3	PODAS
COLORÍN / <i>Erythrina americana</i>	1	PODA
GREVILLEA/ <i>Grevillea robusta</i>	2	PODAS
TOTAL	75	PODAS

SEGUNDO. - Que deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaria del Medio Ambiente conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6., y 5.7., observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO. - Queda de igual manera bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto del derribo, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO. - Se realizarán visitas periódicas para la supervisión, del cumplimiento de esta Autorización, conforme al Artículo 120 BIS, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.


QUINTO. - Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, dará lugar a las sanciones que la misma establece, de conformidad con el artículo 345 BIS del Código Penal, para el Distrito Federal.

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

- *LEY AMBIENTAL DE PROTECCION A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
- *REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL.
- *NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015.

AUTORIZO


BIOL.HORACIO MEDINA SANCHEZ
Director de Preservación y Conservación del Medio Ambiente

C.c.c.e.p. Secretaria Particular de la alcaldesa. – Profa. Esperanza Pérez Vázquez. Correo: particular.alcaldia@dao.gob.mx
C.c.c.e.p. Salvador Tallabs Rubio. -. Director General de Servicios Urbanos Correo: s.tallabs@yahoo.com.mx
Minutario
HMS/sly/mos 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:
Tels.: 5273-6653 VUD:8802-2018
 Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.

