

Recibi Copia.
22/01/19 Jilva.
12:21 Hrs

Ciudad de México, a 21 de enero de 2019

Oficio: AAO/DGSU/DPCMA/079/2019

ASUNTO: AUTORIZACIÓN
PODA DE 14 ÁRBOLES Y
DERRIBO DE 3 ÁRBOLES
AL INTERIOR DE LA UNIDAD
HABITACIONAL CAÑADA DEL OLIVAR
DPCMA 072/2019

LIC. MARIO RICARDO RODRÍGUEZ COCA
Coordinador De Parques y Jardines

Presente

En atención a la solicitud del C. Roberto Lovera, ingresada a este Órgano Político Administrativo al cual se le otorgó el DPCMA 072/2018, donde solicita retirar árboles al interior de la unidad habitacional cañada del olivar, ubicado en [REDACTED] de esta Alcaldía, hago de su conocimiento:

I.- El día 26 de noviembre del 2018, personal adscrito a esta Dirección, se constituyó en el lugar señalado en la solicitud con el objeto de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente para dictaminar sobre los individuos arbóreos solicitados.

II.- Conforme a lo estipulado en el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se realizó el Dictamen Técnico de arbolado, en el cual se cuantificaron 17 árboles, que se ubican al interior de la Unidad Habitacional Cañada del Olivar.

III.-Determinándose la poda de 14 árboles y el derribo de 3 árboles que se encuentran al interior de la Unidad Habitacional Cañada del Olivar en el sitio indicado, por lo que quedo sujeto al artículo 118 fracción I, II, III y IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y a la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en sus numerales 6., 6.3., 6.3.1., 6.3.1.2., 6.3.1.5., 6.3.1.7.7., 7.4., 7.4.1., 7.4.1.1., 7.4.1.2., y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado.

DICTAMEN TECNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	A un lado del edificio Ámbar de la UH	9	25	6	Susceptible a mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Paso peatonal, edificio	PODA REDUCCIÓN DE COPA	Árbol que presenta chupones, clorosis, horquillas abiertas, algunas de sus ramas pegan a edificio

Ya Copiado
Lilva 3/8/19

Recibi original
CP y J
22/Enero/19
12:22
Laura Rojas.

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:

Tels.: 5273-6653 DPCMA:072/2018



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.



No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
2	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus Camaldulensis</i>	[REDACTED]	A un lado del edificio Ámbar de la UH	12	10	4	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Paso peatonal, edificio	PODA REDUCCIÓN DE COPA	Árbol con Conchuela (<i>Glycaspis brimblecombei</i>), Inclinado, algunas de sus ramas están pegadas en muro
3	ACACIA/ <i>Acacia retinoides</i>	[REDACTED]	A un lado del edificio Ámbar de la UH	17	50	10	Susceptible a mejora	Buena	6 a 20 años	200 a 300	Estético	Paso peatonal, edificio	PODA REDUCCIÓN DE COPA	Árbol inclinado (20°) con proyección hacia área común, sistema radicular expuesto copa desbalanceada
4	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	A un lado del edificio Ágata de la UH	15	60	12	Susceptible a mejora	Buena	6 a 20 años	200 a 300	Ninguno	Paso peatonal, edificio	PODA REDUCCIÓN DE COPA	Árbol que presenta <i>septobasidium curtisii</i> , algunas de sus ramas están pagadas a edificio
5	NISPERO/ <i>Eriobotrya japonica</i>	[REDACTED]	A un lado del edificio Ágata de la UH	9	40	6	Susceptible a mejora	Buena	6 a 20 años	200 a 300	Estético	Cableado paso peatonal	PODA REDUCCIÓN DE COPA	Árbol con rama codominante, su follaje se encuentra entrelazado con cableado

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
6	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus Camaldulensis</i>	[REDACTED]	En muro perimetral y estacionamiento	14	60	10	Irrecuperable	Declinante severo	5 años	200 a 300	Ninguno	Estacionamiento	PODA LIMPIEZA DE COPA	Árbol con raíces reprimidas, Conchuela (<i>Glycaspis brimblecombei</i>), Muerte descendente (<i>Botryosphaeria dothidea</i>), Abundantes ramas secas con riesgo a desprenderse
7	ACACIA/ <i>Acacia retinoides</i>	[REDACTED]	A un lado del edificio cristal	10	40	5	Susceptible a mejora	Buena	6 a 20 años	200 a 300	Estético	Cableado	PODA REDUCCIÓN DE COPA	Árbol que presenta desmoche, con cableado entrelazado
8	ARAUCARIA / <i>Araucaria heterophylla</i>	[REDACTED]	A un lado del edificio cristal	10	40	5	Susceptible a mejora	Buena	6 a 20 años	200 a 300	Estético	Edificio	PODA REDUCCIÓN DE COPA	Árbol inclinado, rama codominante, algunas de sus ramas están pegadas a edificio
9	ACACIA/ <i>Acacia retinoides</i>	[REDACTED]	A un lado del gimnasio de la UH	7	40	10	Buena	Bueno	6 a 20 años	200 a 300	Estético	Gimnasio	PODA REDUCCIÓN DE COPA	Árbol con el tronco inclinado, raíces reprimidas, ramas sobre gimnasio

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
10	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus Camaldulensis</i>	[REDACTED]	Entrada al rodeo	6	60	---	-----	Muerto	-----	200 a 300	Ninguno	Paso peatonal	DERRIBO	Árbol muerto en pie débilmente anclado con riesgo al desplome
11	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus Camaldulensis</i>	[REDACTED]	Al lado de salón de eventos	14	40	6	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	200 a 300	Ninguno	Techado de salón	PODA LIMPIEZA DE COPA	Árbol con Conchuela (<i>Glycaspis brimblecombei</i>), Muerte descendente (<i>Botryosphaeria dothidea</i>), abundantes ramas muertas con riesgo a desprenderse
12	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus Camaldulensis</i>	[REDACTED]	A un lado de las caballerizas	17	60	9	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	200 a 300	Ninguno	Área común	DERRIBO	Árbol con Conchuela (<i>Glycaspis brimblecombei</i>), Muerte descendente (<i>Botryosphaeria dothidea</i>), inclinado con brotes epicórmicos, débilmente anclado con riesgo al desplome
13	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus Camaldulensis</i>	[REDACTED]	En el salón	14	60	-----	-----	Muerto	-----	200 a 300	Ninguno	Salón de la UH	DERRIBO	Árbol muerto en pie con riesgo al desplome

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA* (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (ha)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
14	EUCALIPTO/ <i>Eucalyptus Camaldulensis</i>	[REDACTED]	Frente a la entrada al salón	15	80	12	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	200 a 300	Ninguno	Tachado de salón	PODA LIMPIEZA DE COPA	Árbol con Conchuela (<i>Glycaspis brimblecombei</i>), Muerte descendente (<i>Botryosphaeria dothidea</i>), abundantes ramas muertas con riesgo a desprenderse
15	CEDRO BLANCO/ <i>Cupressus lindleyi</i>	[REDACTED]	A lado del edificio Ópalo	9	40	6	Buena	Bueno	6 a 20 años	200 a 300	Estético	Edificio cableado	PODA REDUCCIÓN DE COPA	Árbol con copa desbalanceada algunas de sus ramas están pagadas a edificio
16	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	[REDACTED]	Caseta de ingreso	10	60	6	Buena	Bueno	6 a 20 años	200 a 300	Sociocultural	Caseta	PODA REDUCCIÓN DE COPA	Árbol con copa desbalanceada, rama codominante, algunas ramas sobre caseta con riesgo a desgajarse
17	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	[REDACTED]	Estacionamiento de visitas	12	60	10	Buena	Bueno	6 a 20 años	200 a 300	Estético	Estacionamiento	PODA ELEVACIÓN DE COPA	Árbol con tronco inclinado, que presenta ramas bajas

IV.- Derivado de lo anterior se le instruye que de acuerdo a su programación, se realice la poda de 14 árboles y el derribo de 3 árboles que se encuentran al interior de la unidad ubicados en [REDACTED] de esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el Artículo 87, 88, 89 y 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, debiendo apegarse en estricto a lo señalado en la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015; observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (no afectar a vecinos, vialidades y bienes de uso público, etc.).

REFERENCIAS DOCUMENTALES:

- *LEY AMBIENTAL DE PROTECCION A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
- *REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL.
- *NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015.

AUTORIZO

BIOL. HORACIO MEDINA SANCHEZ
Director de Preservación y Conservación del Medio Ambiente

C.c.e.p. Lic. Layda Sansores Román – Alcaldesa.
C.c.p. Biólogo Abraham Eliud Corona Palazuelos. JUD de Saneamiento Forestal.
Minutario 072/2019
HMS/sivy/mos

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:

Tels.: 5273-6653 DPCMA:072/2018

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.

